

LAVOR

SIMPLY STRONGER



2024

**CATALOGO TRADE
HOME & OUTDOOR**

IT

lavor.com


labor.com è online

un sito informativo, moderno, semplice e ricco di contenuti su tutte le novità del mondo LAVOR.

L'home page è di grande impatto e riporta una suddivisione molto funzionale tra canale privato e canale professional e con un accesso, ai rispettivi cataloghi prodotto, immediato.

Le schede prodotto sono lineari e molto funzionali e, oltre a contenere tutte le informazioni tecniche fondamentali, consentono il download di materiale informativo e fotografico.

Collegati anche tu a labor.com



www.lavor.com

LAVORWASH



Pegognaga (MN)

Gran Bretagna

Francia

Lavorwash è tra i principali players mondiali nel settore della produzione di macchinari per la pulizia dal 1975 e offre gamme di prodotti complete e diversificate sia per utilizzo domestico che professionale: idropulitrici, aspirapolvere, aspiraliquidi, lavamoquette, lavasciuga pavimenti, spazzatrici e generatori di vapore.

Negli anni **Lavorwash** ha progressivamente sviluppato la sua attività acquisendo vari marchi leader e diversificando la propria offerta con prodotti sempre più innovativi e di qualità.



Nel 2017 **Lavorwash** è entrata a far parte di COMET Group, contribuendo alla creazione di una realtà molto forte sul mercato, che conta oltre 700 dipendenti ed un fatturato totale da oltre 170 Mln di Euro. L'offerta commerciale di Lavorwash diventa oggi ancora più importante e completa, potendo contare su un know-how prezioso e altamente specializzato maturato negli anni da parte di tutte le aziende del gruppo in settori di mercato complementari: ciò consente di presentarsi alla clientela con un'offerta ed una competenza che difficilmente altre aziende possono vantare.

GUARDA IL VIDEO





**Idropulitrici
ad acqua fredda**

pagina 8



**Idropulitrici
ad acqua fredda
con motore a scoppio**

pagina 48



**Idropulitrici
ad acqua calda**

pagina 57



**Nebulizzatori/Spray
a batteria**

pagina 88



**Aspiratori
per piscine e stagni**

pagina 91



**Pompe sommerse
Pompe da giardino**

pagina 93



**Aspirapolvere
aspiraliquidi**

pagina 97



**Lavamoquettes Aspirapolvere
Aspiraliquidi**

pagina 130



Aspiracenere

pagina 142



**Aspiratori
Multifunzione**

pagina 148



**Lavasciuga
pavimenti**

pagina 159



Spazzatrici

pagina 168



**Generatori
di vapore**

pagina 174



| Modelli: | Codice | Pressione max bar | Portata max l/h | Potenza assorbita | Lunghezza tubo A.P. | Lancia ad alta pressione | Lancia Turbo | Lancia multiugello | Spazzola fissa | Spazzola rotante | Serbatoio detergente | Lancia schiuma | Avvolgitubo | Pagina |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|-------------|--------|
| IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA | | | | | | | | | | | | | | |
| Fury 110 | 36055-00010 | 110 | 330 | 1500 W | 3 m | • | | | | | | • | | 14 |
| Fury Plus 120 | 36055-00011 | 120 | 330 | 1700 W | 4 m | • | | | | | | • | | 15 |
| Fury Extra 135 | 36055-00061 | 135 | 420 | 1800 W | 5 m | • | | • | | • | | • | • | 16 |
| Dive Extra 135 | 36054-00099 | 135 | 420 | 1900 W | 5 m | • | | • | • | | | • | • | 17 |
| Ride 120 | 36051-00023 | 120 | 330 | 1700 W | 4 m | • | • | | | | | • | | 18 |
| Race 130 | 36051-00025 | 130 | 420 | 1800 W | 6 m | • | • | | • | | • | | | 19 |
| Cross 145 | 36051-00027 | 145 | 450 | 2100 W | 8 m | • | • | | | • | • | | • | 20 |
| Planet 140 | 36060-00005 | 140 | 450 | 1900 W | 6 m | • | • | | | | • | | • | 21 |
| Planet 160 | 36060-00015 | 160 | 510 | 2500 W | 8 m | • | • | | | • | • | | • | 22 |
| Planet 170 Extra | 36060-00026 | 170 | 510 | 2500 W | 8 m | • | • | | • | • | • | | • | 23 |
| STM 160 WPS Plus | 36040-00171 | 160 | 510 | 2500 W | 8 m | • | • | | • | • | | • | • | 24 |
| LVR3 140 | 36063-00001 | 140 | 450 | 1900 W | 6 m | • | • | | | | | • | | 25 |
| LVR4 150 WPS | 36063-00006 | 150 | 480 | 2100 W | 8 m | • | • | | | | | • | | 26 |
| LVR4 150 Digit | 36063-00007 | 150 | 480 | 2100 W | 8 m | • | • | | | | | • | | 27 |
| LVR4 Plus 160 WPS | 36063-00015 | 160 | 510 | 2500 W | 8 m | • | • | | | | | • | • | 28 |
| LVR4 Plus 160 Digit | 36063-00008 | 160 | 510 | 2500 W | 8 m | • | • | | | | | • | • | 29 |
| Pascal 20 Plus | 36052-00005 | 140 | 400 | 2100 W | 6 m | • | | • | | | | | • | 30 |
| Pascal 23 Pro | 36052-00037 | 150 | 500 | 2300 W | 8 m PRO | • | • | | | | | | • | 31 |
| Cruiser 160 Pro | 36059-00054 | 160 | 390 | 2200 W | 8 m | • | • | | | | • | | • | 32 |
| Cruiser 140 Pro | 36059-00070 | 140 | 450 | 2200 W | 8 m PRO | • | • | | | | | | | 33 |
| Cruiser 150 Pro | 36059-00071 | 150 | 500 | 2300 W | 8 m PRO | • | • | | | | • | | • | 34 |
| LVR5 140 | 36064-00004 | 140 | 390 | 2000 W | 8 m | • | • | | | | • | | | 35 |
| LVR5 145 | 36064-00005 | 145 | 450 | 2200 W | 8 m PRO | • | • | | | | • | | | 36 |
| LVR5 plus 150 Digit | 36064-00006 | 150 | 498 | 2300 W | 8 m PRO | • | • | | | | • | | • | 37 |
| Vertigo 26 Pro | 36048-00117 | 170 | 530 | 2600 W | 10 m PRO | • | • | | | | • | | • | 38 |
| Vertigo 28 Pro | 36048-00064 | 180 | 510 | 2800 W | 10 m PRO | • | • | | | | • | | • | 39 |
| Alaska 1409 GX | 36087-00011 | 180 | 540 | 2800 W | 8 m PRO | | | • | | | • | | | 40 |
| Alaska Plus 1409 GX | 36087-00012 | 180 | 540 | 2800 W | 8 m PRO | • | • | | | | • | | • | 41 |
| Lite 1510 XP | 36016-00019 | 150 | 600 | 2900W | 10 m | • | | | | | | | | 42 |
| Lite 2W 1510 XP | 36016-00023 | 150 | 600 | 2900W | 10 m | • | | | | | | | | 42 |
| Arizona 1209 GL | 36085-00048 | 150 | 510 | 2300W | 8 m PRO | | | • | | | • | | | 43 |
| Bolt 1510 GL | 36086-00046 | 170 | 540 | 2800W | 10 m PRO | • | | | | | | | | 44 |
| Tucson 1509 GL | 36089-00043 | 160 | 540 | 3000W | 8 m PRO | • | | | | | • | | | 45 |
| Tucson 1713 GL | 36089-00044 | 190 | 780 | 5200W | 10 m PRO | • | | | | | • | | | 46 |
| Tucson 2017 GL | 36089-00045 | 230 | 1020 | 7500W | 10 m PRO | • | | | | | • | | | 46 |
| Columbia R 1211 GL | 36082-00164 | 150 | 660 | 3000W | 8 m PRO | • | | | | | | | | 47 |
| Columbia R 1515 GL | 36082-00165 | 180 | 900 | 5000W | 10 m PRO | • | | | | | | | | 47 |
| Columbia R 2015 GL | 36082-00166 | 230 | 900 | 7000W | 10 m PRO | • | | | | | | | | 47 |

Cerca il Washing Level sulla scatola della tua idropulitrice.

LAVOR ha ideato WASHING LEVEL

per aiutarti a identificare l'idropulitrice più adatta alle tue esigenze in modo facile veloce e sicuro.

WASHING LEVEL esprime il livello di lavaggio raggiungibile da ciascun modello tenendo in considerazione un adeguato mix di prestazioni (pressione, portata e potenza assorbita).


| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|
|  | per uso occasionale - indicato per sporco superficiale - piccole superfici |  <math>< 20 m^2</math> |  |  |  |  |
|  | per uso occasionale - pulizia profonda di sporco superficiale - medie/piccole superfici |  20 ÷ 25 m ² |  |  |  |  |
|  | per uso abbastanza frequente - pulizia leggera di sporco resistente - medie superfici |  25 ÷ 30 m ² |  |  |  |  |
|  | per uso frequente - pulizia profonda di sporco ostinato - medie superfici |  30 ÷ 35 m ² |  |  |  |  |
|  | per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - medie superfici |  35 ÷ 45 m ² |  |  |  |  |
|  | per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - grandi superfici |  45 ÷ 60 m ² |  |  |  |  |
|  | per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - grandi superfici |  > 60 m ² |  |  |  |  |

Testine con innesto rapido



Lancia shiuma

Lancia shiumogena completa di serbatoio detergente, per diffondere in bassa pressione il prodotto chimico



Sistema schiumogeno con

serbatoio di grande capacità consente di regolare la quantità di detergente e l'ampiezza del getto.



Testina detergente

consente l'aspirazione in bassa pressione del detergente contenuto nel serbatoio integrato dell'idropulitrice.



Testina con getto a ventaglio

Testina con getto ad alta pressione a ventaglio per una più ampia area di lavaggio.




Testina VARIOJET

Testina con getto ad alta pressione e regolazione del getto in larghezza per adattarsi meglio alla superficie da lavare



Testina TURBO

La testina turbo, incrementa il potere di lavaggio grazie al getto a spillo rotante che disgrega ed elimina ogni incrostazione. (EWbar = Equivalenza di lavaggio)



1

2

3



- › Superfici
- › Arredi da esterno in legno
- › Tessuti
- › Biciclette



- › Veicoli
- › Mobili da giardino in plastica
- › Pareti intonacate
- › Superfici esterne in cotto



- › Asfalto, Pietra
- › Cemento, Mattoni
- › Metallo
- › Attrezzi da lavoro
- › Pulizia giardino

DIGITAL CONTROL SYSTEM



**- CONSUMI + PERFORMANCE
+ SICUREZZA!**

Idropultrici a controllo digitale con **programmi di lavaggio e sistemi di sicurezza.**

Grazie al sistema **DIGITAL CONTROL** (brevettato) è possibile monitorare le funzioni principali della macchina (indicatore di potenza, surriscaldamento, manutenzione necessaria, **SICUREZZA BAMBINI**, spie funzionamento) e scegliere il programma di lavaggio più adatto alla superficie da lavare a scelta tra **SOFT, MEDIUM** e **HARD** con un notevole **risparmio di energia elettrica.**



**GUARDA
IL VIDEO**



SICUREZZA ASSOLUTA



**SICUREZZA
BAMBINI**
impedisce l'utilizzo
accidentale.



**SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**
evita il surriscaldamento
allungandone il
ciclo di vita.



**CONTROLLO
MICROPERDITE**
rilevamento delle
microperdite per un
intervento mirato e
tempestivo.

WPS SYSTEM



- CONSUMI + PERFORMANCE!

Idropultrici con sistema brevettato **Washing Program System**. La pressione giusta per ogni applicazione con un risparmio di energia elettrica.

• **Prestazioni variabili & potenza allacciata:** Velocità variabile del motore e della pompa, variazione della portata e della pressione di esercizio senza perdere in efficienza. **Consumo di acqua e di energia calibrati per ciascuna operazione di pulizia**

• **Allungamento della vita del motore:** Accensione lenta e progressiva del motore. Nessun picco di corrente, meno scintille e stress meccanico all'interno del motore. **Estensione della durata del motore nel tempo – piu' valore al denaro speso**

• **Impostazione delle modalita' di lavoro:** Solido selettore rotativo sulla macchina con 3 programmi di lavaggio pre-impostati **selezione semplice di molteplici prestazioni personalizzate**



- › Superfici
- › Arredi da esterno in legno
- › Tessuti
- › Biciclette



- › Veicoli
- › Mobili da giardino in plastica
- › Pareti intonacate
- › Superfici esterne in cotto



- › Asfalto, Pietra
- › Cemento, Mattoni
- › Metallo
- › Attrezzi da lavoro
- › Pulizia giardino

Descrizione



Lancia turbo



Giri motore



Alimentazione benzina



Raffreddamento ad acqua



Acqua calda e acqua fredda



Valvola termica



ECO



Sistema schiumaggio regolabile



Made in Italy



Sistema Total Stop generale



Sistema Total Stop



Avvolgitubo collegato in pressione



Sistema Total Stop ritardato



Servizio a domicilio

Fury 110

ACCESSORI IN DOTAZIONE



44
Cm
27
29



Pistola cod. 00080-02540



Lancia cod. 00080-02773

Lancia schiuma
cod. 00080-02726

Raccordo cod. 00009-02133



Tubo cod. 00080-02148

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Pistola con attacco rapido
- Lancia alta pressione
- Lancia schiuma
- Facilmente trasportabile

| Modello | Fury 110 |
|----------------------------|--|
| Codice | 36055-00010 |
| Codice a barre | 8013298207312 |
| Pressione | 110 bar max |
| Portata | 330 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 1500 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/4000 |
| Dimensioni imballo/peso | 29,5 x 26,5 h 45 cm/6 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 184 cm - 12 pz x strato 48 pz |
| | Quantità minima ordinabile 6 pezzi |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Fury Plus 120

ACCESSORI IN DOTAZIONE



66
26
Cm
28



Pistola cod. 00080-02540





Corpo lancia cod. 00080-02784



Testina cod. 00080-03683



Testina cod. 00080-03655

Lancia schiuma
cod. 00080-02726

Raccordo cod. 00009-02133



Tubo cod. 00080-02136

4 m



Spazzola rotante cod. 00080-04168

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Automatic Stop System
- Pistola con attacco rapido e impugnatura ergonomica
- Vano portaccessori
- Testina Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina Turbo
- Lancia schiuma
- Spazzola rotante
- Con manico alto e ruote per spostamenti agevoli

| Modello | Fury Plus 120 |
|------------------------------------|--|
| Codice | 36055-00011 |
| Codice a barre | 8013298207350 |
| Pressione | 120 bar max |
| Portata | 330 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 1700 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/4000 |
| Dimensioni imballo/peso | 32,5x40x27,5 cm/8 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 192 cm - 12 pz x strato 48 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Fury Extra 135

ACCESSORI IN DOTAZIONE



76
22
Cm
25

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola con attacco rapido
- Avvolgitubo
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lancia schiuma
- Spazzola rotante
- Lavasuperfici da esterno



Pistola cod. 00080-02540



Corpo lancia cod. 00080-02784



Testina cod. 00080-03683



Testina cod. 00080-03655

Lancia schiuma
cod. 00080-02726

Raccordo cod. 00009-02133



Tubo cod. 00080-02140

5 m



Spazzola rotante cod. 00080-04168

Lavasuperfici cod. 00080-04193



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

| Modello | Fury Extra 135 |
|----------------------------|--|
| Codice | 36055-00061 |
| Codice a barre | 8013298210763 |
| Pressione | 135 bar max |
| Portata | 420 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 1800 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/4000 |
| Dimensioni imballo/peso | 29,5 x 26,5 h 60 cm/7,7 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 192 cm - 12 pz x strato 36 pz |
| | Quantità minima ordinabile 6 pezzi |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Dive Extra 135

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



78
26
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Automatic Stop System
- Pistola con aggancio rapido
- Impugnatura ergonomica
- Avvolgitubo
- Vano portaccessori
- Testina Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina Turbo
- Lancia schiuma
- Spazzola fissa
- Lavasuperfici da esterno
- Sonda spurgatubi da 6 m



Pistola cod. 00080-02540



Corpo lancia cod. 00080-02784



Testina cod. 00080-03682




Testina cod. 00080-03655

Lancia schiuma
cod. 00080-02726

Tubo cod. 00080-02140

5 m



Raccordo cod. 00009-02133



Spazzola fissa cod. 00080-04166



Sonda spurgatubi 6 m cod. 00080-02854



Lavasuperfici cod. 00080-04193

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

MAGGIORI
INFORMAZIONI

| Modello | Dive Extra 135 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36054-00099 |
| Codice a barre | 8013298215065 |
| Pressione | 135 bar max |
| Portata | 420 l/h |
| Potenza assorbita/tensione | 1900 W - 230 V - 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/4000 |
| Dimensioni imballo/peso | 40 x 27,5 h 62 cm/9,4 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 136 cm - 8 pz x strato 16 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

Ride 120

ACCESSORI IN DOTAZIONE



66
26
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Pistola e ingresso pompa con attaches rapidi
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno



Pistola cod. 00080-02511




Corpo lancia cod. 00080-02784




Testina cod. 00080-03682



Testina cod. 00080-03655

Lancia schiuma
cod. 00080-02726

Tubo cod. 00080-02192



Raccordo cod. 00009-02133



Lavasuperfici cod. 00080-04193

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

| Modello | Ride 120 |
|----------------------------|---|
| Codice | 36051-00023 |
| Codice a barre | 8013298211326 |
| Pressione | 120 bar max |
| Portata | 330 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 1700 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/4000 |
| Dimensioni imballo/peso | 38 x 29 h 62 cm/10 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 198 cm - 8 pz x strato 24 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Race 130

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78
Cm
26
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Carrello con manico
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Testina aspirazione detergente
- Testina alta pressione Variojet
- Con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Spazzola fissa
- Lavasuperfici da esterno



Pistola cod. 00080-02511



Corpo lancia cod. 00080-02784

DETERGENTE



Testina cod. 00080-03681

VARIOJET



Testina cod. 00080-03683

TURBO



Testina cod. 00080-03655

Tubo cod. 00080-02194



6 m

Raccordo cod. 00009-02133



Spazzola fissa cod. 00080-04166



Lavasuperfici cod. 00080-04193

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

MAGGIORI
INFORMAZIONI

| Modello | Race 130 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36051-00025 |
| Codice a barre | 8013298211333 |
| Pressione | 130 bar max |
| Portata | 420 l/h |
| Potenza assorbita/tensione | 1800 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/4000 |
| Dimensioni imballo/peso | 37 x 37 h 56 cm / 10,4 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

Cross 145

ACCESSORI IN DOTAZIONE



88
28
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo
- Testina aspirazione detergente
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Spazzola rotante
- Lavasuperfici da esterno



Pistola cod. 00080-02511



Corpo lancia cod. 00080-02784

DETERGENTE



Testina cod. 00080-03681

VARIOJET



Testina cod. 00080-03683

TURBO



Testina cod. 00080-03655



8 m

Tubo cod. 00080-02195

Raccordo cod. 00009-02133



Spazzola rotante cod. 00080-04168

Lavasuperfici cod. 00080-04193



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

| Modello | Cross 145 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36051-00027 |
| Codice a barre | 8013298211340 |
| Pressione | 145 bar max |
| Portata | 450 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2100 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT*03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 37 x 37 h 56 cm / 11,8 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Planet 140



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod. 00080-02563



Corpo lancia cod. 00080-02784

DETERGENTE



Testina cod. 00080-03681

VARIOJET



Testina cod. 00080-03683

TURBO



Testina cod. 00080-03655



Tubo cod. 00080-02137

6 m

Raccordo cod. 00009-02133



Lavasuperfici cod. 00080-04193



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola con attacco rapido
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo
- Testina aspirazione detergente
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Spazzola rotante
- Lavasuperfici da esterno

| Modello | Planet 140 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36060-00005 |
| Codice a barre | 8013298209064 |
| Pressione | 140 bar max |
| Portata | 450 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 1900 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/4000 |
| Dimensioni imballo/peso | 37 x 37 h 54 cm/10,1Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Planet 160

ACCESSORI IN DOTAZIONE



81
Cm
29
31

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata • Vano portaccessori • Supporto porta cavo elettrico • Automatic stop system • Pistola con attacco rapido • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato • Avvolgitubo
- Testina aspirazione detergente • Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio • Testina turbo • Spazzola rotante • Lavasuperfici da esterno



Pistola cod. 00080-02563



Corpo lancia cod. 00080-02784

DETERGENTE



Testina cod. 00080-03681

VARIOJET



Testina cod. 00080-03685

TURBO



Testina cod. 00080-03655



Tubo cod. 00080-02138

8 m

Raccordo cod. 00009-02133



Spazzola rotante cod. 00080-04168

Lavasuperfici
cod. 00080-04193

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

MAGGIORI
INFORMAZIONI

| Modello | Planet 160 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36060-00015 |
| Codice a barre | 8013298211388 |
| Pressione | 160 bar max |
| Portata | 510 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2500 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT*03/4000 |
| Dimensioni imballo/peso | 37 x 37 h 54 cm/10,1Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

Planet 170 Extra



81
Cm
29
31

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo
- Testina aspirazione detergente
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Spazzola fissa
- Spazzola rotante
- Lavasuperfici da esterno
- Sonda spurgatubi 6m

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod. 00080-02563



Corpo lancia cod. 00080-02784

DETERGENTE



Testina cod. 00080-03681

VARIOJET



Testina cod. 00080-03683

TURBO



Testina cod. 00080-03655



Tubo cod. 00080-02194

8 m

Raccordo cod. 00009-02133



Spazzola rotante cod. 00080-04168



Spazzola fissa cod. 00080-04166



Sonda spurgatubi 6 m cod. 00080-02854

Lavasuperfici
cod. 00080-04193



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

MAGGIORI
INFORMAZIONI



| Modello | Planet 170 Extra |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36060-00026 |
| Codice a barre | 8013298212637 |
| Pressione | 170 bar max |
| Portata | 510 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2500 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT*03/3500 |
| Dimensioni imballo/peso | 37 x 37 h 54 cm/10,1Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

STM 160 WPS Plus

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod. 00080-02511



Corpo lancia cod. 00080-02784




Testina cod. 00080-03689



Testina cod. 00080-03656



Testina cod. 00080-03667



Lancia schiuma cod. 00080-02726



Tubo cod. 00080-02138

Raccordo cod. 00009-02133



Spazzola rotante cod. 00080-04168



Spazzola fissa cod. 00080-04166

Lavasuperfici
cod. 00080-04186

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola con attacco rapido
- Avvolgitubo
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Lancia schiuma
- Testina turbo
- Spazzola rotante
- Spazzola fissa
- Lavasuperfici da esterno
- **Programmi di lavaggio WPS**

| Modello | STM 160 WPS Plus |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36040-00171 |
| Codice a barre | 8013298209699 |
| Pressione | 160 bar max |
| Portata | 510 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2500 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT*03/3500 |
| Dimensioni imballo/peso | 37 x 37 h 54 cm/12,1 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

MAGGIORI
INFORMAZIONI

LVR3 140



58,5/88
39,5
Cm
36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Lancia detergente regolabile
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod. 00080-02572



Corpo lancia cod. 00080-02784



Testina cod. 00080-03683



Testina cod. 00080-03655



Tubo cod. 00080-02194

Raccordo con filtro
cod. 00009-02402



Sistema schiumogeno
cod. 00080-02831



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

| Modello | LVR3 140 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36063-00001 |
| Codice a barre | 8013298212309 |
| Pressione | 140 bar max |
| Portata | 450 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 1900 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/4000 |
| Dimensioni imballo/peso | 38 x 30 h 57 cm / 10,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 183 cm - 8 pz x strato 24 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



LVR4 150 WPS

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



78/94,5
39,5
36,5
Cm

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- **Programmi di lavaggio WPS**
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno
- Impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale



Pistola cod. 00080-02572



Corpo lancia cod. 00080-02784



Testina cod. 00080-03667



Testina cod. 00080-03684



Testina cod. 00080-03655



Tubo cod. 00080-02195

Raccordo con filtro
cod. 00009-02402Sistema schiumogeno
cod. 00080-02831Lavasuperfici
cod. 00080-04195

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

| Modello | LVR4 150 WPS |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36063-00006 |
| Codice a barre | 8013298212927 |
| Pressione | 150 bar max |
| Portata | 480 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2100 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/3500 |
| Dimensioni imballo/peso | 38,5 x 38,5 h 58 cm / 13,3 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 186 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI!

LVR4 150 Digit

ACCESSORI IN DOTAZIONE



58,5/88
39,5
Cm → 36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- **Digital Control System**
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno
- Impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale



DIGITAL CONTROL SYSTEM

GUARDA IL VIDEO



Pistola cod. 00080-02572



Corpo lancia cod. 00080-02784

UGELLO ECO



Testina cod. 00080-03667

VARIOJET



Testina cod. 00080-03684

TURBO



Testina cod. 00080-03655



Tubo cod. 00080-02195

Raccordo con filtro
cod. 00009-02402



Sistema schiumogeno
cod. 00080-02831



Lavasuperfici
cod. 00080-04186



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

| Modello | LVR4 150 Digit |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36063-00007 |
| Codice a barre | 8013298212934 |
| Pressione | 150 bar max |
| Portata | 480 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2100 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/3500 |
| Dimensioni imballo/peso | 38,5 x 38,5 h 58 cm / 13,3 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 186 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



LVR4 Plus 160 WPS

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78/94,5
39,5
Cm
36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- **Programmi di lavaggio WPS**
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Avvolgitubo
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno
- Impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale



Pistola cod. 00080-02572



Corpo lancia cod. 00080-02784



Testina cod. 00080-03667




Testina cod. 00080-03684



Testina cod. 00080-03655



Tubo cod. 00080-02195

Raccordo con filtro
cod. 00009-02402Sistema schiumogeno
cod. 00080-02831Lavasuperfici
cod. 00080-04186

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

| Modello | LVR4 Plus 160 WPS |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36063-00015 |
| Codice a barre | 8013298213306 |
| Pressione | 160 bar max |
| Portata | 510 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2500 W - 230 V - 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/3500 |
| Dimensioni imballo/peso | 38,5 x 38,5 h 67 cm / 14,15 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 213 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI!

LVR4 Plus 160 Digit

ACCESSORI IN DOTAZIONE



DIGITAL CONTROL SYSTEM

GUARDA IL VIDEO



Pistola cod. 00080-02572



Corpo lancia cod. 00080-02784

UGELLO ECO 

Testina cod. 00080-03667

VARIOJET 

Testina cod. 00080-03684

TURBO 

Testina cod. 00080-03655



Tubo cod. 00080-02195

8 m

Raccordo con filtro
cod. 00009-02402Sistema schiumogeno
cod. 00080-02831Lavasuperfici
cod. 00080-04186

78/94,5
39,5
Cm
36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- **Digital Control System**
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Avvolgitubo
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno
- Impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

| Modello | LVR4 Plus 160 Digit |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36063-00008 |
| Codice a barre | 8013298212941 |
| Pressione | 160 bar max |
| Portata | 510 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2500 W - 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/3500 |
| Dimensioni imballo/peso | 38,5 x 38,5 h 67 cm / 14,15 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 213 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Pascal 20 Plus

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 00080-02511



Lancia cod. 00080-02772



Corredo 4 ugelli cod. 10002-12530



Ugello rotante cod. 00080-03481



Tubo cod. 00080-02194

Raccordo
cod. 00009-02133



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

88
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Avvolgitubo
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Lancia in metallo con kit 4 ugelli
- Ugello turbo

| Modello | Pascal 20 Plus |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36052-00005 |
| Codice a barre | 8013298207374 |
| Pressione | 140 bar max |
| Portata | 400 l/h |
| Potenza assorbita/tensione | 2100 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 37 x 37 h 56 cm / 16,8 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Pascal 23 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod. 00080-02524



Lancia in metallo cod. 00080-02807



TURBO

Lancia turbo in metallo cod. 00080-02806



Adattatore M22 cod. 00009-02963



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02204

Raccordo
cod. 00009-02133



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

88
28
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- **Avvolgitubo collegato in pressione**
- Impugnatura ergonomica
- Tubo alta pressione rinforzato

| Modello | Pascal 23 Pro |
|------------------------------------|--|
| Codice | 36052-00037 |
| Codice a barre | 8013298215195 |
| Pressione | 150 bar max |
| Portata | 500 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2300 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 37 x 37 h 56 cm / 16,8 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Cruiser 160 Plus

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 00080-02511



Corpo lancia cod. 00080-02784



Testina cod. 00080-03655



Testina cod. 00080-03684



DETERGENTE

Testina cod. 00080-03688

Raccordo
cod. 00009-02133



Tubo cod. 00080-02144



8 m



Lavasuperfici
cod. 00080-04186

88
28
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Avvolgitubo
- Pistola con attacco rapido
- Lavasuperfici da esterno
- Testina turbo
- Testina alta pressione variojet con getto spillo/ventaglio
- Testina aspirazione detergente

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

| Modello | Cruiser 160 Plus |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36059-00054 |
| Codice a barre | 8013298212026 |
| Pressione | 160 bar max |
| Portata | 390 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2200 W - 230 V - 50 Hz - INDUZIONE |
| rpm | 2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 37 x 37 h 54 cm / 15,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Cruiser 140 Pro

Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Pistola cod. 00080-02524



Lancia in metallo cod. 00080-02805



TURBO

Lancia turbo in metallo cod. 00080-02806



Adattatore M22 cod. 00009-02963

Raccordo
cod. 00009-02133



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02200

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

88
28
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- Tubo professionale rinforzato

| Modello | Cruiser 140 Pro |
|------------------------------------|--|
| Codice | 36059-00070 |
| Codice a barre | 8013298213795 |
| Pressione | 140 bar max |
| Portata | 450 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2200 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 38 x 30 h 57 cm /17 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 183 cm - 8 pz x strato 24 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Cruiser 150 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione e testata in ottone



Pistola cod. 00080-02524



Lancia in metallo cod. 00080-02807

**TURBO**

Lancia turbo in metallo cod. 00080-02806



Adattatore M22 cod. 00009-02963

Raccordo cod. 00009-02133

**8 m****PROFESSIONAL**

Tubo R1 ad alta pressione cod. 00080-02204



Patio cleaner L28 cod. 00080-04187

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- Tubo professionale rinforzato
- **Avvolgitubo collegato in pressione**
- Lavasuperfici da esterno

| Modello | Cruiser 150 Pro |
|------------------------------------|--|
| Codice | 36059-00071 |
| Codice a barre | 8013298213801 |
| Pressione | 150 bar max |
| Portata | 500 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2300 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 37x 37 h 54 cm /15,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI INFORMAZIONI



LVR5 140

ACCESSORI IN DOTAZIONE



58,5/88
39,5
Cm → 36,5



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 00080-02572



Lancia cod. 00080-02696



Corpo lancia cod. 00080-02784



Testina cod. 00080-03655



Tubo ad alta pressione
cod. 00080-02195

Raccordo con filtro
cod. 00009-02402



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Lancia alta/bassa pressione
- Lancia con testina turbo
- Impugnatura telescopica
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale

| Modello | LVR5 140 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36064-00004 |
| Codice a barre | 8013298214075 |
| Pressione | 140 bar max |
| Portata | 390 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2000 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 38 x 30 x 57 cm / 17,46 Kg |
| Pallet | 120 x 80 x 183 cm - 8 pz x strato 24 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



LVR5 145

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 00080-02605



Lancia in metallo cod. 00080-02805



TURBO

Lancia turbo in metallo cod. 00080-02839



Adattatore M22 cod. 00009-02963



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02206

Raccordo con filtro
cod. 00009-02402



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70



58,5/88
39,5
Cm
36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano portaccessori
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Lancia detergente regolabile
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- Impugnatura telescopica
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale
- Tubo professionale rinforzato

| Modello | LVR5 145 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36064-00005 |
| Codice a barre | 8013298214082 |
| Pressione | 145 bar max |
| Portata | 450 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2200 W - 230 V - 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 38 x 30 h 57 cm - 16,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 183 cm - 8 pz x strato 24 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



LVR5 Plus 150 Digit

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78/94,5
39,5
36,5
Cm



Motore a induzione
e testata in ottone



DIGITAL CONTROL
SYSTEM



Pistola cod. 00080-02605



Lancia in metallo cod. 00080-02805



TURBO

Lancia turbo in metallo cod. 00080-02839



Adattatore M22 cod. 00009-02963



8 m
PROFESSIONAL
Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02207

Ricordo con filtro
cod. 00009-02402



Lavasuperfici
cod. 00080-04187



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- **Digital Control System**
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Vano portaccessori
- Supporto porta cavo elettrico
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- Lavasuperfici da esterno
- **Avvolgitubo collegato in pressione**
- Impugnatura telescopica
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale
- Tubo professionale rinforzato

| Modello | LVR5 Plus 150 Digit |
|------------------------------------|--|
| Codice | 36064-00006 |
| Codice a barre | 8013298214099 |
| Pressione | 150 bar max |
| Portata | 498 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2300 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 37 x 37 h 76 cm / 17,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 164 cm - 6 pz x strato 12 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Vertigo 26 Pro



- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano porta accessori
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo
- Aspirazione detergente diretta
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- Tubo professionale rinforzato

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Motore a induzione
e testata in ottone

Pistola cod. 00080-02549



Lancia in metallo cod. 00080-02804

**TURBO**

Lancia turbo in metallo cod. 00080-02808

**10 m****PROFESSIONAL**Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02418Raccordo
cod. 00009-02133

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

| Modello | Vertigo 26 Pro |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36048-00117 |
| Codice a barre | 8013298216628 |
| Pressione | 170 bar max |
| Portata | 530 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2600 W - 220 - 240V~ 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 40,5 x 40,5 h 60 cm / 25,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 193 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Vertigo 28 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



90
38
Cm
35



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod. 00080-02549



Lancia in metallo cod. 00080-02804



Lancia turbo in metallo cod. 00080-02808



Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02189

Raccordo
cod. 00009-02133



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 70

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Vano porta accessori
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- **Avvolgitubo collegato in pressione**
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22
- Tubo professionale rinforzato

| Modello | Vertigo 28 Pro |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36048-00064 |
| Codice a barre | 8013298211531 |
| Pressione | 180 bar max |
| Portata | 510 l/h max |
| Potenza assorbita/tensione | 2800 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 40,5 x 40,5 h 60 cm /25,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 193 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Alaska GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone

 Pistola M22
cod. 00080-02576


Lancea cod. 00080-02770


 Set di ugelli ad alta pressione
cod. 10002-12433

 Raccordo con filtro
cod. 00009-02402

8 m
PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02089

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77


- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Serbatoio detergente da 1 litro integrato per aspirazione diretta • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta accessori • Manico ergonomico
- Dispositivo Total Stop • **Optional:** Testina TURBO cod. 10001-10226

| Modello | Alaska 1409 GX |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36087-00011 |
| Codice a barre | 8013298213009 |
| Pressione d'esercizio/max | 140/180 bar |
| Portata | 540 l/h |
| Potenza assorbita/tensione | 2800 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | MPBX1/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 39,5 x 39,5 h 61 cm / 28 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Alaska Plus GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

**Motore a induzione
e testata in ottone**

 Pistola M22 - 3/8
cod. 00080-01701

 Lancia alta/bassa press. M22
cod. 00080-01724


Ugello 035 cod. 00080-03186


TURBO

Lancia turbo cod. 00080-02981

 Raccordo con filtro
cod. 00009-02402

8 m
PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02294

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77

 96
40
Cm
35

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Serbatoio detergente da 1 litro integrato per aspirazione diretta • Dispositivo Total Stop • Porta accessori • Manico ergonomico • Lancia turbo
- **Avvolgitubo collegato in pressione**

| Modello | Alaska Plus 1409 GX |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36087-00012 |
| Codice a barre | 8013298213016 |
| Pressione d'esercizio/max | 140/180 bar |
| Portata | 540 l/h |
| Potenza assorbita/tensione | 2800 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | MPBX1/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 39 x 39 h 71 cm / 29 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Lite/Lite 2W

ACCESSORI IN DOTAZIONE



LITE 2W



Motore a induzione e testata in ottone

GUARDA IL VIDEO



Pistola M22 - 3/8 cod. 00080-02576



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 10002-03667



Ugello alta pressione 1/4m 15030 cod. 00080-03230



Tubo ad alta pressione cod. 10002-04152

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77

PROFESSIONALE



- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti (Lite)
- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio e valvola by-pass incorporata
- Motore a 2 poli a induzione (2800 giri/min)
- Carrello con ruote Ø 250 mm (Lite 2W)
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore
- **Optional:** Avvolgitubo con tubo R1 da 15mt incluso cod. 00080-01541 (modello 2W)

| Modello | Lite 1510 XP | Lite 2W 1510 XP |
|----------------------------|---|---|
| Codice | 36016-00019 | 36016-00023 |
| Codice a barre | 8013298192304 | 8013298192793 |
| Pressione d'esercizio/max | 135/150 bar | 135/150 bar |
| Portata | 600 l/h | 600 l/h |
| Potenza assorbita/tensione | 2900W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE | 2900W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | GXR/2800 | GXR/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 53 x 36 h 45 cm / 25 Kg | 53 x 36 h 45 cm / 30 Kg |
| Pallet | 110 x 95 cm - 10 pz | 110 x 95 cm - 10 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI INFORMAZIONI



LITE

MAGGIORI INFORMAZIONI



LITE 2W

Arizona GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone


Pistola M22 cod. 00080-02576



Lancia cod. 00080-02770


 Set di ugelli ad alta pressione
cod. 10002-12433

 Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02332

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77

 91
41
Cm
76

- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica
- Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 2,8 litri
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Supporto per cavo elettrico

| Modello | Arizona 1209 GL |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36085-00048 |
| Codice a barre | 8013298213023 |
| Pressione d'esercizio/max | 120/150 bar |
| Portata | 510 l/h |
| Potenza assorbita/tensione | 2300W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | CL3.0/1400 |
| Dimensioni imballo/peso | 60 x 38 h 72 cm / 30,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 215 cm - 4 pz x strato 8 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Bolt GL**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE****Motore a induzione
e testata in ottone**

Pistola M22 cod. 00080-02541

Lancia alta/bassa pressione M22
cod. 00080-02988Filtro di alimentazione acqua
cod. 00070-00479Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02389

85
43
Cm
50

• Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica • Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Aspirazione del detergente con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Porta accessori • Supporto per cavo elettrico • **Optional:** Kit avvolgitubo con tubo R1 da 15mt incluso cod. 10001-10148

| Modello | Bolt 1510 GL |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36086-00046 |
| Codice a barre | 8013298213030 |
| Pressione d'esercizio/max | 150/170 bar |
| Portata | 540 l/h |
| Potenza assorbita/tensione | 2800W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | CL4.0/1400 |
| Dimensioni imballo/peso | 47x57,5x57 cm / 36 Kg |
| Pallet | 120 x 80 cm - 12 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77MAGGIORI
INFORMAZIONI

Tucson GL monofase**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE**

Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8 cod. 00080-01701



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 00080-01724



Ugello 030 cod. 00080-03185



Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77

91
41
Cm
76

- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica
- Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3,5 litri
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Supporto per cavo elettrico

| Modello | Tucson 1509 GL |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36089-00043 |
| Codice a barre | 8013298213047 |
| Pressione d'esercizio/max | 150/160 bar |
| Portata | 540 l/h |
| Potenza assorbita/tensione | 3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | CL3.0/1400 |
| Dimensioni imballo/peso | 75x40x68 cm / 33 kg |
| Pallet | 120 x 80 cm - 6 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Tucson GL trifase

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone

 Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 00080-01695

 Lancia alta/bassa press. M22
cod. 00080-01724


Ugello 055 cod. 00080-03190


 Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02347

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77

 91
41
Cm → 76

- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Tre pistoni con rivestimento ceramico (ceramica per modello 1713), pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3,5 litri
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Supporto per cavo elettrico

| Modello | Tucson 1713 GL | Tucson 2017 GL |
|------------------------------------|---|---|
| Codice | 36089-00044 | 36089-00045 |
| Codice a barre | 8013298213054 | 8013298213061 |
| Pressione d'esercizio/max | 170/190 bar | 200/230 bar |
| Portata | 780 l/h | 1020 l/h |
| Potenza assorbita/tensione | 5200W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE | 7500W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | CL3.5/1400 | CL3.5/1400 |
| Dimensioni imballo/peso | 75x40x68 cm / 42 kg | 75x40x68 cm / 44 kg |
| Pallet | 120 x 80 cm - 6 pz | 120 x 80 cm - 6 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | | |

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Columbia R GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Modello:
1211 GL



Modelli:
1515 GL - 2015 GL



Modelli:
1515 GL - 2015 GL

PROFESSIONALE



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8" (mod. 1211 GL)
cod. 00080-01701



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole (mod.
1515 GL/2015 GL)
cod. 00080-01695



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 00080-01724



Ugello 045 (mod. 1211 GL/2015 GL)
cod. 00080-03188
Ugello 060 (mod. 1515 GL)
cod. 00080-03191



PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione 8 m (mod. 1211 GL)
cod. 00080-02254
Tubo R1 ad alta pressione 10 m
(mod. 1515 GL/2015 GL)
cod. 00080-02347

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77



- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (1515 GL-2015 GL)
- Tre pistoni con rivestimento ceramico (1211 GL) tre pistoni in ceramica (1515 GL-2015 GL), pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop (ritardato e in bassa tensione sui modelli 1515GL e 2015GL)
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente integrata con sonda esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Porta cavo elettrico
- Telaio in acciaio
- Copertura in acciaio
- **Optional:** Avvolgitubo ad alta pressione (tubo non incluso) cod. 10001-10249

MAGGIORI
INFORMAZIONI



| Modello | Columbia R 1211 GL | Columbia R 1515 GL | Columbia R 2015 GL |
|----------------------------|---|---|---|
| Codice | 36082-00164 | 36082-00165 | 36082-00166 |
| Codice a barre | 8013298213078 | 8013298213085 | 8013298213092 |
| Pressione d'esercizio/max | 120/150 bar | 150/180 bar | 200/230 bar |
| Portata | 660 l/h | 900 l/h | 900 l/h |
| Potenza assorbita/tensione | 3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE | 5000W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE | 7000W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | CL3.0/1400 | CL3.5/1400 | CL3.5/1400 |
| Dimensioni imballo/peso | 55 x 62 h 59 cm / 40 kg | 55 x 62 h 59 cm / 60 kg | 55 x 62 h 59 cm / 60 kg |
| Pallet | 125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz | 125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz | 125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz |

Quantità minima ordinabile 1 pezzo



| Modelli: | Codice | Pressione max bar | Portata max l/h | Potenza assorbita | Lunghezza tubo A.P. | Lancia ad alta pressione | Lancia Turbo | Lancia multiugello | Spazzola fissa | Spazzola rotante | Lavasuperfici esterne | Serbatoio detergente | Lancia schiuma | Pagina |
|--|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------|
| IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA CON MOTORE A SCOPPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| INDEPENDENT 2800 | 36066-00021 | 200 | 690 | 6.5 hp | 10 m PRO | | | • | | | | • | | 49 |
| THERMIC 5H | 36113-00053 | 180 | 570 | 5 hp | 8 m PRO | • | | | | | | • | | 50 |
| THERMIC 2W LITE 6L | 36001-00053 | 220 | 600 | 6.5 hp | 10 m | • | • | | | | | | | 51 |
| THERMIC 6,5 L | 36113-00027 | 210 | 630 | 6.5 hp | 10 m PRO | | | • | | | | • | | 52 |
| THERMIC 9L | 36113-00033 | 240 | 900 | 9 hp | 10 m PRO | | | • | | | | | | 53 |
| THERMIC 2W LITE 13L | 36001-00052 | 310 | 900 | 13 hp | 10 m PRO | • | • | | | | | | | 54 |
| THERMIC 2W 9 H | 36021-00034 | 210 | 900 | 9 hp | 10 m PRO | • | | | | | | • | | 55 |
| THERMIC 2W 13 L | 36021-00036 | 290 | 900 | 13 hp | 10 m PRO | • | | | | | | • | | 55 |
| THERMIC 2W 13 H | 36021-00035 | 290 | 900 | 13 hp | 10 m PRO | • | | | | | | • | | 55 |
| THERMIC 13H | 36113-00013 | 270 | 1080 | 13 hp | 10 m PRO | • | | | | | | • | | 56 |

• = Compreso nella dotazione di serie.

Independent 2800



- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata
- Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna
- Carrello portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori
- Motore a benzina verde
- Portatubo
- Lancia portaugelli in metallo
- Set di 5 ugelli con diverse angolazioni del getto
- Ruote gonfiabili
- Tubo rinforzato
- Pistola professionale
- **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod. 10001-10200 con raccordi cod. 00009-02065 + 00009-02089

| Modello | Independent 2800 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36066-00021 |
| Codice a barre | 8013298169528 |
| Pressione | 200 bar max |
| Portata | 690 l/h max |
| Motore/Pompa | 4 tempi/TPBH3 |
| Potenza/Giri motore | 6,5 hp/3600 rpm |
| Dimensioni imballo/peso | 47x 57 h 57 cm / 37 Kg |
| Pallet | 120 x 95 h 240 cm - 4 pz x strato 16 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pompa con testata in ottone



Pistola cod. 00080-02541



Lancia cod. 00080-02770



Ugelli cod. 10002-12432



10 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione cod. 00080-02389

Raccordo cod. 00009-02132



2,5 m

Tubo cod. 00014-01565

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m cod. 10002-12275

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 82

MAGGIORI INFORMAZIONI



Thermic 5H

ACCESSORI IN DOTAZIONE



POWERED by
HONDA

PROFESSIONALE



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8
cod. 00080-01701



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 00080-01724



Ugello 035 cod. 00080-03186



Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02254

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m
cod. 10002-12275

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77



- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore **Honda** 5 hp GP 160 a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio portante in acciaio
- Supporto per tubo ad alta pressione
- **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod. 10001-10200 con raccordi cod. 00009-02065 + 00009-02089

| Modello | Thermic 5H |
|------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 36113-00053 |
| Codice a barre | 8013298021109 |
| Pressione d'esercizio/max | 160/180 bar |
| Portata | 570 l/h |
| Motore/Pompa | Honda GP 160/TPBH4 |
| Potenza/Giri motore | 5 hp/5400 rpm |
| Dimensioni imballo/peso | 55 x 55 h 70 cm / 39 Kg |
| Pallet | 120 x 80 cm - 8 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Thermic 2W Lite 6L

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



↑ 97
↘ 37
Cm → 36



Pompa con testata
in ottone



Pistola GC251 cod. 00080-01137



Lancia alta/bassa press.
cod. 10002-03541



Lancia turbo
cod. 10002-04760



10 m

Tubo ad alta pressione R1
cod. 10002-04140

- Motore a benzina G200F Loncin • Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox, **testata in ottone** e valvola di regolazione integrata • Aspirazione detergente in bassa pressione • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Ruote pneumatiche Ø 260 • Uso semiprofessionale gravoso

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77

| Modello | Thermic 2W lite 6L |
|------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 36001-00053 |
| Codice a barre | 8013298215959 |
| Pressione d'esercizio/max | 200/220 bar |
| Portata | 600 l/h |
| Motore | Loncin 4200F |
| Potenza/Giri motore | 6,5 hp/3600 rpm |
| Dimensioni imballo/peso | 55 x 67 h 89 cm / 28 Kg |
| Pallet | 86 x 67 h 80 cm - 1 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Thermic 6,5L

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



Pompa con testata
in ottone



Pistola cod. 00080-02517



Lancia cod. 00080-02770



Ugelli cod. 10002-12432



10 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta
pressione cod. 00080-02367



3 m

Tubo 3 m cod. 10001-08134

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m
cod. 10002-12275

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77

97
47
Cm
47

- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore 6.5 hp a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Kit di aspirazione (**optional**) • Telaio portante in acciaio • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta ugelli • **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod. 10001-10200 con raccordi cod. 00009-02065 + 00009-02089

| Modello | Thermic 6,5L |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36113-00027 |
| Codice a barre | 8013298202522 |
| Pressione d'esercizio/max | 180/210 bar |
| Portata | 630 l/h |
| Motore/Pompa | Lavor/CL4.0 |
| Potenza/Giri motore | 6,5 hp/3600 rpm |
| Dimensioni imballo/peso | 70 x 59 h 97 cm / 38 Kg |
| Pallet | 115 x 95 h 240 cm - 4 pz x strato 16 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Thermic 9L

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


103
50
Cm
67



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8" cod. 00080-01701



Lancia cod. 00080-02770



Ugelli cod. 10002-12241


10 m
PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02222

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m
cod. 10002-12275

- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Avviamento manuale
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore 9 hp a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio portante in acciaio
- Supporto per tubo ad alta pressione
- Porta ugelli

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77

| Modello | Thermic 9L |
|------------------------------------|--|
| Codice | 36113-00033 |
| Codice a barre | 8013298205202 |
| Pressione d'esercizio/max | 220/240 bar |
| Portata | 900 l/h |
| Motore/Pompa | Lavor/TPBH5 |
| Potenza/Giri motore | 9 hp/3400 rpm |
| Dimensioni imballo/peso | 50 x 77 h 70 cm / 53 Kg |
| Pallet | 120 x 100 h 192 cm - 4 pz x strato 12 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Thermic 2W Lite 13L

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


Pompa triplex con testata in ottone


 47
37
Cm → 26

- Motore a benzina G390F Loncin • Pompa CL4.5, 3 pistoni in linea in ceramica, **testata in ottone** e valvola integrata • Aspirazione detergente in bassa pressione • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore • Manometro • Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Ruote pneumatiche Ø 260 • Uso professionale gravoso

| Modello | Thermic 2W lite 13L |
|------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 36001-00052 |
| Codice a barre | 8013298215942 |
| Pressione d'esercizio/max | 290/310 bar |
| Portata | 900 l/h |
| Motore | Loncin G390F |
| Potenza/Giri motore | 13 hp/3400 rpm |
| Dimensioni imballo/peso | 55 x 67 h 89 cm / 35 Kg |
| Pallet | 86 x 67 h 80 cm - 1 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |


 Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 00080-01040

 Lancia alta/bassa press. M22
cod. 10002-04732

 Lancia Turbo 350 bar
cod. 10002-03703

 Ugello Ceramica 15° 035
cod. 00080-00350

10 m

 Tubo ad alta pressione R2
cod. 00014-00514

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Thermic 2W

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco
girevole cod. 00080-01040



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 10002-04732



Ugello (Thermic 2W 9H)
cod. 00080-00304
Ugello 050 (Thermic 2W
13L-13H) cod. 00080-01386



Tubo ad alta pressione
cod. 10002-03986



POWERED by
HONDA™

Solo 9H/13H

- Versioni benzina con motori **Honda GX** e **Loncin** • Pompa autoadescante, 3 pistoni in linea in ceramica, **testata in ottone** e valvola integrata • Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore • Manometro pressione
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300; facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi • Carenatura pompa in acciaio inox su richiesta

Optional:

- Kit avvolgitubo cod. 00080-01538
Tubo incluso (15 m)
- 10002-04737 Lancia Turbo
(Thermic 2W 9 H)
- 10002-03704 Lancia Turbo (Thermic 2W
13 L) (Thermic 2W 13 H)
- 10002-12275 Kit di aspirazione
con filtro

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77

| Modello | Thermic 2W 9 H | Thermic 2W 13 L | Thermic 2W 13 H |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Codice | 36021-00034 | 36021-00036 | 36021-00035 |
| Codice a barre | 8013298192328 | 8013298192342 | 8013298192335 |
| Pressione d'esercizio/max | 210 bar | 290 bar | 290 bar |
| Portata | 900 l/h | 900 l/h | 900 l/h |
| Motore/Pompa | Honda GX 270/CL4.5 | Loncin G 390F/CL4.5 | Honda GX 390/CL4.5 |
| Potenza/Giri motore | 9H/3400 rpm | 13hp/3400 rpm | 13hp/3400 rpm |
| Dimensioni imballo/peso | 85 x 58 h 105 cm / 48 Kg | 85 x 58 h 105 cm / 51 Kg | 85 x 58 h 105 cm / 51 Kg |
| Pallet | 67 x 86 h 80 cm - 1 pz | 67 x 86 h 80 cm - 1 pz | 67 x 86 h 80 cm - 1 pz |

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Thermic 13H



PROFESSIONALE



Pompa con testata
in ottone



POWERED by
HONDA



- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 rpm) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda GX 390** 13 hp a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio • Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo (**optional**) • Kit avvolgitubo (**optional**)

| Modello | Thermic 13H |
|---------------------------|--------------------------|
| Codice | 36113-00013 |
| Codice a barre | 8013298169115 |
| Pressione d'esercizio/max | 250/270 bar |
| Portata | 1080 l/h |
| Motore/Pompa | Honda GX 390/CL5.0 |
| Potenza/Giri motore | 13 hp/1560 rpm |
| Dimensioni imballo/peso | 104 x 66 h 90 cm / 61 Kg |
| Pallet | 120 x 80 cm - 1 pz |

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 00080-01695



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 00080-01724



Ugello 050 cod. 00080-03189



Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02347

Optional:



- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento cod. 00071-03396
- Kit avvolgitubo (da montare su telaio di protezione, tubo non incluso) cod. 10001-10245
 - Kit di aspirazione con filtro cod. 10002-12275

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 77

MAGGIORI
INFORMAZIONI





| Modelli: | Codice | Pressione bar max | Portata max l/h | Potenza assorbita | Lunghezza tubo A.P. | Giri motore rpm | Temperatura ΔT °C | temperatura max °C | Lancia ad alta pressione | Serbatoio detergente | Lancia schiuma | Pagina |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------|
| IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA | | | | | | | | | | | | |
| ADVANCED 1108 | 36114-00012 | 145 | 450 | 2300 W | 8 m PRO | 2800 | 40° | 80° | • | | • | 58 |
| XTR-R 1007 | 36032-00057 | 135 | 420 | 2100 W | 8 m PRO | 2800 | 40° | 80° | • | • | | 59 |
| RIO-R 1108 | 36032-00056 | 145 | 450 | 2300 W | 8 m PRO | 2800 | 45° | 90° | • | • | | 60 |
| RIO-R PRO 1208 | 36032-00067 | 160 | 450 | 2500 W | 8 m PRO | 2800 | 45° | 90° | • | • | | 61 |
| AUCKLAND 1310 | 36093-00003 | 150 | 600 | 3000 W | 8 m PRO | 2800 | 45° | 90° | • | • | | 62 |
| DARWIN 1310 GX | 36093-00009 | 150 | 600 | 3000 W | 8 m PRO | 2800 | | 90° | • | • | | 63 |
| DAKOTA R 1509 GX | 36081-00011 | 160 | 540 | 3200 W | 8 m PRO | 2800 | | 110° | • | • | | 64 |
| DAKOTA R 1713 GX | 36081-00012 | 190 | 780 | 4700 W | 8 m PRO | 2800 | | 110° | • | • | | 65 |
| DAKOTA R 2007 GX | 36081-00014 | 210 | 420 | 3300 W | 8 m PRO | 2800 | | 110° | • | • | | 64 |
| NPX 1211 GX | 36071-00035 | 150 | 660 | 3200 W | 10 m PRO | 2800 | | 110° | • | • | | 66 |
| NPX 1813 GX | 36071-00036 | 200 | 780 | 6300 W | 10 m PRO | 2800 | | 110° | • | • | | 66 |
| TEXAS R 1211 GL | 36080-00017 | 150 | 660 | 3000 W | 8 m PRO | 1450 | | 110° | • | • | | 67 |
| TEXAS R 1509 GL | 36080-00018 | 160 | 540 | 3000 W | 8 m PRO | 1450 | | 110° | • | • | | 67 |
| TEXAS R 1611 GL | 36080-00019 | 180 | 660 | 4300 W | 10 m PRO | 1450 | | 110° | • | • | | 67 |
| LKX 1510 GL | 36072-00192 | 150 | 660 | 3000 W | 10 m PRO | 1450 | | 110° | • | • | | 68 |
| LKX 1515 GL | 36072-00193 | 180 | 900 | 5500 W | 10 m PRO | 1450 | | 110° | • | • | | 69 |
| LKX 2015 GL | 36072-00194 | 230 | 900 | 7300 W | 10 m PRO | 1450 | | 110° | • | • | | 69 |

• = Compreso nella dotazione di serie.

Advanced 1108

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78
50
Cm
35

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata • Motore ausiliario per ventilazione caldaia • Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza
- Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvola di sicurezza • Interruttore rotativo a tre posizioni • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori • Automatic stop system • Tubo rinforzato • Pistola con attacco rapido
- Lancia alta/bassa pressione in ottone • Lancia schiuma

| Modello | Advanced 1108 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36114-00012 |
| Codice a barre | 8013298028733 |
| Pressione d'esercizio/max | 100/145 bar |
| Portata - temperatura | 450 l/h max - $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ |
| Potenza assorbita/tensione | 2300 W / 230 V~ 50 Hz |
| Dimensioni imballo/peso | 58 x 38 h 58 cm / 27,3 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 189 cm - 4 pz x strato 12 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |



Pistola cod. 00080-02514



Lancia regolabile cod. 00080-04945

Lancia schiuma
cod. 00080-026468 m
Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02089 +
10002-05351Raccordo
cod. 00009-02132

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

MAGGIORI
INFORMAZIONI

XTR-R 1007

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod. 00080-01701



Lancia regolabile cod. 00080-01751



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02254Raccordo
cod. 00009-02114

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata • Motore ausiliario per ventilazione caldaia • Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza
- Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvola di sicurezza • Regolazione automatica della temperatura • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori • Automatic stop system • Aspirazione detergente diretta dal serbatoio • Tubo rinforzato • Pistola professionale • Lancia in metallo • Serbatoio estraibile • Piede inferiore in metallo

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

| Modello | XTR-R 1007 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36032-00057 |
| Codice a barre | 8013298029129 |
| Pressione d'esercizio/max | 100/135 bar |
| Portata - temperatura | 420 l/h max - ΔT 40°C |
| Potenza assorbita/tensione | 2100 W / 230 V~ 50 Hz |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 63 x 43 h 73 cm / 42 Kg |
| Pallet | 130 x 100 h 169 cm - 4 pz x strato 8 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Rio-R 1108

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 00080-01701



Lancia regolabile cod. 00080-01747



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02254

Raccordo
cod. 00009-02114



98
54
Cm
40

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata • Motore ausiliario per ventilazione caldaia • Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza
- Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvola di sicurezza • Regolazione automatica della temperatura • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori • Automatic stop system • Aspirazione detergente diretta dal serbatoio • Tubo ad alta pressione rinforzato • Pistola professionale • Lancia in metallo
- Serbatoio estraibile • Piede inferiore in metallo

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

| Modello | Rio-R 1108 |
|------------------------------------|--|
| Codice | 36032-00056 |
| Codice a barre | 8013298029037 |
| Pressione d'esercizio/max | 110/145 bar |
| Portata - temperatura | 450 l/h max - ΔT 45°C |
| Potenza assorbita/tensione | 2300 W / 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 65 x 48 h 77 cm / 45 Kg |
| Pallet | 130 x 97 h 166 cm - 4 pz x strato 8 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Rio-R Pro 1208

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod. 00080-01701



Lancia regolabile cod. 00080-04728



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02254

- **Regolatore di temperatura** • Motore ausiliario per ventilazione caldaia • Pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvola di sicurezza • Regolazione automatica della temperatura • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- Automatic stop system • Aspirazione detergente diretta dal serbatoio • Tubo ad alta pressione rinforzato • Pistola professionale • Lancia in metallo • Piede inferiore in metallo

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

| Modello | Rio-R Pro 1208 |
|------------------------------------|--|
| Codice | 36032-00067 |
| Codice a barre | 8013298029327 |
| Pressione d'esercizio/max | 110/160 bar |
| Portata - temperatura | 450 l/h max - ΔT 45°C |
| Potenza assorbita/tensione | 2500 W / 230 V~ 50 Hz INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 65 x 48 h 77 cm / 45 Kg |
| Pallet | 130 x 97 h 166 cm - 4 pz x strato 8 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Auckland 1310

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Motore a induzione
e testata in ottone

Pistola cod. 00080-01701



Lancia regolabile cod. 00080-04943

Ugello 035
cod. 00080-03186

8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-0225486
85
58
Cm

- Gruppo ventilazione caldaia su motopompa (minor consumo energetico) • Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata con doppia guarnizione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • **Regolatore di temperatura** • Ruota pivotante con freno • Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico • Aspirazione del detergente con serbatoio esterno da 3,5 litri • Serbatoio del gasolio (15 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Lancia in metallo • Supporto porta accessori • Impugnatura ergonomica

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

| Modello | Auckland 1310 |
|----------------------------|--|
| Codice | 36093-00003 |
| Codice a barre | 8013298029280 |
| Pressione d'esercizio/max | 130/150 bar |
| Portata - temperatura | 600 l/h max - ΔT 45°C |
| Potenza assorbita/tensione | 3000 W / 230 V~ 50 Hz INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | PT'03/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 65 x 85 h 100 cm / 72 Kg |
| Pallet | 85 x 62 h 120 cm - 1 pz x strato 1 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Darwin 1310 GX



86
85
Cm
58

- Gruppo ventilazione caldaia su motopompa (minor consumo energetico) • Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata con doppia guarnizione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • **Regolatore di temperatura** • Ruota pivotante con freno • Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico • Aspirazione del detergente con serbatoio da 3,5 litri • Possibilità di aspirare detergente da serbatoio esterno • Serbatoio del gasolio (15 litri) • Manometro in bagno di glicerina • Lancia in metallo • Supporto porta accessori • Impugnatura ergonomica

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod. 00080-01701



Lancia regolabile cod. 00080-04943



Ugello 035
cod. 00080-03186



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

| Modello | Darwin 1310 GX |
|----------------------------|--|
| Codice | 36093-00009 |
| Codice a barre | 8013298029433 |
| Pressione d'esercizio/max | 130/150 bar |
| Portata - temperatura | 600 l/h - 90 °C max |
| Potenza assorbita/tensione | 3000W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | MPBX1/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 65 x 85 h 100 cm / 71 Kg |
| Pallet | 85 x 62 h 120 cm - 1 pz x strato 1 pz |

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Dakota-R GX monofase

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



Motore a induzione e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole cod. 00080-01695



Lancia regolabile cod. 00080-01715



Ugello 030 (mod. 1509 GX) cod. 00080-03185

Ugello 020 (mod. 2007 GX) cod. 00080-03156



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione cod. 00080-02254



103
58
Cm
75

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 10001-10254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

| Modello | Dakota R 1509 GX | Dakota R 2007 GX |
|----------------------------|--|--|
| Codice | 36081-00011 | 36081-00014 |
| Codice a barre | 8013298028573 | 8013298028788 |
| Pressione d'esercizio/max | 150/160 bar | 200/210 bar |
| Portata - temperatura | 540 l/h - 110 °C max | 420 l/h - 110 °C max |
| Potenza assorbita/tensione | 3200W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE | 3300W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | MPBX2/2800 | MPBX2/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 69 x 85 h 111 cm / 92 Kg | 67 x 83 h 103 cm / 139 Kg |
| Pallet | 69 x 95 h 111 cm - 1 pz | 69 x 95 h 111 cm - 1 pz |

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI!



Dakota-R GX trifase

ACCESSORI IN DOTAZIONE

**PROFESSIONALE****Motore a induzione
e testata in ottone**Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 00080-01695

Lancia regolabile cod. 00080-01715



Ugello 045 cod. 00080-03188

**8 m****PROFESSIONAL**Tubo R1 ad alta pressione
cod. 00080-02254

103
58
Cm → 75

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 10001-10254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

| Modello | Dakota R 1713 GX |
|------------------------------------|---|
| Codice | 36081-00012 |
| Codice a barre | 8013298028580 |
| Pressione d'esercizio/max | 170/190 bar |
| Portata - temperatura | 780 l/h - 110 °C max |
| Potenza assorbita/tensione | 4700W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | MPBX2/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 69 x 85 h 111 cm / 95 Kg |
| Pallet | 69 x 95 h 111 cm - 1 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI!

NPX GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 00080-01695


Lancia regolabile cod. 00080-01715

 Ugello 045 (mod. 1211
GX) cod. 00080-03188

 Ugello 040 (mod. 1813
GX) cod. 00080-03187

10 m
PROFESSIONAL

 Tubo R2 ad alta pressione
cod. 00080-02347


• Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Regolatore della temperatura • Spia di riserva del gasolio • Valvola di sicurezza • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Pannello di controllo con comandi analogici • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Supporto porta accessori • Pompa del gasolio a due vie • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)
cod. 10001-10194

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

| Modello | NPX 1211 GX | NPX 1813 GX |
|----------------------------|--|--|
| Codice | 36071-00035 | 36071-00036 |
| Codice a barre | 8013298028597 | 8013298028603 |
| Pressione d'esercizio/max | 120/150 bar | 180/200 bar |
| Portata - temperatura | 660 l/h - 110 °C max | 780 l/h - 110 °C max |
| Potenza assorbita/tensione | 3200W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE | 6300W / 400V~50Hz 3ph - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | MPBX2/2800 | MPBX2/2800 |
| Dimensioni imballo/peso | 71 x 113 h 111 cm / 118 Kg | 71 x 113 h 111 cm / 117,5 Kg |
| Pallet | 71 x 113 h 111 cm - 1 pz | 71 x 113 h 111 cm - 1 pz |

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Texas R GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE
**Motore a induzione
e testata in ottone**


 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 00080-01695


Lancia regolabile cod. 00080-01715

 Ugello 045 (mod. 1211 GL)
cod. 00080-03188

 Ugello 030 (mod. 1509 GL)
cod. 00080-03185

 Ugello 035 (mod. 1611 GL)
cod. 00080-03186

PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione 8m
(mod. 1211 GL-1509 GL)
cod. 00080-02254

 Tubo R2 ad alta pressione 10m
(mod. 1611 GL)
cod. 00080-02347

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica
- Tre pistoni in ceramica (modello trifase), tre pistoni con rivestimento ceramico (modelli monofase)
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox
- Motore ausiliario per bruciatore
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 10001-10254

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


| Modello | Texas R 1211 GL | Texas R 1509 GL | Texas R 1611 GL |
|----------------------------|---|---|---|
| Codice | 36080-00017 | 36080-00018 | 36080-00019 |
| Codice a barre | 8013298028627 | 8013298028634 | 8013298028641 |
| Pressione d'esercizio/max | 120/150 bar | 150/160 bar | 160/180 bar |
| Portata - temperatura | 660 l/h - 110 °C max | 540 l/h - 110 °C max | 660 l/h - 110 °C max |
| Potenza assorbita/tensione | 3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE | 3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE | 4300W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE |
| Tipo di pompa/rpm | CL3.0/1450 | CL3.5/1450 | CL3.5/1450 |
| Dimensioni imballo/peso | 69 x 85 h 111 cm / 104 Kg | 69 x 85 h 111 cm / 104 Kg | 69 x 85 h 111 cm / 104 Kg |
| Pallet | 69 x 85 h 111 cm - 1 pz | 69 x 85 h 111 cm - 1 pz | 69 x 85 h 111 cm - 1 pz |

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

LKX GL monofase

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

**Motore a induzione
e testata in ottone**

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 00080-01695


Lancia regolabile cod. 00080-01715


 Ugello 045
cod. 00080-03188

 Tubo R2 ad alta pressione
cod. 00080-02347


- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica • Tre pistoni con rivestimento ceramico
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri. • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 10001-10258

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

| Modello | LKX 1510 GL |
|------------------------------------|------------------------------|
| Codice | 36072-00192 |
| Codice a barre | 8013298028658 |
| Pressione d'esercizio/max | 110/150 bar |
| Portata - temperatura | 660 l/h - 110 °C max |
| Potenza assorbita/tensione | 3000W / 230V~50Hz 1ph |
| Tipo di pompa/rpm | CL3.0/1450 |
| Dimensioni imballo/peso | 71 x 113 h 111 cm / 130,5 Kg |
| Pallet | 71 x 113 h 111 cm - 1 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


LKX GL trifase

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 00080-01695


Lancia regolabile cod. 00080-01715

 Ugello 045 (mod. 2015 GL)
cod. 00080-03188

 Ugello 060 (mod. 1515 GL)
cod. 00080-03191

10 m
PROFESSIONAL

 Tubo R2 ad alta pressione
cod. 00080-02347


- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Tre pistoni in ceramica
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Motore ausiliario per bruciatore
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 10001-10258

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 86

| Modello | LKX 1515 GL | LKX 2015 GL |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Codice | 36072-00193 | 36072-00194 |
| Codice a barre | 8013298028665 | 8013298028672 |
| Pressione d'esercizio/max | 150/180 bar | 200/230 bar |
| Portata - temperatura | 900 l/h - 110 °C max | 900 l/h - 110 °C max |
| Potenza assorbita/tensione | 5500W / 400V~50Hz 3 ph | 7300W - 400V~50Hz 3 ph |
| Tipo di pompa/rpm | CL3.5/1450 | CL3.5/1450 |
| Dimensioni imballo/peso | 71 x 113 h 111 cm / 143,4 Kg | 71 x 113 h 111 cm / 146 Kg |
| Pallet | 71 x 113 h 111 cm - 1 pz | 71 x 113 h 111 cm - 1 pz |

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda



Sonde spurgatubi



Sonde spurgatubi con attacco rapido

| | | |
|-------------|---------------|--------------------------|
| 10001-10930 | 8013298013944 | Sonda spurgatubi da 6 m |
| 10001-10931 | 8013298013951 | Sonda spurgatubi da 10 m |
| 10001-10932 | 8013298013968 | Sonda spurgatubi da 15 m |

Sonde spurgatubi con attacco M22

| | | |
|-------------|---------------|--------------------------|
| 10001-10933 | 8013298013975 | Sonda spurgatubi da 6 m |
| 10001-10934 | 8013298013982 | Sonda spurgatubi da 10 m |



Sonde spurgatubi per uso domestico



Sonde spurgatubi per uso domestico con attacco rapido

solo per modelli: Fury, Dive, Ride, Race, Cross, Planet, LVR3, LVR4, e STM

| | | |
|-------------|---------------|--------------------------|
| 10001-10936 | 8013298014002 | Sonda spurgatubi da 6 m |
| 10001-10937 | 8013298014019 | Sonda spurgatubi da 10 m |
| 10001-10938 | 8013298014026 | Sonda spurgatubi da 15 m |



Idrospazzole



Idrospazzole con attacco rapido

| | | |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| 10001-10942 | 8013298014064 | Idrospazzola fissa |
| 10001-10944 | 8013298014088 | Idrospazzola rotante |
| 10001-09328 | 8013298013722 | Idrospazzola lava cerchioni |



Lance idrosabbianti e sabbia calibrata



Lancia idrosabbiante

| | | |
|-------------|---------------|--------------------------|
| 10001-10940 | 8013298014040 | Lancia idrosabbiante |
| 10001-09326 | 8013298013630 | Lancia idrosabbiante M22 |

Lancia idrosabbiante con attacco M22 PRO

| | | |
|-------------|---------------|----------------------|
| 10001-10943 | 8013298014071 | Lancia idrosabbiante |
|-------------|---------------|----------------------|

Sabbia calibrata per idrosabbbiatura

| | | |
|-------------|---------------|--|
| 00075-00005 | 8013298192786 | Sabbia calibrata pz 1 x Kg 5 (6pz min) |
|-------------|---------------|--|

Accessori idropultrici ad acqua calda e fredda



Lance in plastica

Lance ad alta pressione con attacco rapido

| | | | |
|--|-------------|---------------|--|
| | 10001-11486 | 8013298014309 | Lancia con getto fisso |
| | 10001-11487 | 8013298014316 | Lancia ad alta/bassa pressione |
| | 10001-11498 | 8013298014415 | Corpo lancia |
| | 10001-11491 | 8013298014354 | Corpo lancia con ugello variojet e turbo |
| | 10001-11489 | 8013298014330 | Lancia a pressione regolabile |
| | 10001-11488 | 8013298014323 | Lancia turbo |
| | 10001-11490 | 8013298014347 | Lancia sottoscocca 30° |



Lance in metallo

Lance ad alta pressione

| | | | |
|--|-------------|---------------|------------------------------------|
| | 10001-11492 | 8013298014361 | lancia in metallo con kit 4 ugelli |
| | 10001-11494 | 8013298014378 | Lancia regolabile M22 |
| | 10001-11495 | 8013298014385 | Lancia regolabile |
| | 10001-11496 | 8013298014392 | lancia turbo in ottone |
| | 10001-11497 | 8013298014408 | lancia turbo in ottone M22 |



Pistole ad alta pressione

Pistole ad alta pressione con attacco rapido

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 10001-10961 | 8013298014262 | Pistola S09 |
| 10001-11483 | 8013298014279 | Pistola S10Y |

Pistole ad alta pressione con attacco M22

| | | |
|-------------|---------------|-----------------|
| 10001-11485 | 8013298014293 | Pistola S02 M22 |
|-------------|---------------|-----------------|



Lance schiumogene Chimici

Lance schiumogene con attacco rapido


| | | |
|-------------|---------------|----------------------------------|
| 10001-10955 | 8013298014194 | Lancia schiumogena con serbatoio |
|-------------|---------------|----------------------------------|

Chimici

| | | |
|-------------|---------------|---|
| 00073-00168 | 8013298191895 | 12pz x 2lt. Detergente Car concentrato |
| 00073-00175 | 8013298191840 | 12pz x 2lt. Detergente Sprayer concentrato |
| 00073-00035 | 8013298011087 | 12pz. x 2lt. Detergente Muscal concentrato |
| 00073-00070 | 8013298013234 | 1lt. Detergente Car concentrato (6pz min) |
| 00073-00071 | 8013298013241 | 1lt. Detergente Muscal concentrato (6pz min) |
| 00073-00073 | 8013298013296 | 1lt. Detergente Universal concentrato (6pz min) |



Accessori idropultrici ad acqua calda e fredda




Lancia schiuma regolabile con attacco rapido

10001-10956 8013298014200 Lancia schiuma regolabile + serbatoio



Tubo ad alta pressione o prolunga per tubo ad alta pressione



Tubo ad alta pressione

10001-10935 8013298013999 Tubo ad alta pressione m 6

10001-10939 8013298014033 Tubo ad alta pressione m 8 professionale



Attacco rapido

10001-11521 8013298014422 Attacco rapido



Kit 3 adattatori universali

10001-09267 8013298011193 Kit 3 adattatori



Raccordo universale per tubi Ø 15

00009-02976 8013298012053 Raccordo portagomma



Filtro ingresso acqua 3/4" M-3/4" F

00070-00685 8013298012107 Filtro ispezionabile

10001-09307 8013298012756 Filtro alimentazione



Adattatore

10001-09314 8013298012954 Adattatore K


10001-09325 8013298013456 Adattatore AR



Kit guarnizioni OR

10001-12850 8013298014446 Kit guarnizioni OR

Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda



Lance curve 135°

10001-10958 8013298014224 Kit lancia curva ad alta pressione

10001-10957 8013298014217 Kit lancia curva ad alta pressione + 4 ugelli



Ugello angolare

10001-09327 8013298013715 Ugello alta pressione 180



Ugello fisso

10001-10946 8013298014101 Ugello fisso Ø 0.9

10001-10947 8013298014118 Ugello fisso Ø 0.95

10001-10948 8013298014125 Ugello fisso Ø 1



Ugello chimico

10001-10949 8013298014132 Ugello chimico



Ugello variojet

10001-10950 8013298014149 Ugello variojet Ø 0.9

10001-10951 8013298014156 Ugello variojet Ø 0.95

10001-10952 8013298014163 Ugello variojet Ø 1

10001-10953 8013298014170 Ugello variojet Ø 1.05



Ugello turbo

10001-09324 8013298013449 Ugello turbo Ø 1.025

10001-10959 8013298014231 Ugello turbo Ø 1.1



Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda

Kit per esterni

10001-13102
8013298014491

CON ADATTATORI
UNIVERSALI



Patio cleaner L28

Con scatola a colori
10001-10803
8013298012923



CON ADATTATORE M22



SURFER patio cleaner

Con scatola a colori
10001-13101
8013298014484



CON ADATTATORI
UNIVERSALI



Accessori idropultrici ad acqua calda e fredda

Lance lavapavimenti per pistole con attacco M22



A - Patio cleaner L 38

| Codice | Pressione | | Portata | | Ingresso | Peso | Temperatura | |
|-------------|-----------|------|---------|-----|----------|------|-------------|-----|
| | bar | psi | l/h | GPM | | | °C | °F |
| 00080-04221 | 200 | 1900 | 680 | 3 | AR1 | 1,6 | 60 | 140 |

B - Estensione in acciaio inox

| Codice | Ingresso | Uscita | Lunghezza | Peso |
|-------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 00080-04041 | M22x1,5 M | AR1 | 500 mm | 350 g. |

Lance lavapavimenti per pistole con attacco M22




Patio cleaner 355 x355 mm

| Codice | Pressione | | Portata | | Ingresso | Peso | Temperatura | |
|-------------|-----------|------|---------|-----|----------|------|-------------|-----|
| | bar | psi | l/h | GPM | | | °C | °F |
| 00080-04070 | 200 | 1900 | 900 | 4 | M22 | 3,62 | 60 | 140 |

Base per scaffale

Robusta base in ABS per esporre l'idropulitrice a scaffale. Possibilità di applicare una cornice digitale con schermo LCD da 7" (da specificare al momento dell'ordine) con video caricato che gira in continuo. In mancanza della cornice video può essere applicata una scheda prodotto (da richiedere al momento dell'ordine).



Base per scaffale

00079-00490 espositore per scaffale




* L'Invio del materiale sarà proporzionale all'ordine ricevuto e al materiale ordinato.

Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda



Esagoni espositivi


Basi espositive in PVC alveolare per dare risalto ai prodotti in esposizione sollevandoli da terra: molto robuste, sostengono idropulitrici della linea hobby fino ad un max. di 20 Kg. Disponibili tre diverse altezze, possono essere utilizzate singolarmente, in coppia, o tutte insieme.



| | |
|-------------|--|
| 00079-00493 | espositore esagonale 44x44 h. 20 cm |
| 00079-00495 | espositore esagonale 44x44 h. 40 cm |
| 00079-00497 | espositore esagonale 44x44 h. 60 cm |
| 10001-10326 | kit 3 espositori esagonali per punto vendita |

Espositore da terra

Floor stand cartonato che illustra il sistema **DIGITAL CONTROL** in maniera chiara ed esaustiva: dotato di tasca porta depliant, può contenere fino a 50 pieghevoli illustrativi del prodotto. Può essere accostato a qualunque idropulitrice dotata di sistema **DIGIT**; l'utilizzo di questo strumento risulta, per questo motivo, molto flessibile. E' disponibile anche in versione con cornice digitale con schermo LCD da 7" (da specificare al momento dell'ordine) con video caricato che gira in continuo.



Espositore da terra

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 00079-00468 | Espositore senza cornice digitale |
| 00079-00492 | Espositore con cornice digitale |



Ugelli ad alta pressione



Ugello 0°

| | |
|-------------|----------------------------|
| 00080-03167 | ugello alta pressione 0.30 |
| 00080-03176 | ugello alta pressione 0.35 |
| 00080-03168 | ugello alta pressione 0.40 |
| 00080-03173 | ugello alta pressione 0.45 |
| 00080-03169 | ugello alta pressione 0.50 |
| 00080-03170 | ugello alta pressione 0.55 |
| 00080-03171 | ugello alta pressione 0.60 |
| 00080-03165 | ugello alta pressione 0.70 |
| 00080-03207 | ugello alta pressione 0.75 |
| 00080-03172 | ugello alta pressione 0.90 |

Ugello 15°
standard

| | |
|-------------|----------------------------|
| 00080-03185 | ugello alta pressione 0.30 |
| 00080-03186 | ugello alta pressione 0.35 |
| 00080-03187 | ugello alta pressione 0.40 |
| 00080-03188 | ugello alta pressione 0.45 |
| 00080-03189 | ugello alta pressione 0.50 |
| 00080-03190 | ugello alta pressione 0.55 |
| 00080-03191 | ugello alta pressione 0.60 |
| 00080-03193 | ugello alta pressione 0.70 |
| 00080-03194 | ugello alta pressione 0.75 |
| 00080-03196 | ugello alta pressione 0.85 |



Ugello 25°

| | |
|-------------|----------------------------|
| 00080-03159 | ugello alta pressione 0.30 |
| 00080-03161 | ugello alta pressione 0.35 |
| 00080-03153 | ugello alta pressione 0.40 |
| 00080-03157 | ugello alta pressione 0.45 |
| 00080-03158 | ugello alta pressione 0.50 |
| 00080-03160 | ugello alta pressione 0.55 |
| 00080-03162 | ugello alta pressione 0.60 |
| 00080-03204 | ugello alta pressione 0.70 |
| 00080-03205 | ugello alta pressione 0.75 |
| 00080-03206 | ugello alta pressione 0.90 |



Testina turbo 280

Testina turbo max 280 bar:
G 1/4" F con corpo in ottone

Prolunga per testina turbo:
1/4" M - 1/4" M codice 00009-03342
+ raccordo per pistola M22 codice 00009-03220

| | |
|-------------|----------------------|
| 10001-10226 | testina turbo - 0.45 |
| 10001-10250 | testina turbo - 0.55 |
| 00080-03477 | testina turbo - 0.70 |



Testina turbo 350/400

Testina turbo max 350/400 bar:
G 1/4" F con corpo in ottone

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 00080-03419 | testina turbo max 350 bar - 0.45 |
| 00080-03420 | testina turbo max 350 bar - 0.55 |
| 00080-03416 | testina turbo max 400 bar - 0.40 |
| 00080-03421 | testina turbo max 400 bar - 0.45 |
| 00080-03422 | testina turbo max 400 bar - 0.55 |



Testina turbo 600

Testina turbo max 600 bar:
G 1/4" F con corpo in acciaio inox

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 00080-03423 | testina turbo max 600 bar - 0.45 |
| 00080-03424 | testina turbo max 600 bar - 0.65 |

Prolunga per testina turbo:
1/4" M - 1/4" M codice 00009-03342
+ raccordo per pistola M22 codice 00009-03220



Testina turbo 500 in carburo di tungsteno

Testina turbo:
G 1/4" F con corpo in acciaio inox e convogliatore interno in **carburo di tungsteno ad alta resistenza**

Prolunga per testina turbo:
1/4" M - 1/4" M codice 00009-03342
+ raccordo per pistola M22 codice 00009-03220

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 00080-03444 | testina turbo max 500 bar - 0.40 |
| 00080-03445 | testina turbo max 500 bar - 0.45 |
| 00080-03446 | testina turbo max 500 bar - 0.50 |
| 00080-03447 | testina turbo max 500 bar - 0.55 |
| 00080-03448 | testina turbo max 500 bar - 0.60 |
| 00080-03449 | testina turbo max 500 bar - 0.65 |
| 00080-03450 | testina turbo max 500 bar - 0.70 |

Tubi ad alta pressione (prolunghe)



| | |
|-------------|--|
| 00080-02254 | 8 m Tubo ad alta pressione - 3/8" M22 - Ø 1/4" - 210 bar |
| 00080-02222 | 10 m Tubo ad alta pressione - 3/8" - Ø 5/16" - 310 bar |
| 00080-02261 | 20 m HTubo ad alta pressione - 3/8" - Ø 5/16" - 400 bar |
| 00080-02262 | 20 m HTubo ad alta pressione - 3/8" - Ø 3/8" - 400 bar |
| 00080-02263 | 10 m Tubo ad alta pressione per industrie alimentari - 3/8" - Ø 3/8" - 400 bar |
| 00080-02255 | 10 m Tubo ad alta pressione - 3/8" FF - Ø 3/8" R2 |
| 00080-02089 | 8 m Tubo ad alta pressione - 1/4" M22 - Ø 1/4" 210 bar |
| 00080-02264 | 10 m Tubo ad alta pressione - 3/8" FF - Ø 3/8" R2 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALASKA 1409 GX | | | | | | | | |
| ALASKA PLUS 1409 GX | ◆ | ★ | | | ★ | ★ | | ★ |
| LITE 1510 XP | | | | | | | | |
| LITE 2W 1510 XP | | | | | | | | |
| ARIZONA 1209 GL | | | | | | | + | |
| BOLT 1510 GL | | | | | | | | |
| TUCSON 1509 GL | ◆ | | ◆ | ◆ | | | | |
| TUCSON 1713 GL | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| TUCSON 2017 GL | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| COLUMBIA R 1211 GL | ◆ | | ◆ | ◆ | | | | |
| COLUMBIA R 1515 GL | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| COLUMBIA R 2015 GL | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| DAKOTA R 1509 GX | ◆ | ★ | ◆ | ◆ | | | | |
| DAKOTA R 1713 GX | ◆ | ★ | ◆ | ◆ | | | | |
| NPX 1211 GX | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| NPX 1813 GX | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| TEXAS R 1211 GL | ◆ | | ◆ | ◆ | | | | |
| TEXAS R 1509 GL | ◆ | | ◆ | ◆ | | | | |
| TEXAS R 1611 GL | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| LKX 1510 GL | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| LKX 1515 GL | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| LKX 2015 GL | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| THERMIC 5H | ◆ | | ◆ | ◆ | | | | |
| THERMIC 6,5 L | | | | | | | + | |
| THERMIC 9 L | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| THERMIC 2W 9 H | | • | | • | | | | |
| THERMIC 2W 13 L | | • | | • | | | | |
| THERMIC 2W 13 H | | • | | • | | | | |
| THERMIC 13 H | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |

• = Adatto per ◆ = Adatto ma con adattatore 00009-02848 + = Adatto ma con adattatore 00009-02575 ★ = Adatto ma con adattatore 00009-03156

Accessori per idropultrici professionali



| Codice | Descrizione |
|-------------|---|
| 00080-01691 | Pistola RL 30 3/8" M - 1/4" F (solo per lance 00080-02975 - 00080-02976) |
| 00080-02975 | Lancia mm 1700 INOX 1/4" M - 1/8" F (per aspirazione detergente) per pistola 00080-01691 (senza ugello) |
| 00080-02976 | Lancia mm 1700 INOX 1/4" M - 1/8" F (con portaugello) per pistola 00080-01691 (senza ugello) |

Accessori per industria alimentare

Per industria alimentare



| Codice | Descrizione |
|-------------|--|
| 00080-01688 | Pistola RL 30 3/8" F - M 24" F |
| 00080-01717 | Lancia mm 1700 INOX M24" M - 1/8" F (con portaugello senza ugello) |
| 00080-02263 | Tubo ad alta pressione 10 m - 400 bar 3/8" F - 3/8" F - Ø 3/8" - max 150° C - R2 |



Spazzola fissa

Spazzola rotante

Spazzole fisse e rotanti

Spazzole fisse e rotanti max 250 bar: mm 700, temperatura max 90° C, per pistole M 22

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 00080-04389 | Spazzola fissa con prolunga mm 700 |
| 00080-04390 | Spazzola rotante con prolunga mm 700 |

Avvolgitubo da muro



Avvolgitubo da muro con freno, senza tubo (capacità 20 m di tubo 3/8")

| Codice | Descrizione | ingresso | Uscita |
|-------------|---|----------|--------|
| 10001-10252 | Avvolgitubo da muro con freno, senza tubo | 3/8" F | 3/8" F |

Avvolgitubo automatico



Avvolgitubo automatico (capacità 20 m di tubo)

| Codice | Descrizione | ingresso | Uscita |
|-------------|---|----------|--------|
| 00080-03964 | Avvolgitubo in acciaio verniciato senza tubo | 3/8" M | 3/8" F |
| 00080-03966 | Avvolgitubo in acciaio INOX senza tubo | 3/8" M | 3/8" F |
| 00080-03965 | Avvolgitubo in acciaio verniciato con 20 mt di tubo | 3/8" F | 3/8" F |

Kit sonda spurgatubi con testina/ugello



| Codice | Descrizione | Lunghezza | Max. pressione | | | Ingresso | Uscita |
|-------------|----------------|-----------|----------------|------|-----|----------|------------------------|
| | | | bar | psi | MPa | | |
| 10001-10239 | Kit spurgatubi | 10 | 210 | 3045 | 21 | M 22 - M | Ugello in acciaio INOX |
| 10001-10231 | Kit spurgatubi | 20 | 210 | 3045 | 21 | M 22 - M | Ugello in acciaio INOX |

Lancia schiuma regolabile



Lancia schiuma con regolazione del detergente max 180 bar

Lancia schiuma con regolazione max temp. 60° C - con attacco M22

00080-02980

Lancia schiuma

Lancia schiuma regolabile con serbatoio da 1 lt.



Lancia schiuma con regolazione del detergente max 180 bar

Lancia schiuma con regolazione max temp. 60° C - con attacco M22

00080-02978

Lancia schiuma con serbatoio da 1 l

Lancia schiuma regolabile

Lancia schiuma max 250 bar

Lancia schiuma max temp. 90° C con attacco M22



00080-02942

Lancia schiuma

00080-02945

Lancia schiuma con serbatoio 1 l

Filtro acqua




Filtro di alimentazione acqua

Filtro acqua - 3/4 F - 3/4 M 80 micron

00070-00479


Filtro acqua

Accessori idropultrici ad acqua fredda

| | | |
|---|------------------------|---|
|  | 00080-02540 | Pistola S'16C |
| | 00080-02511 | Pistola S'09C |
| | 00080-02518 | Pistola S'09C + adattatore 1/4" |
|  | 10001-08924 | Pistola S'09C + tubo 4 m |
| | 10001-08925 | Pistola S'09C + tubo 6 m |
| | 00080-02563 | Pistola S'09 |
|  | 00080-02541 | Pistola S'10Y M22 |
| | 00080-02524 | Pistola S'10Y M22 |
| | 00080-02549 | Pistola M22 |
| | 00080-02605 | Pistola S'19Y M22 |
|  | 00080-02572 | Pistola S'19 |
| | 00080-01695 | Pistola M22 |
| | 00080-01701 | Pistola M22 |
|  | 00080-02576 | Pistola M22 |
| | 00080-02148 | Tubo S'09 3m |
| | 00080-02136 | Tubo S'09 4m |
| | 00080-02140 | Tubo 5m |
| | 00080-02137 | Tubo S'09 6m |
| | 00080-02138 | Tubo S'09 8m |
| | 00080-02332 | Tubo 8m 1/4" F M22 |
| | 00080-02144 | Tubo 8m |
| | 00080-02389 | Tubo 1/4" F |
| | 00080-02204 | Tubo 8m PRO |
|  | 00080-02089 | Tubo 8m PRO |
| | 00080-02189 | Tubo 10m PRO |
| | 00080-02200 | Tubo 8m PRO |
| | 00080-02192 | Tubo 4m con attacco rapido pompa e pistola |
| | 00080-02194 | Tubo 6m con attacco rapido pompa e pistola |
| | 00080-02195 | Tubo 8m con attacco rapido pompa e pistola |
| | 00080-02206 | Tubo 8m PRO |
| | 00080-02347 | Tubo 10m PRO |
| 00080-02418 | Tubo 10m PRO | |
| 00080-02784 | Lancia porta ugelli | |
|  | 00080-03650 | Ugello alta pressione Ø 0,9 |
| | 00080-03651 | Ugello alta pressione Ø 0,95 |
| | 00080-03652 | Ugello alta pressione Ø 1,00 |
|  | 00080-03682 | Ugello Variojet Ø 0,9 |
| | 00080-03683 | Ugello Variojet Ø 0,95 |
| | 00080-03684 | Ugello Variojet Ø 1,00 |
| | 00080-03689 | Ugello Variojet Ø 1,05 |
| | 00080-03655 | Ugello turbo Ø 1,025 |
| 00080-03656 | Ugello turbo Ø 1,10 | |
| 00080-03681 | Ugello schiuma | |
|  | 00080-02773 | Lancia fissa Ø 0,9 |
| | 00080-02729 | Lancia fissa Ø 0,95 |
|  | 00080-02742 | Lancia regolabile Ø 0,95 |
| | 00080-02684 | Lancia regolabile Ø 1,05 |
|  | 00080-02659 | Lancia alta/bassa pressione Ø 1,00 |
| | 00080-02748 | Lancia alta/bassa pressione Ø 0,95 |
| | 00080-02696 | Lancia alta/bassa pressione Ø 1,025 |
|  | 00080-02770 | Lancia in metallo con attacco rapido ugelli |
| | 00080-02812 | Lancia in metallo con attacco rapido ugelli |
| | 00080-02772 | Lancia in metallo con attacco rapido ugelli |
| 00080-03481 | Ugello turbo 1/4 F 035 | |

S = dotazione di serie O = optional

Accessori idropultrici ad acqua fredda

| | | |
|--|-------------|--|
|  | 00080-04730 | Lancia in metallo M22 |
| | 00080-02804 | Lancia in metallo M22 |
| | 00080-02807 | Lancia in metallo M22 |
| | 00080-01724 | Lancia in metallo M22 |
| | 00080-02805 | Lancia in metallo M22 |
|  | 00080-02808 | Lancia turbo in metallo M22 |
| | 00080-02839 | Lancia turbo in metallo M22 |
| | 00080-02806 | Lancia turbo in metallo M22 |
| | 00080-02981 | Lancia turbo in metallo M22 |
| | 00080-02986 | Lancia turbo in metallo M22 0,30 |
| | 00080-02967 | Lancia turbo in metallo M22 0,55 |
| | 00080-02966 | Lancia turbo in metallo M22 0,45 |
| | | |
|  | 10002-12432 | Kit 5 ugelli |
| | 10002-12433 | Kit 5 ugelli |
| | 10002-12530 | Kit 4 ugelli |
|  | 00080-02677 | Lancia curva |
| | | |
|  | 00080-02651 | Lancia sabbiante |
| | 00080-02957 | Lancia sabbiante M22-0,40 |
| | 00080-02958 | Lancia sabbiante M22-0,50 |
| | 00080-02959 | Lancia sabbiante M22-0,75 |
|  | 00080-02854 | Sonda spurgatubi 6 m. |
| | 00080-02857 | Sonda spurgatubi 10 m. |
| | 00080-02858 | Sonda spurgatubi 15 m. |
|  | 00080-02851 | Sonda spurgatubi 6 m. M22 |
| | 00080-02853 | Sonda spurgatubi 10 m. M22 |
| | 10001-10239 | Sonda spurgatubi 10 m. M22 PRO con ugello inox |
| | 10001-10231 | Sonda spurgatubi 20 m. M22 PRO con ugello inox |
|  | 00080-04166 | Spazzola fissa |
| | 00080-04389 | Spazzola fissa PRO M22 |
|  | 00080-04168 | Spazzola rotante |
| | 00080-04390 | Spazzola rotante PRO M22 |
|  | 00080-04199 | Spazzola per cerchioni |
| | | |
|  | 10002-12275 | Kit aspirazione acqua |
| | | |
|  | 00080-02726 | Lancia schiuma |
| | | |
|  | 00080-02831 | Foam System |
| | | |
|  | 00009-02575 | Attacco 1/4" M x M22 |
| | | |
|  | 00009-02132 | Attacco rapido |
| | | |
|  | 00009-02114 | Attacco rapido tubo da giardino |
| | | |
|  | 00009-02402 | Filtro acqua 3/4 F |
| | | |
|  | 00070-00479 | Filtro acqua 3/4 F - 3/4 M |
| | | |

S = dotazione di serie O = optional

Accessori idropultrici ad acqua calda

| | | |
|---|-------------|--|
|  | 00080-01701 | Pistola M22 |
| | 00080-01695 | Pistola M22 |
|  | 00080-02514 | Pistola S'10Y |
| | | |
|  | 00080-01691 | Pistola 300 bar 3/8"M - 1/4"F |
| | | |
|  | 00080-02254 | Tubo 8m |
| | 00080-02089 | Tubo 8m S'10Y |
| | 00080-02347 | Tubo 10m S'10Y |
|  | 00080-01747 | Lancia regolabile pressione M22 Ø 1,10 |
| | 00080-01751 | Lancia regolabile pressione M22 Ø 1,10 |
|  | 00080-04728 | Lancia regolabile |
| | 00080-04945 | Lancia regolabile |
|  | 00080-04943 | Lancia alta/bassa pressione |
| | 00080-01715 | Lancia alta/bassa pressione |
|  | 00080-02986 | Lancia turbo diritta l=500 m22 -033- |
| | 00080-02966 | Lancia turbo diritta l=500 m22 -045- |
| | 00080-02990 | Lancia turbo diritta l=500 m22 -028- |
| | 00080-02981 | Lancia turbo angolata l=500 m22 -035- |
|  | 00080-02957 | Lancia sabbiante M22 040 WIDIA |
| | 00080-02651 | Lancia sabbiante |
| | 00080-02958 | Lancia sabbiante M22 050 WIDIA |
|  | 00080-02851 | Sonda spurgatubi 6 m. M22 |
| | 00080-02853 | Sonda spurgatubi 10 m. M22 |
| | 10001-10239 | Sonda spurgatubi 10 m. M22 con ugello inox |
| | 10001-10231 | Sonda spurgatubi 20 m. M22 con ugello inox |
|  | 00080-04390 | Spazzola rotante M22 |
| | 00080-04166 | Spazzola fissa |
| | 00080-04180 | Spazzola rotante |
| | 00080-04389 | Spazzola fissa M22 |
|  | 00080-03174 | Ugello per sonda spurgatubi M22 3/8" |
| | | |
|  | 00080-03186 | Ugello 15035 1/8"M |
| | 00080-03185 | Ugello 15030 1/8"M |
| | 00080-03188 | Ugello 15045 1/8"M |
| | 00080-03156 | Ugello 15020 1/8"M |
| | 00080-03187 | Ugello 15040 1/8"M |
| | 00080-03191 | Ugello 15060 1/8"M |
| | 00080-03193 | Ugello 15070 1/8"M |
|  | 00009-02848 | Attacco M22 - 3/8" |
| | 00009-02575 | Attacco M22 - 1/4" |
|  | 00009-02132 | Attacco rapido |
| | 00009-02316 | Filtro acqua 3/4 F |
| | 10002-05285 | Attacco rapido |
|  | 00070-00479 | Filtro acqua 3/4 F - 3/4 M |
| | | |

| | Advanced 1108 | XTR-R 1007 | Ric-R 1108 | Ric-R PRO 1208 | Auckland 1310 | Darwin 1310 GX | Dakota R 1509 GX | Dakota R 2007 GX | Dakota R 1713 GX | NPX 1211 GX | NPX 1813 GX | Texus R 1211 GL | Texus R 1509 GL | Texus R 1611 GL | LIX 1510 GL | LIX 1515 GL | LIX 2015 GL |
|--|---------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| | S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | O | O | O | O | O | | | | | | | | | | | |
| | | | S | S | S | S | S | S | | | | S | | | | | |
| | S | | | | | | | | | S | S | | S | S | S | S | S |
| | | S | S | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S | | | | | | | | | | | | | |
| | S | | | | | | | | | | | | | | | O | |
| | | O | O | O | S | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| | | O | | | O | | | | O | O | O | O | O | | O | | O |
| | | | O | O | | | | | | | | | | | | | |
| | | O | | O | O | O | O | | | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | O | | | | | | | O | | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | O | | | | | | | | O | | | | | | | | |
| | | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | | | O | O | O | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | S | S | | | | | | | S | | | | |
| | | O | O | O | | | S | | | | | S | | | | | |
| | | | | | | | | S | | S | S | | | | S | | S |
| | | | | | | | | | S | | S | | | | | | |
| | | | | | | | | | | S | | | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O | | O | O | O | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S | | | | | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | | | S | S | S | | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |



| Modelli: | Codice | Volume contenitore | pressione bar | Pagina |
|----------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------|
| NEBULIZZATORI | | | | |
| COMPREX A BATTERIA NPB 18 | 41001-00015 | 18 | 4 | 89 |
| COMPREX A BATTERIA NPB 7,5 | 41001-00012 | 7,5 | 6 | 89 |
| COMPREX A BATTERIA NPB 14 | 41001-00013 | 14 | 4 | 90 |
| COMPREX A BATTERIA NPB 22 | 41001-00014 | 22 | 6 | 90 |

Comprex NPB 7,5/18

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Comprex manuale NPB 18
Serbatoio carrellato, pompa manuale

Comprex a batteria NPB 7,5
Serbatoio spallabile, pompa elettrica con batteria al Litio

• Irroratori per trattamenti di sanificazione e igienizzazione. • Tubo integrato • Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm **Modello a batteria:** • I prodotti sono realizzati in Europa, • I nostri spruzzatori sono molto silenziosi, • Hanno batterie al litio rimovibili da 12V, nessun altro prodotto sul mercato può offrire lo stesso. • La batteria si ricarica in 1,5 h e ha un'autonomia di circa 4 ore 400 cicli a 3,5 Ah, • I tubi delle lance sono rinforzati con tre strati flessibili ed estensibili, la valvola dosatrice ha 2 o-ring invece di uno, 3 ugelli regolabili standard, set di guarnizioni e grasso siliconico, • Gli spallacci sono imbottiti e a norma (non assorbenti) • Il caricabatteria incluso è 230/240-50/60Hz ma adatto anche a 120V / 60Hz



Optional:

codice 10001-02211 Kit ugello **NEBULIZZANTE** (mod. sanix pro 7,5)

| Modello | Comprex manuale NPB 18 | Comprex a batteria NPB 7,5 |
|------------------------|---|---|
| Codice | 41001-00015 | 41001-00012 |
| Alimentazione | manuale | 12 V 3,4 Ah batteria al Litio |
| Volume contenitore | 18 l | 7,5 l |
| Pressione di esercizio | 4 bar | 6 bar |
| Portata | 0,30 | 0,40 ÷ 1,15 l/min max |
| Peso | 4,46 Kg | 3,35 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 205 cm - 5 pz x strato 20 pz | 120 x 80 h 205 cm - 5 pz x strato 30 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI




Mod. 18

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Mod. 7,5

Comprex a batteria NPB 14/22**ACCESSORI IN DOTAZIONE****Optional:**

codice 10001-02211 Kit ugello
NEBULIZANTE

Comprex a batteria NPB 14

Serbatoio a zainetto, pompa elettrica con batteria al Litio

Comprex a batteria NPB 22

Serbatoio carrellato, pompa elettrica con batteria al Litio

• Irroratori per trattamenti di sanificazione e igienizzazione. • Tubo integrato • Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm • I prodotti sono realizzati in Europa • I nostri spruzzatori sono molto silenziosi, • Hanno batterie al litio rimovibili da 12V, nessun altro prodotto sul mercato può offrire lo stesso • La batteria si ricarica in 1,5 h e ha un'autonomia di circa 4 ore 400 cicli a 3,5 Ah, • I tubi delle lance sono rinforzati con tre strati flessibili ed estensibili, la valvola dosatrice ha 2 o-ring invece di uno, 3 ugelli regolabili standard, set di guarnizioni e grasso silconico, • Nella versione PRO 14 gli spillacci sono imbottiti e a norma (non assorbenti) • Il caricabatteria incluso è 230/240-50/60Hz ma adatto anche a 120V / 60Hz

| Modello | Comprex a batteria NPB 14 | Comprex a batteria NPB 22 |
|------------------------|---|---|
| Codice | 41001-00013 | 41001-00014 |
| Alimentazione batteria | 12 V 3,4 Ah Litio | 12 V 3,4 Ah Litio |
| Volume contenitore | 14 l | 22 l |
| Pressione di esercizio | 4 bar | 6 bar |
| Portata | 0,40 ÷ 1,15 l/min max | 0,40 ÷ 1,15 l/min max |
| Peso | 6,8 Kg | 8,2 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 192 cm - 3 pz x strato 15 pz | 120 x 80 h 203 cm - 2 pz x strato 12 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Mod. 14

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Mod. 22



| Modelli: | Codice | Motore aspirazione | Depressione max mbar | Depressione max kPa | Portata aria max l/s | Capacità fusto di raccolta l | Preso per elettrodomestici | Pagina |
|-------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| ASPIRATORI PER PISCINE | | | | | | | | |
| SWIMMY | 40013-00001 | 1600 W max | 270 | 27 | 70 | 35 | - | 92 |

• Per una pratica pulizia delle piscine da impurità come fango, residui vegetali, alghe e foglie. In alternativa è possibile anche utilizzarlo come aspiratore di solidi e liquidi.

• Il sistema incorporato di riconoscimento del livello di pieno attiva automaticamente il processo di svuotamento riaccendendosi poi sempre automaticamente dopo essersi svuotato.

Swimmy



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in plastica antiurto • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Scheda elettronica per l'arresto/svuotamento automatico dell'aspiratore • 4 Tubi di prolunga in plastica per raggiungere il fondo della piscina • Cavo elettrico 7,5 m • Tubi flex 5 m e 2,5 m

3 in 1
Aspiratore per piscine,
polvere, liquidi.

Adatto a
TUTTI I TIPI DI PISCINE
senza doverle svuotare

GUARDA IL VIDEO



ACCESSORI IN DOTAZIONE



00080-03996



00080-04000



3 x 00080-01861



1 x. 00080-01858

00080-02016



00080-02026



00080-02025



00080-01912



00070-00555



10001-09339



Filtro carta
cod 00070-00530
Standard 1 pezzo



Filtri opzionali

- 5 filtri raccogliore cod 10001-08189
- Filtro cartuccia lavabile cod 10001-08251
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08252
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08253
 - 3 filtri panno cod 10001-08215
- Prefiltro supplementari cod 10001-08257
 - Filtro in spugna cod 0001-09339
 - 10 filtri in carta cod 10001-08158

MAGGIORI
INFORMAZIONI



| Modello | Swimmy |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40013-00001 |
| Codice a barre | 8013298063130 |
| Potenza assorbita | 1400 W (max 1600 W) |
| Depressione colonna | 270 mbar/27 kPa |
| Portata/Prevalenza | 70 l/s / 1,2 m max |
| Capacità fusto | 35 l |
| Dim. imballo/Peso | 37 x 37 h 71 cm / 9,6 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 154 cm - 6 pz x strato 12 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |



| Modelli: | Codice | Tensione (V-Hz) | Potenza assorbita (W) | Portata max (l/h) | Prevalenza massima (m) | Profondità massima di immersione (m) | Pagina |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------|
| POMPE SOMMERSE | | | | | | | |
| EDP-5000 | 34007-00001 | 230 - 50 | 350 | 5000 | 6,5 | 5 | 94 |
| EDS-P 10500 | 34007-00002 | 230 - 50 | 550 | 10500 | 7 | 7 | 94 |
| EDS-PM 12500 | 34007-00003 | 230 - 50 | 750 | 12500 | 8 | 8 | 95 |
| EDS-M 15000 | 34007-00004 | 230 - 50 | 1100 | 15000 | 9,5 | 8 | 95 |
| POMPE DA GIARDINO | | | | | | | |
| EG-M 3800 | 34007-00007 | 230 - 50 | 1200 | 3800 | 44 | 8 | 96 |

EDP-5000



↑ 22
Cm → 16

**GARANZIA
AZIENDALE**

per acque chiare

Immersa nell'acqua, consente di svuotare o trasferire in altro bacino l'acqua pulita o non molto sporca, ad esempio quella di piscine o serbatoi.

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento



EDS-P 10500



↑ 33
Cm → 23,5

**GARANZIA
AZIENDALE**

per acque sporche

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti.

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento.



| Modello | EDP-5000 | EDS-P 10500 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Codice | 34007-00001 | 34007-00002 |
| Codice a barre | 8013298110193 | 8013298110209 |
| Tensione | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
| Potenza assorbita | 350 W | 550 W |
| Portata max | 5000 l/h | 10500 l/h |
| Altezza max | 6,5 m | 7 m |
| Profondità max | 5 m | 7 m |
| Dimensione imballo | 51 x 33 h 33 cm (6 pz.) | 46 x 38 h 35,5 cm (4 pz.) |
| Dimensione Master | 51 x 33 h 33 cm (6 pz.) | 46 x 38 h 35,5 (4 pz.) |
| | Quantità minima ordinabile 6 pezzi | Quantità minima ordinabile 4 pezzi |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EDP 5000

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EDS-P 10500

EDS-PM 12500



32,5
15
Cm → 27

**GARANZIA
AZIENDALE**

per acque sporche

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento. Fusto in metallo.



EDS-M 15000



34
16,5
Cm → 24

**GARANZIA
AZIENDALE**

per acque sporche

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento. Completamente in metallo.



| Modello | EDS-PM 12500 | EDS-M 15000 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Codice | 34007-00003 | 34007-00004 |
| Codice a barre | 8013298110216 | 8013298110223 |
| Tensione | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
| Potenza assorbita | 750 W | 1100 W |
| Portata max | 12500 l/h | 15000 l/h |
| Altezza max | 8 m | 9,5 m |
| Profondità max | 8 m | 8 m |
| Dimensione imballo | 46 x 34 h 38,5 cm (4 pz.) | 46 x 34 h 38,5 cm (4 pz.) |
| | Quantità minima ordinabile 4 pezzi | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EDS-PM 12500

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EDS-M 15000

EG-M 3800

**GARANZIA
AZIENDALE**



↑ 27
↗ 23,5
Cm → 35,5

Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratico struttura tubolare per il trasporto e il facile posizionamento. Struttura in metallo. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico.

| Modello | EG-M 3800 |
|--------------------|-------------------------|
| Codice | 34007-00007 |
| Codice a barre | 8013298110254 |
| Tensione | 230 V - 50 Hz |
| Potenza assorbita | 1200 W |
| Portata max | 3800 l/h |
| Altezza max | 44 m |
| Profondità max | 8 m |
| Dimensione imballo | 37 x 21 h 26 cm (1 pz.) |

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EG-M 3800



| Modelli: | Codice | Motore aspirazione max | Depressione max mbar | Depressione max kPa | Portata aria max l/s | Capacità fusto di raccolta l. | Presca per elettrodomestici | Pagina |
|------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI | | | | | | | | |
| RUDY 1200 S | 40023-00014 | 1200 W | 180 | 18 | 35 | 20 | - | 99 |
| VAC 20 S | 40023-00002 | 1200 W | 180 | 18 | 40 | 20 | - | 100 |
| RUDY 30 S | 40023-00031 | 1200 W | 180 | 18 | 35 | 30 | - | 101 |
| WTP 20 P | 40028-00022 | 1600 W | 220 | 22 | 65 | 20 | - | 102 |
| WTP 20 X | 40028-00023 | 1600 W | 220 | 22 | 65 | 20 | - | 103 |
| WTP 30 X | 40028-00024 | 1600 W | 220 | 22 | 65 | 30 | - | 104 |
| WTP 30 XE | 40028-00025 | 1600 W | 240 | 24 | 65 | 30 | SI | 105 |
| WTP 50 XE | 40028-00008 | 1600 W | 240 | 24 | 65 | 50 | SI | 106 |
| WD 255 XE | 40018-00004 | 2 x 1400 W | 240 | 24 | 65x2 | 55 | SI | 107 |
| SILENT | 40025-00019 | 800 W | 240 | 24 | 44 | 12 | - | 108 |
| WHISPER | 40006-00021 | 800 W | 240 | 24 | 44 | 15 | - | 109 |
| PRO WORKER EM | 40041-00016 | 1400 W | 2400 | 24 | 70 | 30 | SI | 110 |
| WINDY 120 PF | 40008-00031 | 1400 W | 2400 | 24 | 65 | 20 | - | 111 |
| WINDY 120 IF | 40008-00001 | 1400 W | 2400 | 24 | 65 | 20 | - | 112 |
| WINDY 130 PF | 40008-00030 | 1400 W | 2400 | 24 | 65 | 30 | - | 113 |
| WINDY 130 IF | 40008-00018 | 1400 W | 2400 | 24 | 65 | 30 | - | 114 |
| WINDY 165 PF | 40009-00017 | 1400 W | 2400 | 24 | 65 | 65 | - | 115 |
| WINDY 165 IF | 40009-00016 | 1400 W | 2400 | 24 | 65 | 65 | - | 116 |
| WINDY 265 PF | 40018-00005 | 2 x 2400 W | 2200 | 22 | 130 | 65 | - | 117 |
| WINDY 265 IF | 40018-00001 | 2 x 2400 W | 2200 | 22 | 130 | 65 | - | 118 |
| WINDY 365 IR | 40020-00001 | 3 x 3600 W | 2200 | 22 | 195 | 65 | - | 119 |
| WINDY 278 PF | 40019-00002 | 2 x 2400 W | 2200 | 22 | 130 | 78 | - | 120 |
| WINDY 278 IF | 40019-00001 | 2 x 2400 W | 2200 | 22 | 130 | 78 | - | 121 |
| WINDY 378 PF | 40021-00006 | 3 x 3600 W | 2200 | 22 | 195 | 78 | - | 122 |
| WINDY 378 IR | 40021-00001 | 3 x 3600 W | 2200 | 22 | 195 | 78 | - | 123 |
| ZEUS IF | 40007-00001 | 1400 W | 2200 | 21,6 | 53 | 50 | - | 124 |
| DOMUS PR | 40005-00009 | 2 x 2400 W | 2240 | 22 | 108 | 78 | - | 125 |
| DOMUS IF | 40005-00023 | 2 x 2400 W | 2240 | 22 | 108 | 78 | - | 126 |
| DOMUS IR | 40005-00001 | 2 x 2400 W | 2240 | 22 | 108 | 78 | - | 127 |
| TAURUS PR | 40004-00008 | 3 x 3600 W | 2240 | 22 | 162 | 78 | - | 128 |
| TAURUS IR | 40004-00001 | 3 x 3600 W | 2240 | 22 | 162 | 78 | - | 129 |

Descrizione



ECO



1 motore



Made in Italy



2 motori



Sistema soffiante



3 motori



Presa elettroutensile



Sistema anti shock



Scuotifiltro



Tubo scarico liquidi



Sistema svuotamento a bascula



Servizio a domicilio

Rudy 1200 S

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Funzione soffiante • Vani portaccessori • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 1,5 m

| Modello | Rudy 1200 S |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40023-00014 |
| Codice a barre | 8013298066506 |
| Potenza assorbita/Tensione | 1200 W/230 V-50 Hz |
| Depressione colonna | 180 mbar -18 kPa |
| Portata | 35 l/s |
| Capacità fusto | 20 l |
| Dim. imballo/Peso | 39 x 37 h 43 cm / 5,4 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 187 cm - 6 pz x strato 24 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |



00080-01880



2 x 00080-01841

00080-04325



00080-01912



Filtro panno
cod 00070-00575
Standard 1 pezzo



00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori
cod 10001-08237
- Filtro cartuccia lavabile
cod 10001-08246
- Filtro cartuccia cartridge
cod 10001-08248
- Filtro cartuccia Hepa
cod 10001-08249
- Prefiltro supplementare
cod 10001-08211
 - 3 prefiltri panno
cod 10001-08215

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 137

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Vac 20 S

ACCESSORI IN DOTAZIONE



**Scuotifiltro
PNEUMATICO**

GUARDA IL VIDEO



49
Cm
29

- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Funzione soffiante • Vani portaccessori • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico • Scuotifiltro pneumatico • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 1,5 m

| Modello | Vac 20 S |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40023-00002 |
| Codice a barre | 8013298065332 |
| Potenza assorbita/Tensione | 1000 W (max 1200 W)/ 230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 180 mbar -18 kPa |
| Portata | 40 l/s |
| Capacità fusto | 20 l |
| Dim. imballo/Peso | 39 x 37 h 43 cm / 5,4 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 187 cm - 6 pz x strato 24 pz |
| Quantità minima ordinabile 6 pezzi | |



00080-01880



2 x 00080-01841

00080-04325



00080-01912



Filtro panno
00070-00575



Standard 1 pezzo

00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori cod 10001-08237
- Filtro cartuccia lavabile cod 10001-08246
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08248
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
- Prefiltro supplementari cod 10001-08211
 - 3 filtri panno cod 10001-08215
 - Filtro in spugna cod 10001-08174

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 137

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Rudy 30 S

ACCESSORI IN DOTAZIONE



• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Funzione soffiante • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico • Scuotifiltro pneumatico • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 1,5 m

| Modello | Rudy 30 S |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40023-00031 |
| Codice a barre | 8013298067503 |
| Potenza assorbita/Tensione | 1200 W/230 V-50 Hz |
| Depressione colonna | 180 mbar -18 kPa |
| Portata | 35 l/s |
| Capacità fusto | 30 l |
| Dim. imballo/Peso | 37 x 37 h 64 cm / 6,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |



00080-01880



2 x 00080-01841

00080-04325



00080-01912



Filtro panno
00070-00575



Standard 1 pezzo

00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori cod 10001-08237
- Filtro cartuccia lavabile cod 10001-08246
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08248
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
- Prefiltro supplementari cod 10001-08211
 - 3 filtri panno cod 10001-08215
 - Filtro in spugna cod 10001-08174

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 137

MAGGIORI INFORMAZIONI



WTP 20 P

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori posteriore • Fusto in plastica • Porta cavo elettrico • 4 ruote di cui 2 pivotanti • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m con impugnatura curva • Ganci professionali in metallo

| Modello | WTP 20 P |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40028-00022 |
| Codice a barre | 8013298068241 |
| Potenza assorbita/Tensione | 1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 220 mbar -22 kPa |
| Portata | 65 l/s |
| Capacità fusto | 20 l |
| Dim. imballo/Peso | 39 x 39 h 46 cm / 6,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 189 cm - 6 pz x strato 24 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |



00080-01843



2 x 00080-01841



00080-02016



00080-02017



00080-02018



00080-01912

Filtro raccogliitore
cod 00070-00535
Standard 1 pezzo



Filtro lavabile
00070-00565



00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori microfibra cod 10001-08239
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08248
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
- Prefiltro supplementare cod 10001-08211
 - 3 filtri panno cod 10001-08215
- Filtro panno con guarnizione cod 10001-08186
 - Prefiltro nylon cod 10001-08207

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 137

MAGGIORI
INFORMAZIONI



WTP 20 X

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • Carrello con 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m con impugnatura curva

| Modello | WTP 20 X |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40028-00023 |
| Codice a barre | 8013298068258 |
| Potenza assorbita/Tensione | 1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 220 mbar -22 kPa |
| Portata | 65 l/s |
| Capacità fusto | 20 l |
| Dim. imballo/Peso | 39 x 40 h 55 cm / 7,2 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 177 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |




00080-01843



2 x 00080-01841



00080-02016



00080-02017



00080-02018



00080-01912

Filtro raccogliitore
cod 00070-00535
Standard 1 pezzo



Filtro lavabile
00070-00565



00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori microfibra cod 10001-08239
 - Filtro lavabile cod 10001-08246
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08248
 - Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
- Filtro panno con guarnizione cod 10001-08186
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08207
 - Prefiltro supplementare cod 10001-08211

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 137

MAGGIORI INFORMAZIONI



WTP 30 X

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • Carrello con 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m con impugnatura curva

| Modello | WTP 30 X |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40028-00024 |
| Codice a barre | 8013298068265 |
| Potenza assorbita/Tensione | 1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 220 mbar -22 kPa |
| Portata | 65 l/s |
| Capacità fusto | 30 l |
| Dim. imballo/Peso | 40 x 39 h 71 cm /8,25 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |



00080-01843



2 x 00080-01841

00080-02016



00080-02017




00080-02018



00080-01912



Filtro raccogliore
cod 00070-00569
Standard 1 pezzo



Filtro lavabile
00070-00565



00070-00556



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori microfibra cod 10001-08239
- Filtro cartuccia lavabile cod 10001-08246
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08248
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
- Filtro panno con guarnizione cod 10001-08186
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08207
 - Prefiltro supplementare cod 10001-08211

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 137

MAGGIORI
INFORMAZIONI



WTP 30 XE

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • Carrello con 4 ruote pivotanti • Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubo prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 4 m con impugnatura curva

| Modello | WTP 30 XE |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40028-00025 |
| Codice a barre | 8013298068272 |
| Potenza assorbita/Tensione | 1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 240 mbar -24 kPa |
| Portata | 65 l/s |
| Capacità fusto | 30 l |
| Dim. imballo/Peso | 40 x 39 h 71 cm / 8,25 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 154 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |



00080-01845



2 x 00080-01796



00080-02016




00080-02017



00080-02018



00080-03083



00080-01912



00009-02729



Filtro raccogliore
cod 00070-00569
Standard 1 pezzo



Filtro lavabile
00070-00565



00070-00556

Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori microfibra cod 10001-08239
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08248
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
 - Filtro lavabile cod 10001-08215
- Filtro panno con guarnizione cod 10001-08186
 - Prefiltro nylon cod 10001-08207

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 137

MAGGIORI INFORMAZIONI



WTP 50 XE

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



**Fusto 50 l
e presa per
elettroutensili**



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5,5 m • Tubo flex 5 m con impugnatura curva

| Modello | WTP 50 XE |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40028-00008 |
| Codice a barre | 8013298067619 |
| Potenza assorbita/Tensione | 1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 240 mbar -24 kPa |
| Portata | 65 l/s |
| Capacità fusto | 50 l |
| Dim. imballo/Peso | 47 x 47 h 74 cm / 14 Kg |
| Pallet | 120 x 100 h 163 cm - 4 pz x strato 8 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |



5 m

00080-04004



2 x 00080-01796

00080-02016



00080-02017



00080-02018



00080-01911



00080-03083



00080-01912



00046-00185



00009-02729



00070-00548



00070-00565



00070-00556



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori cod 10001-08169
- Kit 3 filtri panno cod 10001-08215
- Prefiltro supplementare 1 pz. cod 10001-08211
 - Filtro lavabile cod 10001-08246
 - Filtro HEPA cod 10001-08249
- Filtro in panno con guarnizione cod 10001-09468

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 137

MAGGIORI INFORMAZIONI!



WD 255 XE

ACCESSORI IN DOTAZIONE



234 m³/h
aria aspirata
1 motore

468 m³/h
aria aspirata
2 motori
2 x 1400 W MAX



- 2 motori ad alta efficienza • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Presa per elettrotensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore
- Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo • Tasto di accensione rotativo a 3 posizioni • Cavo elettrico 5,2 m • Tubo flex 2,5 m • Accessori Ø 40

| Modello | WD 255 XE |
|----------------------------|---|
| Codice | 40018-00004 |
| Codice a barre | 8013298065448 |
| Potenza assorbita/Tensione | 2 x 1200 W (max 2 x 1400 W)/230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 240 mbar -24 kPa |
| Portata | 2 x 65 l/s |
| Capacità fusto | 55 l |
| Dim. imballo/Peso | 48 x 59 h 78 cm / 19 Kg |
| Pallet | 120 x 100 h 168 cm - 4 pz x strato 8 pz |

Quantità minima ordinabile 1 pezzo



00080-03979



00080-01872



00080-01871



00080-01956



00080-01957



00080-01958



00080-01931

Filtro panno con guarnizione
00070-00670



Filtri opzionali:

- 10 filtri raccoglitori cod 10001-08169
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208
- Filtro in panno con guarnizione cod 10001-09468

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 141

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Silent

ACCESSORI IN DOTAZIONE



• Aspirapolvere professionale ultra silenzioso, LAVOR Silent è stato concepito per soddisfare le esigenze del settore floor care • Motore monostadio silenziato (alto rendimento) • Porta accessori integrato • Design resistente agli urti e al ribaltamento • Serbatoio in plastica (PP) da 12 litri • Filtro panno • Interruttore ON/OFF rotativo • Filtro raccogliitore in carta • Cavo di alimentazione ad alta visibilità da 10 m • Accessori Ø 32

| Modello | Silent |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40025-00019 |
| Codice a barre | 8013298068487 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 800 W |
| Depressione aspirazione | 24 kPa/2400 mmH ² O |
| Portata aria | 44 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 12 l |
| Dimensioni imballo/peso | 39 x 39 h 42 cm / 6,8 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h189 cm - 6 pz x strato 24 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |



00080-05155



00080-05167

00080-05158




00080-05162



00080-05160



00070-00774



00070-00776
Filtro panno



10 m cavo
alimentazione alta
visibilità



Filtri opzionali:

- Kit filtro raccogliitore in carta (10 pz)
10001-13222

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Whisper

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore monostadio ultrasilenziato (alta efficienza) • Filtro raccogliitore in microfibra • Filtro hepa
- Indicatore filtro raccogliitore pieno • Filtro aria esausta • Porta accessori integrato • Design resistente agli urti e al ribaltamento • 10 m cavo alimentazione alta visibilità • Accessori Ø 32

| Modello | Whisper |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40006-00021 |
| Codice a barre | 8013298216833 |
| Alimentazione | 230V ~ 50Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 800 W |
| Depressione aspirazione | 24 kPa/2400 mmH ² O |
| Portata aria | 44 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 15 l |
| Dimensioni imballo/peso | 38 x 48 h 42 cm / 8,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h189 cm - 6 pz x strato 24 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |



2,5 m

00080-05191



00080-05167

00080-05199



00080-05162



00080-05160



00080-05159



00070-00596

00070-00777
Filtro hepa

00070-00785

10 m cavo
alimentazione alta
visibilità

Filtri opzionali:

- Kit filtro raccogliitore in carta (10 pz) 10001-13222
- Kit filtro raccogliitore in microfibra (10 pz) 10001-08242

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Pro Worker EM

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE

GUARDA IL VIDEO



- Motore silenziato ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Presa per elettrotensili automatica (max 2200 Watt) con scheda elettronica • Indicatore luminoso filtro intasato • Selettore funzioni rotativo • Scuotifiltro automatico a impulsi • Fusto in plastica antiurto • Filtro M/E10 a cartuccia con rivestimento NANO TECH • Filtro raccogliitore in microfibra • Filtro M/E10 a pannello per uscita aria motore • Funzione soffiante • Cavo elettrico da 7.5 m in neoprene • Tubi di prolunga in acciaio • Ruote antitraccia • Maniglia avvolgicavo • Contenitore 30 l in materiale antiurto • Accessori Ø35 • Adattatore per elettrotensile • Tubo flex 4m con impugnatura curva

| Modello | Pro Worker EM |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40041-00016 |
| Codice a barre | 8013298041190 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 1400 W |
| Depressione aspirazione | 24 kPa/2400 mmH ² O |
| Portata aria | 70 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 30 l |
| Dimensioni imballo/peso | 55 x 33 h 55,7 cm / 11 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 235 cm - 4 pz x strato 16 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

00080-01623
Tubo 4 m



10001-09429



00080-03083



00080-02003



00080-02004



00080-02005



00080-01912



00009-02729



00080-01911



00070-00416
Filtro cartridge M/E



Kit 5 filtri 10001-08255
Standard 2 pezzi



00070-00417



00070-00418



MAGGIORI
INFORMAZIONI



Windy 120 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


66
37
Cm → 37

00080-03988
Tubo 2,5 m



10001-09429



00080-01912



10001-08195



00080-01911



00080-02003



300 mm

00080-02004



00080-02005



10001-08186



10001-08174



10001-08169 Kit 10 filtri
Standard 1 pezzo



Filtri opzionali:

- Filtro Cartridge
cod 10001-08248
- Filtro HEPA
cod 10001-08249
- Turbo spazzola tappeti
cod 00080-01955
- Filtro lavabile
cod 10001-08246
- Prefiltro Nylon
cod 10001-08207

- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in Plastica
- Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro in panno • Cavo di alimentazione 7,5 m
- Accessori Ø 35

| Modello | Windy 120 PF |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40008-00031 |
| Codice a barre | 8013298068418 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 1200 (1400) W |
| Depressione aspirazione | 24 kPa/2400 mmH ² O |
| Portata aria | 65 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 20 l./14 l./16 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 39 x 40 h 54 cm / 8,3 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Windy 120 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



66
37
Cm
37

00080-03988
Tubo 2,5 m



10001-09429



00080-01912



10001-08195



00080-01911



00080-02003



00080-02004



00080-02005



10001-08186



10001-08174



10001-08169 Kit 10 filtri
Standard 1 pezzo



Filtri opzionali:

- Filtro Cartridge
cod 10001-08248
- Filtro HEPA
cod 10001-08249
- Turbo spazzola tappeti
cod 00080-01955
- Filtro lavabile
cod 10001-08246
- Prefiltro Nylon
cod 10001-08207

- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox
- Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro in panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Accessori Ø 35

| Modello | Windy 120 IF |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40008-00001 |
| Codice a barre | 8013298066575 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 1200 (1400) W |
| Depressione aspirazione | 24 kPa/2400 mmH ₂ O |
| Portata aria | 65 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 20 l./14 l./16 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 39 x 40 h 54 cm / 8,3 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Windy 130 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



71
37
Cm
37

00080-03988
Tubo 2,5 m



10001-09429



00080-01912



10001-08195



00080-01911



00080-02003



300 mm

00080-02004



00080-02005



10001-08246



10001-08174



10001-08169 Kit 10 filtri
Standard 1 pezzo



Filtri opzionali:

- Filtro panno
cod 10001-08186
- Filtro Cartridge
cod 10001-08248
- Filtro HEPA
cod 10001-08249
- Turbo spazzola tappeti
cod 00080-01955
- Prefiltro Nylon
cod 10001-08207

- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in plastica
- Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro lavabile • Cavo di alimentazione 7,5 m
- Accessori Ø 35

| Modello | Windy 130 PF |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40008-00030 |
| Codice a barre | 8013298068425 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 1200 (1400) W |
| Depressione aspirazione | 24 kPa/2400 mmH ₂ O |
| Portata aria | 65 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 30 l./15 l./17 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 39 x 40 h 79 cm / 11 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 170 cm - 6 pz x strato 12 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Windy 130 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



71
37
Cm
37

00080-03988
Tubo 2,5 m



10001-09429



00080-01912



10001-08195



00080-01911



00080-02003



00080-02004



00080-02005



10001-08246



10001-08174



10001-08169 Kit 10 filtri
Standard 1 pezzo



Filtri opzionali:

- Filtro panno
cod 10001-08186
- Filtro Cartridge
cod 10001-08248
- Filtro HEPA
cod 10001-08249
- Turbo spazzola tappeti
cod 00080-01955
- Prefiltro Nylon
cod 10001-08207

• Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro lavabile • Cavo di alimentazione 7,5 m • Accessori Ø 35

| Modello | Windy 130 IF |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40008-00018 |
| Codice a barre | 8013298066599 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 1200 (1400) W |
| Depressione aspirazione | 24 kPa/2400 mmH ² O |
| Portata aria | 65 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 30 l./15 l./17 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 39 x 40 h 79 cm / 11 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 170 cm - 6 pz x strato 12 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Windy 165 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


96
Cm
44
46

• Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto • Ganci di chiusura professionali • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-02015



00080-02004



00080-02005



00070-00556



00070-00678
Filtro panno


Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
 - Filtro Nylon
cod 10001-08209
 - Filtro Cartridge
cod 10001-08248
- Filtro cartuccia HEPA
cod 10001-08249
- Filtro cartuccia lavabile
cod 10001-08246
- Filtro in panno con guarnizione
cod 10001-09468
 - Filtro in spugna
cod 10001-08174

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI



| Modello | Windy 165 PF |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40009-00017 |
| Codice a barre | 8013298067633 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 1200 (1400) W Motore ad alta efficienza. |
| Depressione aspirazione | 24 kPa/2400 mmH ² O |
| Portata aria | 65 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 65 l./30 l./40 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 60 x 48 h 87 cm / 30,5 Kg |
| Pallet | 120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

Windy 165 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



96
44
Cm

- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante
- Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-02015



300 mm

00080-02004



00080-02005



00070-00556



00070-00678
Filtro panno



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
 - Filtro Nylon
cod 10001-08209
 - Filtro Cartridge
cod 10001-08248
- Filtro cartuccia HEPA
cod 10001-08249
- Filtro cartuccia lavabile
cod 10001-08246
- Filtro in panno con guarnizione
cod 10001-09468
 - Filtro in spugna
cod 10001-08174

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI



| Modello | Windy 165 IF |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40009-00016 |
| Codice a barre | 8013298067626 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 1200 (1400) W Motore ad alta efficienza. |
| Depressione aspirazione | 24 kPa/2400 mmH ² O |
| Portata aria | 65 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 65 l./30 l./40 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 60 x 48 h 87 cm / 31,5 Kg |
| Pallet | 120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

Windy 265 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


96
Cm
44
46

- 2 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in plastica antiurto (PP) • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante
- Filtro in panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

| Modello | Windy 265 PF |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40018-00005 |
| Codice a barre | 8013298065561 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 2 - 2000 (2400) W |
| Depressione aspirazione | 22 kPa / 2200 mm H ₂ O |
| Portata aria | 130 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 65 l / 30 l / 40 l |
| Dimensioni imballo/peso | 60 x 48 h 87 cm / 19,8 Kg |
| Pallet | 120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



10001-09468


Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine cod 00070-00673
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD
INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Windy 265 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



10001-09468



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine cod 00070-00673
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208

96
44
Cm
46

- 2 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI



| Modello | Windy 265 IF |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40018-00001 |
| Codice a barre | 8013298065356 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 2 - 2000 (2400) W |
| Depressione aspirazione | 22 kPa/2200 mm H ₂ O |
| Portata aria | 130 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 65 l./30 l./40 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 60 x 48 h 87 cm / 20,25 Kg |
| Pallet | 120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

Windy 365 IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


↑ 100
↘ 51
→ 62
Cm

- 3 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula
- Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

| Modello | Windy 365 IR |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40020-00001 |
| Codice a barre | 8013298065318 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 3 - 3000 (3600) W |
| Depressione aspirazione | 22 kPa / 2200 mm H ² O |
| Portata aria | 195 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 65 l / 30 l / 40 l |
| Dimensioni imballo/peso | 68 x 56 h 105 cm / 25 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



10001-09468


Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine cod 00070-00673
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Windy 278 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



96
51
Cm
62

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in polipropilene antiurto
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40
- Tubo scarico liquidi

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00681



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI INFORMAZIONI



| Modello | Windy 278 PF |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40019-00002 |
| Codice a barre | 8013298066544 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 2 - 2000 (2400) W Motori ad alta efficienza. |
| Depressione aspirazione | 22 kPa/2200 mmH ² O |
| Portata aria | 130 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 78 l./35 l./48 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 75 x 60 h 103 cm / 24 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

Windy 278 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 00080-03979
 Tubo 2,5 m


10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00681


Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208

 96
 51
 Cm
 62

- 2 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40 • Tubo scarico liquidi

| Modello | Windy 278 IF |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40019-00001 |
| Codice a barre | 8013298066445 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 2 - 2000 (2400) W Motori ad alta efficienza. |
| Depressione aspirazione | 22 kPa/2200 mmH ₂ O |
| Portata aria | 130 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 78 l./35 l./48 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 75 x 60 h 103 cm / 26 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |


SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO
ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

 MAGGIORI
 INFORMAZIONI!


Windy 378 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



96
51
Cm
62

- 3 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in polipropilene antiurto
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40
- Tubo scarico liquidi

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00681



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI



| Modello | Windy 378 PF |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40021-00006 |
| Codice a barre | 8013298066810 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 3 - 3000 (3600) W Motori ad alta efficienza |
| Depressione aspirazione | 22 kPa/2200 mmH ² O |
| Portata aria | 195 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 78 l./35 l./48 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 75 x 60 h 103 cm / 25,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

Windy 378 IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


99
51
Cm
62

• 3 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

| Modello | Windy 378 IR |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40021-00001 |
| Codice a barre | 8013298066452 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 3 - 3000 (3600) W Motori ad alta efficienza. |
| Depressione aspirazione | 22 kPa/2200 mmH ² O |
| Portata aria | 195 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 78 l./35 l./48 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 75 x 60 h 103 cm / 29,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00681


Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD
INVERSIONE DI FLUSSO

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Zeus IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



85
51
Cm
62

• **Motore bistadio silenzioso** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

| Modello | Zeus IF |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40007-00001 |
| Codice a barre | 8013298060764 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 1200 (1400) W |
| Depressione aspirazione | 21,6 kPa / 2200 mm H ₂ O |
| Portata aria | 53 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 50 l / 21 l / 35 l |
| Dimensioni imballo/peso | 64 x 54 x 92 cm / 21,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 x 197 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-02015



00080-02004



00080-02005



10001-09339



10001-09337



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08209
 - Filtro lavabile
cod 10001-08251
 - Filtro Cartridge
cod 10001-08252
 - Filtro HEPA
cod 10001-08253

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Domus PR

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


99
51
Cm
62

- **2 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

| Modello | Domus PR |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40005-00009 |
| Codice a barre | 8013298061983 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 2 - 2000 (2400) W silenzioso, bistadio |
| Depressione aspirazione | 22 kPa/2240 mmH ₂ O |
| Portata aria | 108 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 78 l./35 l./48 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 75 x 60 h 103 cm / 30 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00679


Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Domus IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



96
51
Cm
62

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00679



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178

- **2 motori bistadio silenziati** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

| Modello | Domus IF |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40005-00023 |
| Codice a barre | 8013298062089 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 2 - 2000 (2400) W motore silenziato, bistadio |
| Depressione aspirazione | 22 kPa / 2240 mm H ² O |
| Portata aria | 108 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 78 l / 35 l / 48 l |
| Dimensioni imballo/peso | 75 x 60 h 103 cm / 28,61 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Domus IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 99
51
Cm
62

• **2 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraçcia • Accessori Ø 40

| Modello | Domus IR |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40005-00001 |
| Codice a barre | 8013298060788 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 2 - 2000 (2400) W silenzioso, bistadio |
| Depressione aspirazione | 22 kPa/2240 mmH ² O |
| Portata aria | 108 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 78 l./35 l./48 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 75 x 60 x 103 cm / 33,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 x 222 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

 00080-03979
Tubo 2,5 m


10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00679



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Taurus PR

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



99
51
Cm
62

• **3 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

| Modello | Taurus PR |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40004-00008 |
| Codice a barre | 8013298062027 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 3 - 3000 (3600) W silenzioso, bistadio |
| Depressione aspirazione | 22 kPa/2240 mmH ₂ O |
| Portata aria | 162 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 78 l./35 l./48 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 75 x 60 h 103 cm / 34,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



00080-01957



00080-01958



00070-00679



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Taurus IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



99
51
Cm
62

• **3 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

| Modello | Taurus IR |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40004-00001 |
| Codice a barre | 8013298060795 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 3 - 3000 (3600) W silenzioso, bistadio |
| Depressione aspirazione | 22 kPa/2240 mmH ² O |
| Portata aria | 162 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 78 l./35 l./48 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 75 x 60 h 103 cm / 34,5 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

00080-03979
Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932



00080-01956



400 mm

00080-01957



00080-01958



00070-00679




Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI INFORMAZIONI!





| Modelli: | Codice | Motore aspirazione max | Depressione max mbar | Depressione max kPa | Portata aria max l/s | Capacità fusto di raccolta l | Presca per elettrodomestici | Pagina |
|---|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| LAVAMOQUETTE ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI | | | | | | | | |
| GBP 20 | 40003-00008 | 1400 W | 270 | 27 | 70 | 20 | - | 130 |
| HYDRUS | 40003-00009 | 1400 W | 270 | 27 | 70 | 20 | - | 131 |
| JUPITER | 40038-00001 | 1400 W | 230 | 23 | 50 | 6,5 | - | 132 |
| APOLLO IF | 40010-00001 | 1400 W | 220 | 21,6 | 53 | 50 | - | 133 |
| SOLARIS IF | 40011-00002 | 2400 W | 224 | 22,4 | 108 | 78 | - | 134 |
| COSTELLATION IR | 40011-00008 | 2400 W | 224 | 22,4 | 108 | 78 | - | 135 |

GBP 20

ACCESSORI IN DOTAZIONE



SEMIPROFESSIONALE

**LAVA
INTERNI AUTO
TAPPETINI
SEDILI**



**3 in 1
Lavamoquette,
polvere e liquidi**

• Aspirapolvere aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/estrazione per sedili auto/tappetini/ moquettes, divani e poltrone • Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento by-pass • Serbatoio acqua e detergente integrato • Pompa detergente da max 0,25 l/min. 2 bar max -16 W • Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia • Cavo di alimentazione 4 m • Tubo flex 2 m



2 m

00080-04018
+ 10001-08149

2 x cod. 00080-01841

00080-02016



00080-02017



00080-01912



10001-08195




00080-03038



00080-03059



Filtro raccoglitore
cod 00070-00535
Standard 1 pezzo



10001-09339



Filtri opzionali:

- 3 filtri panno cod 10001-08215
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08252
- Filtro cartuccia lavabile cod 10001-08251
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08253
- Confezione textil 2l cod 00073-00051
- 5 filtri raccoglitori cod 10001-08163

MAGGIORI
INFORMAZIONI

| Modello | GBP 20 |
|-------------------------------------|---|
| Codice | 40003-00008 |
| Codice a barre | 8013298068289 |
| Potenza assorbita | 1200 W (max 1400 W) |
| Depressione colonna | 270 mbar -27 kPa |
| Portata | 70 l/s |
| Capacità serbatoio detergente/Fusto | 2 lt./20 l |
| Dim. imballo/Peso | 40 x 39 h 64 cm / 8,6 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 205 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

Hydrus

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



64
39
Cm 40

| | |
|---|--|
| 10001-09516 | |
| Tubo 2 m | |
| 10001-09429 | |
| 00080-03058 | |
| 00080-03037 | |
| 00080-01911 | |
| 10001-08195 | |
| 00080-01912 | |
| 00080-02017 | |
| 00080-02016 | |
| 00070-00535 filtro raccogliore Standard 1 pezzo | |
| 10001-09339 | |
| 10001-08251 | |

Optional:

- Confezione 12 textil 2l
cod 00073-00176
- Confezione textil 2l
cod 00073-00051
- 5 filtri raccogliore
cod 10001-08163

• Aspirapolvere aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/estrazione per sedili auto/ tappetini/ moquettes, divani e poltrone • Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento by-pass • Pompa detergente da 48W - 0,7 l/m - 7 bar • Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia • Cavo elettrico 4 m • Filtro lavabile

| Modello | Hydrus |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40003-00009 |
| Codice a barre | 8013298068302 |
| Alimentazione | 230V ~ 50Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 1200 (1400) W |
| Depressione aspirazione | 27 kPa/2700 mmH ² O |
| Portata aria | 70 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 20 l |
| Dimensioni imballo/peso | 40 x 39 h 64 cm / 9,75 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 204 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Jupiter

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 00080-01637
 Tubo 2,5 m


00014-01066 - 2x



00080-03139



00080-03140



Optional:

- Confezione 12 textil 2l
cod 00073-00176
- Confezione textil 2l
cod 00073-00051

 40
 35
 Cm → 55

• Macchina estrazione iniezione con serbatoio antischiuma integrato • Ideale per la pulizia di tappeti, moquette e imbottiture di poltrone in uffici, studi, case • Ideale per la pulizia dei sedili e degli interni auto • Serbatoio acqua pulita ed acqua di recupero di 6,5 litri con coperchio trasparente per tenere sempre sotto controllo i livelli, estraibili singolarmente per una comodità di riempimento e pulizia dopo l'utilizzo • Funzione iniezione e quella di aspirazione sono attivabili singolarmente • Funzione iniezione attivabile direttamente dall'impugnatura • Cavo di alimentazione 7,5 m che garantisce un ampio raggio d'azione • Grandi ruote gommate antitraccia • Pompa detergente da 0,8 l/m • Serbatoio anti-schiuma integrato per utilizzare la macchina con tutti i tipi di detergente e per la massima protezione del motore di aspirazione

| Modello | Jupiter |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40038-00001 |
| Codice a barre | 8013298191871 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 1100 (1400) W |
| Depressione aspirazione | 23 kPa/2300 mmH ₂ O |
| Portata aria | 50 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 6,5 l./5 l./6 l. |
| Dimensioni imballo/peso | 55 x 35 h 64 cm / 14 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 204 cm - 4 pz x strato 12 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

 MAGGIORI
 INFORMAZIONI!


Apollo IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



• **Motore bistadio silenzioso** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (1 pompa da 26W - 1,2 l/m - 2,5 bar) • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio di raccolta • Serbatoio detergente 11 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

| Modello | Apollo IF |
|-------------------------------|--|
| Codice | 40010-00001 |
| Codice a barre | 8013298061198 |
| Alimentazione | 220-240V ~ 50Hz |
| N° motori - potenza (max) | 1 - 1200 (1400) W |
| Depressione aspirazione | 21,6 kPa / 2200 mm H ₂ O |
| Portata aria | 53 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 50 l / 21 l / 35 l |
| Dimensioni imballo/peso | 64 x 54 h 92 cm / 24 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 197 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

10001-09449
Tubo 2,5 m



10001-09452



00080-03052



10001-09339



10001-09337



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08209
 - Filtro lavabile cod 10001-08251
 - Filtro Cartridge cod 10001-08252
- Filtro HEPA 10001-08253
- Confezione 12 textil 2l cod 00073-00176
- Confezione textil 2l cod 00073-00051

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI INFORMAZIONI



Solaris IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


• **2 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (2 pompe da 48W – 0,7-1 l/m – 7 bar) • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio di raccolta • Serbatoio detergente 25 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

 10001-09449
 Tubo 2,5 m


10001-09452



00080-03052



00070-00679


Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta
cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178
- Confezione 12 textil 2l
cod 00073-00176
- Confezione textil 2l
cod 00073-00051

| Modello | Solaris IF |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40011-00002 |
| Codice a barre | 8013298063291 |
| Alimentazione | 230V ~ 50Hz |
| N° motori - potenza (max) | 2 - 2200 (2400) W motore silenzioso, bistadio |
| Depressione aspirazione | 22 kPa / 2240 mm H ² O |
| Portata aria | 108 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 78 l / 35 l / 48 l |
| Dimensioni imballo/peso | 75 x 60 h 103 cm / 33 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 220 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

 MAGGIORI
 INFORMAZIONI!


Costellation IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



• **2 motori bistadio silenzianti** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (2 pompe da 48W - 0,7-1,2 l/m - 5 bar) • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Serbatoio detergente 11 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraçcia • Accessori Ø 40

10001-09449
Tubo 2,5 m



10001-09452



00080-03052



00070-00679



Filtri opzionali:

- Filtro panno per polvere fine
cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon
cod 10001-08208
 - Filtro lavabile
cod 10001-08168
 - Filtro HEPA
cod 10001-08178
- Confezione 12 textil 2l
cod 00073-00176
- Confezione textil 2l
cod 00073-00051

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 140

MAGGIORI
INFORMAZIONI



| Modello | Costellation IR |
|-------------------------------|---|
| Codice | 40011-00008 |
| Codice a barre | 8013298065844 |
| Alimentazione | 230V ~ 50Hz |
| N° motori - potenza (max) | 2 - 2200 (2400) W motore silenzioso, bistadio |
| Depressione aspirazione | 22 kPa / 2240 mm H ² O |
| Portata aria | 108 l/s |
| Volume totale/polvere/liquidi | 78 l / 35 l / 48 l |
| Dimensioni imballo/peso | 75 x 60 h 103 cm / 37 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 220 cm - 2 pz x strato 4 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponibili

Accessori aspirazione Ø 35 mm opzionali



A

| | | | | |
|---|-------------|---------------|---|---------|
| A | 10001-08195 | 8013298100576 | Pennello rotondo Ø 35 - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Hydrus, Windy 120/130/Pro worker | 1 pezzo |
|---|-------------|---------------|---|---------|



B

| | | | | |
|---|-------------|---------------|---|---------|
| B | 10001-08187 | 8013298100439 | Adattatore multidiametro Ø 35 - Per: Vac, Rudy, WTP, Windy 120/130/ Pro worker | 1 pezzo |
|---|-------------|---------------|---|---------|



C

| | | | | |
|---|-------------|---------------|---|---------|
| C | 10001-08188 | 8013298100446 | Spazzola per termosifoni - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Hydrus, Windy 120/130/ Pro worker | 1 pezzo |
|---|-------------|---------------|---|---------|



D

| | | | | |
|---|-------------|---------------|---|---------|
| D | 10001-11601 | 8013298102129 | Kit 1 lancia piatta Ø 35 - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Hydrus, Windy 120/130/ Pro worker | 1 pezzo |
|---|-------------|---------------|---|---------|



E

| | | | | |
|---|-------------|---------------|--|---------|
| E | 10001-10917 | 8013298102006 | Bocchetta - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Swimmy, Hydrus, Windy 120/130/ Pro worker | 1 pezzo |
|---|-------------|---------------|--|---------|

| | | | | |
|---|-------------|---------------|---|---------|
| E | 10001-10918 | 8013298102013 | Bocchetta con setole - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Swimmy, Hydrus, Windy 120/130/ Pro worker | 1 pezzo |
|---|-------------|---------------|---|---------|



Filtro panno

La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

| | | | |
|-------------|---------------|---|---------|
| 10001-08215 | 8013298101030 | Filtro panno - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Swimmy, Hydrus, Windy 120/130 | 3 pezzi |
|-------------|---------------|---|---------|

Pre filtro supplementare

Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.




| | | | |
|-------------|---------------|---|---------|
| 10001-08211 | 8013298100972 | Prefiltro supplementare - Per: Vac, Rudy, WTP, Windy 120/130 | 1 pezzo |
|-------------|---------------|---|---------|

| | | | |
|-------------|---------------|---|---------|
| 10001-08210 | 8013298100965 | Prefiltro supplementare - Per: GBP, Swimmy | 1 pezzo |
|-------------|---------------|---|---------|

Filtro raccogliitore

Filtro raccogliitore, trattiene lo sporco grossolano, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.



| | | | |
|-------------|---------------|--|---------|
| 10001-08163 | 8013298010547 | Filtro raccogliitore - Per: WTP 20, GBP | 5 pezzi |
|-------------|---------------|--|---------|

| | | | |
|-------------|---------------|---|---------|
| 10001-08189 | 8013298100514 | Filtro raccogliitore - Per: WTP 30, Swimmy | 5 pezzi |
|-------------|---------------|---|---------|

| | | | |
|-------------|---------------|---|----------|
| 10001-08169 | 8013298100279 | Filtro raccogliitore - Per: WTP, WD 255, Windy 120/130/165 | 10 pezzi |
|-------------|---------------|---|----------|

| | | | |
|-------------|---------------|--|---------|
| 10001-08237 | 8013298101160 | Filtro raccogliitore - Per: Vac, Rudy | 5 pezzi |
|-------------|---------------|--|---------|

| | | | |
|-------------|---------------|---|---------|
| 10001-08239 | 8013298101184 | Filtro raccogliitore in microfibra - Per: WTP 20, WTP 30 | 5 pezzi |
|-------------|---------------|---|---------|

| | | | |
|-------------|---------------|---|---------|
| 10001-08255 | 8013298101344 | Filtro raccogliitore in microfibra - Per: Pro worker | 5 pezzi |
|-------------|---------------|---|---------|

Filtro panno con guarnizione

Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.



| | | | |
|-------------|---------------|--|---------|
| 10001-08186 | 8013298100422 | Filtro panno - Per: WTP 20 X, WTP 30, Windy 120/130 | 1 pezzo |
|-------------|---------------|--|---------|

| | | | |
|-------------|---------------|---|---------|
| 10001-09468 | 8013298101047 | Filtro panno - Per: WD 255XE, WTP 50XE | 1 pezzo |
|-------------|---------------|---|---------|

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponibili

Prefiltro Nylon polveri fini

Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire



| | | | |
|-------------|---------------|---|---------|
| 10001-08207 | 8013298100934 | Filtro polveri fini - Per: WTP 20 X, WTP 30, Windy 120/130 | 1 pezzo |
| 10001-08208 | 8013298100941 | Filtro polveri fini - Per: WD 255 | 1 pezzo |

Filtro cartridge

Filtro Cartridge, la forma a pieghe permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile



| | | | |
|-------------|---------------|---|---------|
| 10001-08248 | 8013298101269 | Filtro cartridge - Per: Vac, WTP 20, WTP 30, WTP 50, Windy 120/130 | 1 pezzo |
| 10001-08252 | 8013298101306 | Filtro cartridge - Per: GBP, Swimmy, Hydrus | 1 pezzo |

Filtro HEPA

Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,7%



| | | | |
|-------------|---------------|--|---------|
| 10001-08249 | 8013298101276 | Filtro HEPA - Per: Vac, WTP 20, WTP 30, WTP 50, Windy 120/130/165 | 1 pezzo |
| 10001-08253 | 8013298101313 | Filtro HEPA - Per: GBP, Swimmy, Hydrus | 1 pezzo |

Filtro lavabile

Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua



| | | | |
|-------------|---------------|--|---------|
| 10001-08246 | 8013298101245 | Filtro lavabile - Per: Vac, WTP 20, WTP 30, WTP 50, Windy 120/130/165 | 1 pezzo |
| 10001-08251 | 8013298101290 | Filtro lavabile - Per: GBP, Swimmy, Hydrus | 1 pezzo |
| 10001-09508 | 8013298101375 | Kit 8 pz con espositore da banco - Per: Vac, WTP 20, WTP 30 | 1 pezzo |

Filtro in spugna

Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.



| | | | |
|-------------|---------------|--|---------|
| 10001-08174 | 8013298100347 | Filtro in spugna - Per: Vac, WTP 20, WTP 30 Windy 120/130/160/165 | 1 pezzo |
| 10001-09339 | 8013298100149 | Filtro in spugna - Per: GBP, Swimmy, Hydrus | 1 pezzo |

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponibili



Tubo flessibile

| | | | |
|-------------|---------------|--|---------|
| 10001-09342 | 8013298100170 | Tubo flessibile 2m - Per: WTP (no WTP 50) | 1 pezzo |
| 10001-09343 | 8013298100187 | Tubo flessibile 4m - Per: WTP (no WTP 50) | 1 pezzo |
| 10001-11564 | 8013298102099 | Tubo flessibile senza curva 2m - Per: Vac, Rudy | 1 pezzo |

Tubo prolunga



| | | | |
|-------------|---------------|---|---------|
| 10001-10921 | 8013298102051 | Tubo prolunga cromato Ø 35 - Per: Tutti gli aspiratori hobby | 1 pezzo |
|-------------|---------------|---|---------|



| | | | |
|-------------|---------------|--|---------|
| 10001-10922 | 8013298102068 | Tubo prolunga in PVC Ø 35 - Per: Tutti gli aspiratori hobby | 1 pezzo |
|-------------|---------------|--|---------|



| | | | |
|-------------|---------------|--|---------|
| 10001-10923 | 8013298102075 | Tubo prolunga estensibile - Per: Tutti gli aspiratori hobby | 1 pezzo |
|-------------|---------------|--|---------|

Accessori pavimento



| | | | |
|-------------|---------------|--|---------|
| 10001-10920 | 8013298102044 | Accessorio polvere liquidi Ø 35 - Per: Tutti gli aspiratori hobby | 1 pezzo |
|-------------|---------------|--|---------|



| | | | |
|-------------|---------------|--|---------|
| 10002-14062 | 8013298102037 | Spazzola combinata Ø 35 - Per: Tutti gli aspiratori hobby | 1 pezzo |
|-------------|---------------|--|---------|

**Tubo flessibile Ø 35**

| Codice | Descrizione | m | Ø |
|-------------|--------------------------|----|----|
| 00014-01446 | Matassa tubo flex Ø35 mm | 30 | 35 |

| Codice | Descrizione | Ø |
|--------|-------------|---|
|--------|-------------|---|



| | | |
|-------------|---|----|
| 00014-02331 | Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato fusto) | 35 |
|-------------|---|----|



| | | |
|-------------|--|----|
| 00009-02504 | Manicotto per tubo flex Ø35 mm (lato accessorio) | 35 |
|-------------|--|----|



| | | |
|-------------|---|----|
| 00026-01126 | Manicotto/impugnatura curva con valvola | 35 |
|-------------|---|----|

**Tubo flessibile Ø 40**

| Codice | Descrizione | m | Ø |
|-------------|--------------------------|----|----|
| 00014-01444 | Matassa tubo flex Ø40 mm | 30 | 40 |

| Codice | Descrizione | Ø |
|--------|-------------|---|
|--------|-------------|---|



| | | |
|-------------|---|----|
| 00014-02334 | Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato fusto) | 40 |
|-------------|---|----|



| | | |
|-------------|--|----|
| 00014-02333 | Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato accessorio) | 40 |
|-------------|--|----|

Tubo flessibile completo Ø 40

| Codice | Descrizione | m | Ø |
|-------------|--|----|----|
| 00080-03990 | Tubo flessibile completo | 5 | 40 |
| 10001-09450 | Tubo flessibile per Iniezione/estrazione | 5 | 40 |
| 10001-09451 | Tubo flessibile per Iniezione/estrazione | 10 | 40 |



Ø 40 Distanziale per sacchetto di plastica 58 l (per modelli Windy 278-378/ Domus / Taurus / Solaris / Costellation). Questo accessorio è necessario quando si utilizza il sacchetto di raccolta: l'uso del sacchetto di raccolta non è possibile senza distanziale in PVC.

L'uso del sacchetto collettore garantisce una facile pulizia del filtro e la sua rapida sostituzione quando necessario, risparmiando tempo anche durante l'operazione di pulizia del serbatoio.

Distanziale in PVC

Codice 00035-00531



Bocchetta frontale fissa completa Ø 40 (solo per modelli Domus IR/ Taurus PR/ Taurus IR/ Costellation IR/ Windy 378)

Un set composto da un accessorio speciale e da uno tergipavimenti anteriore e uno posteriore, più un tubo flessibile di collegamento per consentire un'aspirazione facile e veloce dei liquidi dal pavimento.

00085-02558 tergipavimenti anteriore con fori - 00085-02559 tergipavimenti posteriore senza fori

Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)

Codice 00080-03076



Spazzola turbo Ø 35

Codice 00080-01955



Spazzola turbo Ø 35 - 270 mm (per modelli: Silent, Windy 120, Windy 130 e PRO Worker) Questa speciale spazzola garantisce risultati ottimali, perché ha una piccola spazzola rotante interna che effettua un'azione spazzante che agevola la fase di aspirazione.



Dispositivo antischiuma

Codice 00080-03080

Dispositivo antischiuma (per modelli Windy 265, Windy 365, Windy 278, Windy 378, Zeus, Domus, Taurus, Apollo, Solaris e Costellation)

Questo dispositivo evita la formazione della schiuma che può influire negativamente sul funzionamento del galleggiante



| Modelli: | Codice | Motore aspirazione max | Depressione max mbar | Depressione max kPa | Portata aria max l/s | Capacità fusto di raccolta lt. | Scuofiltro pneumatico | Pagina |
|-------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|
| ASPIRACENERE | | | | | | | | |
| ASHLEY 111 | 40029-00005 | 800 W | 130 | 13 | 27 | 18 | - | 143 |
| ASHLEY 411 | 40029-00012 | 1000 W | 150 | 15 | 30,4 | 18 | - | 144 |
| ASHLEY 901 | 40024-00005 | 1000 W | 150 | 15 | 30,4 | 18 | SI | 145 |
| ASHLEY 1000 Premium EVO | 40024-00007 | 1000 W | 150 | 15 | 30,4 | 20 | SI | 146 |

Ashley 111

ACCESSORI IN DOTAZIONE



37
27
Cm
27



1 m

10001-09419

3 filtri panno ceneri
cod 10001-08206
Standard 1 pezzo



Filtri opzionali:

- Filtro cartuccia lavabile cenere
cod 10001-08243
- Prefiltro supplementare
cod 10001-08211

Ashley 111 è l'aspiraceneri compatto LAVOR, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Filtro panno • Tubo flex in metallo rivestito da 1 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

| Modello | Ashley 111 |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40029-00005 |
| Codice a barre | 8013298067671 |
| Potenza assorbita/Tensione | 600 W (max 800)/230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 130 mbar - 13 kPa |
| Portata | 27 l/s |
| Capacità fusto | 18 l |
| Dim. imballo/Peso | 32 x 32 h 39 cm / 3,69 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 204 cm - 9 pz x strato 54 pz |
| Quantità minima ordinabile 6 pezzi | |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Ashley 411

ACCESSORI IN DOTAZIONE



CON REGOLAZIONE
DEL FLUSSO



10001-09419



Filtro cartuccia lavabile cenere
cod 10001-08243



Prefiltro supplementare 3 pezzi
cod 10001-08256
Standard 1 pezzo



37
27
Cm

Ashley 411 è l'aspiracenere LAVOR, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue
• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Filtro a cartuccia lavabile • Tubo flex in metallo rivestito da 1m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

| Modello | Ashley 411 |
|----------------------------|---|
| Codice | 40029-00012 |
| Codice a barre | 8013298068364 |
| Potenza assorbita/Tensione | 800 W (max 1000 W)/230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 150 mbar - 15 kPa |
| Portata | 30,4 l/s |
| Capacità fusto | 18 l |
| Dim. imballo/Peso | 32 x 32 h 39 cm / 3,92 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 204 cm - 9 pz x strato 54 pz |
| | Quantità minima ordinabile 6 pezzi |

Filtri opzionali:

- Prefiltro supplementare
cod 10001-08211

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Ashley 901

ACCESSORI IN DOTAZIONE

**Scuotifiltro pneumatico.**

Ashley 901 è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato per una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto.

GUARDA IL VIDEO



43
33
Cm
33



10001-09419



Filtro cartuccia lavabile cenere
cod 10001-08244



Prefiltro supplementare 3 pezzi
cod 10001-08256
Standard 1 pezzo

Filtri opzionali:

- 3 filtri panno ceneri
cod 10001-08206

Ashley 901 è studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue • Motore silenzioso • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Porta cavo elettrico • Filtro a cartuccia lavabile • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo rivestito da 1m • Prefiltro polveri fini

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

| Modello | Ashley 901 |
|----------------------------|---|
| Codice | 40024-00005 |
| Codice a barre | 8013298066629 |
| Potenza assorbita/Tensione | 800 W (max 1000 W)/230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 150 mbar - 15 kPa |
| Portata | 30,4 l/s |
| Capacità fusto | 18 l |
| Dim. imballo/Peso | 39 x 37 h 43 cm / 4,7 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 185 cm - 6 pz x strato 24 pz |
| | Quantità minima ordinabile 6 pezzi |

MAGGIORI INFORMAZIONI



Ashley 1000 Premium Evo

ACCESSORI IN DOTAZIONE



• Ashley 1000 Premium EVO è studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Porta cavo elettrico • Filtro a cartuccia lavabile • Prefiltro polveri fini • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1,5 m • Robusto carrello a 4 ruote • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5,4 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Scuotifiltro pneumatico.

Ashley 1000 Premium EVO è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato per una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto.



10001-09492

10001-08261



Filtro cartuccia lavabile cenere cod 10001-08244



Prefiltro polveri fini cod 10001-08233



Filtri opzionali:

- 3 filtri panno ceneri cod 10001-08206
- 3 prefiltri supplementari cod 10001-08256

MAGGIORI INFORMAZIONI!



| Modello | Ashley 1000 Premium EVO |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40024-00007 |
| Codice a barre | 8013298067916 |
| Potenza assorbita/Tensione | 800 W (max 1000 W)/230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 150 mbar - 15 kPa |
| Portata | 30,4 l/s |
| Capacità fusto | 20 l |
| Dim. imballo/Peso | 40 x 39 h 55 cm / 6 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 177 cm - 6 pz x strato 24 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

Accessori aspiracenere esonibili



10001-08194 8013298100569 Spazzola setole in acciaio Ø 35 - Per: **tutti gli aspiracenere LAVOR**

10001-08261 8013298101528 Lancia piatta in metallo - Per: **tutti gli aspiracenere LAVOR**

Accessori opzionali

Accessori per aspiracenere: indispensabili per grattare e aspirare tutte le incrostazioni da camini, barbecue, stufe ecc.



Filtro panno

La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

10001-08206 8013298100927 Filtro panno ceneri - Per: **Ashley 111, 411, 901, 1000** 3 pezzi



Pre filtro supplementare

Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.

10001-08211 8013298100972 Prefiltro supplementare - Per: **Ashley 111, 411, 901, 1000** 1 pezzo



Filtro lavabile

Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua.

10001-08244 8013298101221 Filtro lavabile cenere - Per: **Ashley 901, 1000** 1 pezzo

10001-09506 8013298101351 Kit 8 filtri con **espositore da banco** - Per: **Ashley 901, 1000** 1 pezzo

10001-08243 8013298101214 Filtro lavabile cenere - Per: **Ashley 111, 411** 1 pezzo

10001-09507 8013298101368 Kit 8 filtri con **espositore da banco** - Per: **Ashley 111, 411** 1 pezzo



Detergente per stufe

Detergente pronto all'uso per vetri di caminetti e forni. Pensato per pulire e sgrassare a fondo i vetri dei caminetti e delle stufe, elimina il fumo nero ed ogni residuo carbonioso. Confezione da 0,75 Litri.

00073-00038 8013298012763 Detergente per stufe 15 pezzi



Tubo flessibile

10001-09492 8013298101467 Tubo flessibile 1,5m - Per: - **Tutti gli aspiracenere** 1 pezzo

10001-09419 8013298101450 Tubo flessibile 1m - Per: - **Tutti gli aspiracenere** 1 pezzo



| Modelli: | Codice | Motore aspirazione max | Depressione max mbar | Depressione max kPa | Portata aria max l/s | Capacità fusto di raccolta lt. | Scuotifiltro pneumatico | Pagina |
|---------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|
| ASPIRATORI MULTIFUNZIONE | | | | | | | | |
| FREDDY 4 IN 1 | 40023-00004 | 1200 W | 180 | 18 | 35 | 20 | SI | 149 |
| KOMBO 4 IN 1 | 40023-00009 | 1200 W | 180 | 18 | 30 | 14+14 | SI | 150 |

Freddy



Studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile • Funzione soffiante • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo rivestito da 1m e in plastica da 1,5 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

| Modello | Freddy |
|------------------------------------|--|
| Codice | 40023-00004 |
| Codice a barre | 8013298065349 |
| Potenza assorbita/ Tensione | 1000 W (max 1200 W)/230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 180 mbar -18 kPa |
| Portata | 35 l/s |
| Capacità fusto | 20 l |
| Dim. imballo/Peso | 39 x 37 h 43 cm / 6 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h184 cm - 6 pz x strato 24 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |

- ## 4 in 1
- ASPIRACENERE
 - ASPIRAPOLVERE
 - ASPIRALIQUIDI
 - SOFFIATORE

GUARDA IL VIDEO



ACCESSORI IN DOTAZIONE



10001-09419



00080-01880



2 x 00080-01841

00080-01912



00080-04325



Filtro cartuccia lavabile cenere cod 10001-08245



10001-08174



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori cod 10001-08237
- 3 filtri panno cod 10001-08215
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08248
- Filtro cartuccia lavabile cod 10001-08246
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
- 3 prefiltri supplementari cod 10001-08256

MAGGIORI INFORMAZIONI



Kombo

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- 4 in 1**
- ASPIRACENERE
 - ASPIRAPOLVERE
 - ASPIRALIQUIDI
 - SOFFIATORE

+ PREFILTRO PER POLVERI FINI



60
37
Cm
37

• Kombo è l'aspiraceneri-polveri-liquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile + filtro per polveri fini • Filtro diaframma in metallo • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo rivestito da 1,5 m e in plastica da 1,5 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

| Modello | Kombo |
|------------------------------------|---|
| Codice | 40023-00009 |
| Codice a barre | 8013298065967 |
| Potenza assorbita/ Tensione | 1000 W (max 1200 W)/230 V~50 Hz |
| Depressione colonna | 180 mbar -18 kPa |
| Portata | 30 l/s |
| Capacità fusto | 14 + 14 l |
| Dim. imballo/Peso | 37 x 37 h 71 cm / 8 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz |
| Quantità minima ordinabile 1 pezzo | |



10001-09492




00080-01880



2 x 00080-01841



00080-01912



00080-04325

Filtro cartuccia lavabile cenere cod 10001-08245



Prefiltro Nylon cod 10001-08233



10001-08174



Filtri opzionali:

- 3 filtri panno cod 10001-08215
- Filtro cartuccia cartridge cod 10001-08248
- Filtro cartuccia lavabile cod 10001-08246
- Filtro cartuccia Hepa cod 10001-08249
- 3 prefiltri supplementari cod 10001-08256

MAGGIORI INFORMAZIONI



Accessori aspiratori multifunzione esponsibili



Pennello rotondo

10001-08195 8013298100576 Pennello rotondo setole Ø 35 - Per: **tutti i multifunzione Lavor**



Pennello rotondo con setole in acciaio

10001-08194 8013298100569 Spazzola in acciaio Ø 35 - Per: **tutti i multifunzione Lavor**

10001-08261 8013298101528 Lancia piatta in metallo - Per: **tutti gli aspiracenere Lavor**



Spazzola per termosifoni

10001-08188 8013298100446 Spazzola per termosifoni - Per: **tutti i multifunzione Lavor**



Filtro panno

La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

10001-08215 8013298101030 Filtro panno - Per: **Freddy 4in1 e Kombo 4in1** 3 pezzi




Pre filtro supplementare

Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.

10001-08211 8013298100972 Prefiltro supplementare - Per: **tutti i multifunzione Lavor** 1 pezzo

10001-08256 8013298101405 Prefiltro supplementare - Per: **tutti i multifunzione Lavor** 3 pezzi

Accessori aspiratori multifunzione esponibili



Filtro raccogliitore

Filtro raccogliitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.

10001-08237 8013298101160 Filtro raccogliitore - Per: **Freddy 4 in 1** 5 pezzi



Prefiltro polveri fini

Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire

10001-08233 8013298101153 Filtro polveri fini - Per **Kombo 4 in 1** 1 pezzo



Filtro cartridge

Filtro Cartridge, la forma a pieghe permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile

10001-08248 8013298101269 Filtro cartridge - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo



Filtro HEPA

Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,7%

10001-08249 8013298101276 Filtro HEPA - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

Accessori aspiratori multifunzione esponibili

Filtro lavabile



Filtri lavabili, uniscono tutti i vantaggi dei filtri a cartuccia alla praticità nell'utilizzo sia con residui asciutti che liquidi, si puliscono anche con acqua.

10001-08246 8013298101245 Filtro lavabile - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

10001-09508 8013298101375 Kit 8 pz con **espositore da banco** - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

Filtro lavabile per cenere



Filtri lavabili per cenere con retina metallica esterna di protezione, pratici nell'utilizzo, si puliscono anche con acqua.

10001-08245 8013298101238 Filtro lavabile cenere - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

Filtro in spugna



Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.

10001-08174 8013298100347 Filtro in spugna - **Per tutti i multifunzione LAVOR** 1 pezzo

Tubo flessibile in metallo



10001-09492 8013298101467 Tubo flessibile 1,5m - Per: - **Tutti i multifunzione** 1 pezzo

10001-09419 8013298101450 Tubo flessibile 1m - Per: - **Tutti i multifunzione** 1 pezzo

Tubo flessibile



10001-11564 8013298102099 Tubo flessibile senza curva 2m - Per: **Tutti i multifunzione** 1 pezzo



Espositore universale in cartone a 2 cassettei per filtri aspiratori e aspiraceneri.

Pratico e robusto espositore in cartone a 2 cassettei per presentare in modo ordinato e semplice tutta la gamma di filtri LAVOR per aspiratori polvere e liquidi e aspiraceneri.

Adatto per tutti i tipi di filtri

Dimensioni aperto: 60x40x150 cm di altezza

Dimensioni chiuso: 60x40x75 cm di altezza

Per ordinarlo:

2 x 00079-00421 cassetto

1 x 00079-00420 base




Espositore da banco

Nuovo espositore da banco, contenente 8 confezioni di filtri a cartuccia lavabili

Pratico e robusto espositore in cartone da banco per presentare in modo ordinato e semplice tutta la gamma di filtri LAVOR per aspiratori polvere e liquidi, multifunzione e aspiraceneri.

| | | | |
|-------------|---------------|---|---------|
| 10001-09508 | 8013298101375 | Kit 8 pz Filtri cartuccia lavabili polvere e liquidi - Per: Vac, WTP 20, WTP 30 | 1 pezzo |
| 10001-09506 | 8013298101351 | Kit 8 pz Filtri cartuccia lavabili aspiraceneri - Per: Ashley 901, 1000 | 1 pezzo |
| 10001-09507 | 8013298101368 | Kit 8 pz Filtri cartuccia lavabili aspiraceneri - Per: Ashley 1.2, 410 | 1 pezzo |
| 10001-09508 | 8013298101375 | Kit 8 pz Filtri cartuccia lavabili multifunzione - Per: Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1 | 1 pezzo |

Accessori aspiracenere/multifunzione

| | Codice | Descrizione | Ashley 111 | Ashley 411 | Ashley 901 | Ashley 1000 Premium Evo | Freddy 4 in 1 | Komboa 4 in 1 |
|---|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|
|  | 00080-01880 | tubo flex 1,5m. con impugnatura dritta Ø 35 | | | | | S | S |
|  | 10001-09419 | tubo flex acciaio 1 m. con lancia (3.753.0083 + 3.752.0171) | S | S | S | S | S | O |
| | 10001-09492 | tubo flex acciaio 1,5 m. con lancia (3.753.0102 + 3.752.0171) | O | O | O | O | O | S |
|  | 00080-01841 | tubo prolunga rigido (1 pezzo) m. 0,45 Ø 35 | | | | | S | S |
|  | 10001-09429 | 2x tubo acciaio cromato Ø 35 | | | | | O | O |
| | 00080-01866 | tubo in metallo telescopico Ø 35 | | | | | O | O |
|  | 00080-04325 | spazzola per polvere e liquidi | | | | | S | S |
|  | 10001-09437 | KIT con spazzola e 3 inserti: | | | | | O | O |
|  | 00080-04293 | spazzola rettangolare Ø 35 nera cromata | | | | | O | O |
|  | 00080-03729 | pennello Ø 35 nero | O | O | O | O | O | O |
| | 00080-03733 | pennello Ø 35 con setole in acciaio inox | O | O | O | O | O | O |
|  | 00080-01911 | bocchetta rettangolare piccola | O | O | O | O | O | O |
|  | 00080-01912 | lancia piatta Ø 35 | O | O | O | O | S | S |

S = dotazione di serie

O = optional

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi

| | | | Rudy 1200 S/Rudy 30S | Vac 20 S | WTP 20 P/WTP 20 X/WTP 30 X | WTP 30 XE | WTP 50 XE | WD 255 XE | Swimmy | Pro Worker EM | Windy 120 PF/IF | Windy 130 PF/IF | Windy 165 PF/IF | Windy 265 PF/IF | Windy 365 IR | Windy 278 PF/IF | Windy 378 PF/IF | Zeus IF | Domus PR/PF/IF | Taurus PR/IF | |
|--|-------------|---|----------------------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|--------------|--|
| | 00080-01845 | tubo flex 4 m. Ø 35 | | | ○ | S | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-04004 | tubo flex m. 5 Ø 35 completo | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-04000 | tubo flex 2,5m. Ø 50 per scarico liquidi | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | |
| | 10001-08144 | kit tubo flex 2m. con impugnatura Ø 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-01843 | tubo flex 2m. con impugnatura curva | | | S | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-03996 | tubo flex 5m. con impugnatura curva | | | ○ | ○ | | S | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-01880 | tubo flex 1,5m. con impugnatura dritta Ø 35 | S | S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-01881 | tubo flex 2m. con impugnatura dritta Ø 35 | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-01882 | tubo flex 2,5m. con impugnatura dritta Ø 35 | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-04021 | tubo flex 2m. Ø 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-03979 | Tubo flessibile completo Ø 40 mm - 2,5m | | | | | S | | | | | S | S | S | S | S | S | | | | |
| | 00080-03990 | Tubo flessibile completo Ø 40 mm - 5,0m | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 10001-09449 | Tubo flessibile completo Ø 40 mm - 2,5m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-03988 | Tubo flessibile completo Ø 35 mm - 2,5m | | | | | | | | S | S | | | | | | | | | | |
| | 00014-01444 | Matassa tubo flex Ø40 mm - lunghezza 30 m | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 00014-01446 | Matassa tubo flex Ø35 mm - lunghezza 30 m | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | 00080-01841 | tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35 | S | S | S | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-01861 | tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35 rinforzato | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-01885 | tubo prolunga rig. alluminio m. 0,49 Ø 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10001-09429 | 2x tubo acciaio cromato Ø 35 | ○ | ○ | ○ | S | S | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-01866 | tubo in metallo telescopico Ø 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-01872 | tubo acciaio cromato Ø 40 | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-01871 | tubo acciaio curvo cromato Ø 40 | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10001-09446 | KIT tubo prolunga + curva acciaio cromato Ø 40 mm | | | | | | | | | | S | S | S | S | S | | | | | |
| | 10001-09452 | KIT tubi prolunga + accessorio tappeti Ø 40 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10001-09501 | KIT tubi prolunga Ø 35 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-03083 | Impugnatura (in combinazione con 10001-09345 e 00080-04004) | | | | S | S | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-04325 | spazzola per polvere e liquidi | S | S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10001-09437 | KIT con spazzola e 3 inserti: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-02016 | corpo spazzola Ø 35 | ○ | ○ | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-02017 | inserto per polvere | ○ | ○ | S | S | S | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-02026 | inserto per polvere | ○ | ○ | | | | S | | | | | | | | | | | | | |
| | 00080-02018 | inserto per liquidi | ○ | ○ | S | S | S | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10001-09441 | KIT con spazzola Ø 40 e 2 inserti | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S = dotazione di serie

○ = optional

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi

| | | | Rudy 1200 S/Rudy 30 S | Vac 20 S | WTP 20 P/WTP 20X/WTP 30 X | WTP 30 XE | WTP 50 XE | WD 255 XE | Swimmy | Pro Worker EM | Windy 120 PF/IF | Windy 130 PF/IF | Windy 165 PF/IF | Windy 265 PF/IF | Windy 365 IR | Windy 278 PF/IF | Windy 378 PF/IF | Zeus IF | Domus PR/IF/IR | Taurus PR/IR |
|---|-------------|--|-----------------------|----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|--------------|
|  | 00080-04293 | Spazzola rettangolare Ø 35 nera cromata | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 00080-04329 | Spazzola rettangolare Ø 35 nera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
|  | 00080-03729 | Pennello Ø 35 nero | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | S | S | | | | | | | | |
| | 00080-01932 | Spazzola rotonda - Ø 40 mm | | | | | | | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  | 00080-01911 | Bocchetta rettangolare piccola | ○ | ○ | ○ | ○ | S | | ○ | S | S | S | | | | | | | | |
| | 00080-02025 | Bocchetta rettangolare piccola con setole | | | | | | | S | | | | | | | | | | | |
|  | 00080-01931 | Lancia piatta 250 mm - Ø 40 mm | | | | | | | S | | | | S | S | S | S | S | | | |
| | 00080-01912 | Lancia piatta Ø 35 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | | | | | | |
|  | 00080-03049 | Bocchetta piccola per lavapiscine | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 00046-00185 | Gancio per tubo flex | | | | | S | | | | | | | | | | | | | |
|  | 00080-01956 | Corpo porta accessori Ø 40 mm/300 mm | | | | | | | S | | | | | | | | | | S | S |
| | 00080-02015 | Corpo porta accessori Ø 40 mm/300 mm | | | | | | | | | | | S | | | | | S | | |
| | 00080-02003 | Corpo porta accessori Ø 30 mm/300 mm | | | | | | | | S | S | S | | | | | | | | |
|  | 00080-01957 | Accessorio setolato (per pavimenti) 400 mm | | | | | S | | | | | | S | S | S | S | | S | S | |
| | 00080-02004 | Accessorio setolato (per pavimenti) 300 mm | | | | | | | | S | S | S | S | | | | | | | |
|  | 00080-01958 | Accessorio per liquidi 400 mm | | | | | S | | | | | | S | S | S | S | | S | S | |
| | 00080-02005 | Accessorio per liquidi 300 mm | | | | | | | | S | S | S | S | | | | | | | |
| | 00080-02048 | Accessorio per liquidi 300 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 00080-01959 | Accessorio per tappeti 400 mm | | | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| | 00080-02006 | Accessorio per tappeti 300 mm | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | |
|  | 00014-02333 | Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato accessorio) | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 00009-02504 | Manicotto per tubo flex Ø35 mm (lato accessorio) | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
|  | 00014-02334 | Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato fusto) | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 00014-02331 | Manicotto per tubo flex Ø35 mm (lato fusto) | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
|  | 00009-02729 | Adattatore multifunzione | | | S | S | ○ | | S | | | | | | | | | | | |

S = dotazione di serie

○ = optional

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi

| | | | Pro Worker EM | Windy 120 PF/IF | Windy 130 PF/IF | Windy 165 PF/IF | Windy 265 PF/IF | Windy 365 IR | Windy 278 PF/IF | Windy 378 PF/IF | Zeus IF | Domus PR/PF/IF | Taurus PR/IR | GBP 20 | Hydus | Apollo IF | Solaris IF | Constellation IR |
|--|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|--------------|--------|-------|-----------|------------|------------------|
|  | 10001-09337 | Filtro in panno | | | | | | | | | S | | | | | | S | |
| | 00070-00679 | Filtro in panno | | | | | | | | | | S | S | | | | | |
| | 00070-00680 | Filtro in panno per polveri fini | | | | | | | O | O | | O | O | | | | | O |
| | 00070-00681 | Filtro in panno | | | | | | | S | S | | | | | | | | O |
| | 10001-09468 | Filtro in panno | | | | S | S | S | | | | | | | | | | |
| | 00070-00674 | Filtro in panno | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 00070-00666 | Filtro in panno | S | O | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10001-08208 | Filtro in nylon | | | | | O | O | O | O | | O | O | | | | | O |
| | 10001-08209 | Filtro in nylon | | | | O | | | | | O | | | | | | O | |
| | 00070-00673 | Filtro in panno per polveri fini | | | | | O | O | | | | | | | | | | |
|  | 00080-03080 | Dispositivo antischiuma | | | | O | | | O | | | | | | | | O | O |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10001-08169 | Kit filtri a sacco raccoglitore in carta (10 pezzi) | | S* | S* | S* | O | O | O | O | O | O | | | | | O | O |
| | 10001-08163 | Kit filtri a sacco raccoglitore in carta (5 pezzi) | | | | | | | | | | | | S* | S* | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10001-08242 | Filtro sacco raccoglitore microfibra 10 pz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10001-08255 | Kit 5 filtri raccoglitori | S* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10001-08252 | Filtro cartridge 7 µm | | | | | | | | | O | | O | O | S | | | |
| | 10001-08248 | Filtro cartridge 7 µm | | O | O | O | | | | | | | | | | | | |
| | 00070-00416 | Filtro M/E | S | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10001-09339 | Filtro in spugna | | | | | | | | | S | | S* | S* | S | | | |
| | 10001-08174 | Filtro in spugna | | S | S | S | | | | | | | | | | | | |
| | 00070-00533 | Filtro in spugna | | | | | | | | | | | | | S | | | |
| | 00070-00417 | Filtro in spugna | S | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10001-08251 | Filtro lavabile | | | | | | | | | O | | O | S | O | | | |
| | 10001-08246 | Filtro lavabile | | O | S | O | | | | | | | | | | | | |
| | 10001-08168 | Filtro lavabile | | | | | | | O | O | | O | O | | | | | O |
| | 10001-08238 | Filtro lavabile | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10001-08253 | Filtro HEPA | | | | | | | | | O | | O | O | O | | | |
| | 10001-08249 | Filtro HEPA | | O | O | O | | | | | | | | | | | | |
| | 10001-08178 | Filtro HEPA 0,3 micron | | | | | | | O | O | | O | O | | | | | O |
| | 10001-08254 | Filtro HEPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 00070-00543 | Filtro HEPA | S | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 00070-00418 | Filtro uscita aria Hepa | S | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S = dotazione di serie

O = optional

S* = standard 1 pezzo



| Modelli: | Codice | Motore aspirazione | Larghezza di lavoro | Serbatoio detergente | Serbatoio di raccolta | Voltaggio (V-Hz) | Max resa oraria (m ² /h) | Motore spazzola W | Pagina |
|-----------------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|
| LAVASCIUGA PAVIMENTI | | | | | | | | | |
| SPRINTER | 37021-00002 | 800 W | 290 mm | 2,8 l | 5,6 l | 230-50 | 1015 | 200 | 161 |
| CRYSTAL CLEAN | 37021-00004 | 800 W | 290 mm | 2,8 l | 5,6 l | 230-50 | 1015 | 200 | 162 |
| L1 36E | 37004-00071 | 400 W | 360 mm | 11 l | 13 l | 230-50 | 1260 | 370 | 163 |
| L1 36B | 37004-00072 | 180 W | 360 mm | 11 l | 13 l | 12 V | 1260 | 250 | 163 |
| L1.5 36E | 37012-00048 | 350 W | 360 mm | 15 l | 16 l | 220/240-50/60 | 1260 | 300 | 164 |
| L1.5 36B | 37012-00046 | 270 W | 360 mm | 15 l | 16 l | 24 V | 1260 | 400 | 164 |
| L4 45E | 37011-00074 | 700 W | 450 mm | 30 l | 32 l | 230-50 | 1600 | 300 | 165 |
| L4 45B | 37011-00075 | 400 W | 450 mm | 30 l | 32 l | 24 V | 1600 | 400 | 165 |
| L4 50B | 37031-00082 | 400 W | 500 mm | 44 l | 60 l | 24 V | 2000 | 550 | 166 |
| L4 50BT | 37031-00083 | 400 W | 500 mm | 44 l | 60 l | 24 V | 2000 | 550 | 166 |

Descrizione



Made in Italy



Carica batterie



ECO



Indicatore di scarica e protezione batterie



1 spazzola




1 spazzola a rullo



Elettrovalvola



Sgancio rapido spazzola



Batteria



Servizio a domicilio

Sprinter

ACCESSORI IN DOTAZIONE



INCLUSI 4 FLACONI DI DETERGENTE CONCENTRATO



GUARDA IL VIDEO



10001-09810
Spazzola Ø 100 mm



10001-09809
lame Squeegee



00054-01445
base di stazionamento



00073-00037
4 x 100 ml detergente
concentrato

Optional:

- Kit lavaggio moquette
cod 10001-09817
- prolunga elettrica 15 m
cod 00058-02618

113
37
Cm
37

- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni
- Tre semplici comandi per spazzola, lavaggio e asciugatura
- Serbatoio soluzione smontabile
- Serbatoio recupero smontabile
- Pratico avvolgicavo integrato nella macchina
- Due motori indipendenti
- Asciugatura immediata tramite un potente motore d'aspirazione

| Modello | Sprinter |
|------------------------------------|--|
| Codice | 37021-00002 |
| Codice a barre | 8013298120000 |
| Larghezza di lavoro/squeegee | 290/320 mm |
| Resa oraria (max) | 1015 m ² /h |
| Alimentazione | 230 V 50 Hz |
| Motore spazzola/motore aspirazione | 200 W/800 W / 1428 mm H ² O |
| Cap. serbatoio soluz./recupero | 2.8 l/5.6 l |
| Dim. imballo/Peso | 116 x 40 h 36 cm / 13 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h192 cm - 2 pz x strato 10 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Crystal Clean

ACCESSORI IN DOTAZIONE



INCLUSI 4 FLACONI DI DETERGENTE CONCENTRATO



10001-09810
Spazzola Ø 100 mm



10002-06673
Spazzola morbida
Ø 100 mm



10001-09809
lame Squeegee



00054-01445
base di stazionamento



00073-00037
4 x 100 ml detergente
concentrato

Optional:

- Kit lavaggio moquette
cod 10001-09817
- prolunga elettrica 15 m
cod 00058-02618



- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni
- Lavaggio a caldo
- Tre semplici comandi per spazzola, lavaggio e asciugatura
- Serbatoio soluzione smontabile
- Serbatoio recupero smontabile
- Pratico avvolgicavo integrato nella macchina
- Due motori indipendenti
- Asciugatura immediata tramite un potente motore d'aspirazione

| Modello | Crystal Clean |
|------------------------------------|--|
| Codice | 37021-00004 |
| Codice a barre | 8013298120123 |
| Larghezza di lavoro/squeegee | 290/320 mm |
| Resa oraria (max) | 1015 m ² /h |
| Alimentazione | 230 V 50 Hz |
| Motore spazzola/motore aspirazione | 200 W/800 W / 1428 mm H ₂ O |
| Cap. serbatoio soluz./recupero | 2.8 l/5.6 l |
| Dim. imballo/Peso | 116 x 40 h 36 cm / 14 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h192 cm - 2 pz x strato 10 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI




L1 36

ACCESSORI IN DOTAZIONE



STOP



CHARGER

solo per modelli a batteria

LEVEL



PROFESSIONALE



10002-08103
Spazzola PP Ø 360 mm
- 14"



00005-02259
Lama anteriore squeegee
L.537 mm - sp. 1.5 mm

00005-02260
Lama posteriore squeegee
L.590 mm - sp. 2.5 mm



00056-00054
Caricabatteria a bordo
CBHD1 12V 8A
(solo per modello codice:
37004-00072)



1 x 00055-00147
Batteria senza
manutenzione 12V MFP
50 - 65Ah C20/50Ah C-5
(solo per modello codice:
37004-00072)

Optional:

- Prolunga elettrica 15 m
(mod. L1 36E)
cod 00058-02618




• Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali • Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento • Sgancio rapido della spazzola • Serbatoio di recupero estraibile • Disponibile la versione a batteria (L1 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie • Leva sollevamento squeegee • Manico ripiegabile con pannello di comandi • Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti • **Batteria e caricabatterie inclusi (L1 36B)**

| Modello | L1 36E | L1 36B |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Codice | 37004-00071 | 37004-00072 |
| Codice a barre | 8013298122363 | 8013298122370 |
| Larghezza di lavoro/squeegee | 360/460 mm | 360/460 mm |
| Resa oraria (max) | 1260 m ² /h | 1260 m ² /h |
| Alimentazione | 230 V - 50 Hz | 12 V (batteria e caricabatteria inclusi) |
| Motore spazzola/motore aspirazione | 370 W/400 W/850 mm H ² O | 250 W/180 W/650 mm H ² O |
| Cap. serbatoio soluz./recupero | 11 l/13 l | 11 l/13 l |
| Dim. imballo/Peso | 81 x 56 x 80 cm / 62 Kg | 81 x 56 x 80 cm / 70 Kg |
| Pallet | 81 x 56 x 92 cm - 1 pz | 81 x 56 x 92 cm - 1 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

L1.5 36

ACCESSORI IN DOTAZIONE



solo per modelli a batteria



PROFESSIONALE



10002-13271
spazzola PP Ø 360 mm
- 14" (36 B- 36 E)



00005-02259
Lama anteriore squeegee
L.537 mm - sp. 1.5 mm

00005-02296
Lama posteriore squeegee
L.590 mm - sp. 3.0 mm



00056-00064
Caricabatteria a bordo
CBHD1 24V 5A

solo per modello codice:
37012-00017



2x 00055-00098
AGM NP3312 12 V 33
Ah C20/28 Ah C5

(solo per modello codice:
37012-00017)

Optional:

- Prolunga elettrica 15 m
(mod. L1.5 36E)
cod 00058-02618

• Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali • Sgancio rapido della spazzola • Serbatoio di recupero estraibile • Disponibile la versione a batteria (L1.5 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie • Batteria inclusa (L1.5 36B) • Leva sollevamento squeegee • Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria) • Indicatore livello acqua pulita • Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti • **Batteria e caricabatterie inclusi (L1.5 36B)**


| Modello | L1.5 36E | L1.5 36B |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Codice | 37012-00048 | 37012-00046 |
| Codice a barre | 8013298125111 | 8013298125098 |
| Larghezza di lavoro/squeegee | 360 / 460 mm | 360 / 460 mm |
| Resa oraria (max) | 1260 m ² /h | 1260 m ² /h |
| Alimentazione | 220/240 V - 50/60 Hz | 24V (batteria e caricabatteria inclusi) |
| Motore spazzola/motore aspirazione | 300 W/350 W/850 mm H ² O | 400 W/270 W/850 mm H ² O |
| Cap. serbatoio soluz./recupero | 15 l/16 l. | 15 l/16 l. |
| Dim. imballo/Peso | 98 x 47 h 99 cm / 57 Kg | 98 x 47 h 99 cm / 70 Kg |
| Pallet | 100 x 47 x 111 cm - 1 pz | 100 x 47 x 111 cm - 1 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI INFORMAZIONI



L4 45

ACCESSORI IN DOTAZIONE



solo per modelli a batteria



PROFESSIONALE



10002-08117
PP Spazzola Ø 430 mm
- 17"



00005-02276
Lama anteriore squeegee
40 Th.

00005-02277
Lama posteriore squeegee
40 Th.



00056-00062
Caricabatteria a bordo
24V 10A
(solo per modello codice:
37011-00033)



2 x 00055-00147
Batteria senza manutenzione
12 MFP 50 - 12V 50Ah
(solo per modello codice:
37011-00033)

Optional:

- Prolunga elettrica 15 m
(mod. L4 45E)
cod 00058-02618

• Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni, fino a 1600 mq., specialmente se ingombri con persone o mobili, quali: centri benessere, ambulatori e ambienti medici in genere, palestre, negozi, officine, punti vendita in generale • Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e spegnimento ritardato automatici • Regolazione del flusso detergente con interruzione automatica dell'erogazione • Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i lati e copertura dello squeegee di 300° • Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con grande apertura di ispezione e tubo di scarico allungabile • Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria) • **Batteria e caricabatterie inclusi (L4 45B)**

| Modello | L4 45E | L4 45B |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Codice | 37011-00074 | 37011-00075 |
| Codice a barre | 8013298124855 | 8013298124855 |
| Larghezza di lavoro/squeegee | 450 /540 mm | 450 /540 mm |
| Resa oraria (max) | 1600 m ² /h | 1600 m ² /h |
| Alimentazione | 230 V - 50 Hz | 24V (batteria e caricabatteria inclusi) |
| Motore spazzola/motore aspirazione | 300 W/700 W/1200 mm H ² O | 400 W/400 W/1200 mm H ² O |
| Cap. serbatoio soluz./recupero | 30 l/32 l. | 30 l/32 l. |
| Dim. imballo/Peso | 117 x 58 h 78 cm / 88 Kg | 117 x 58 h 78 cm / 94 Kg |
| Pallet | 120 x 60 x 90 cm - 1 pz | 120 x 60 x 90 cm - 1 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |


MAGGIORI
INFORMAZIONI

L5 50

ACCESSORI IN DOTAZIONE



STOP



CHARGER



LEVEL

PROFESSIONALE



10002-08127
Spazzola PP Ø 483
mm 19"



00005-02298
Lama anteriore squeegee
L.830 mm 40 Th. 2.5 mm

00005-02297 Lama
posteriore squeegee L.870
mm 40 Th. 3 mm



00056-00038
Caricabatterie a bordo
CBHD1 24V 10A



2 x 00055-00151
Batterie senza manutenzione
12V 75Ah BT DC 5.5

98
46
Cm
116

- Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq.)
- Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere
- Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione
- Leva della soluzione detergente
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola
- Estrema accessibilità del compartimento batterie
- **Batterie e caricabatterie inclusi**
- Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile
- Ruote antitraccia
- Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido
- Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie
- Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione
- **L5 50 BT dotata di avanzamento con motore di trazione**

MAGGIORI INFORMAZIONI



| Modello | L5 50B | L5 50BT |
|------------------------------------|---|---|
| Codice | 37031-00082 | 37031-00083 |
| Codice a barre | 8013298122387 | 8013298122394 |
| Larghezza di lavoro/squeegee | 500/800 mm | 500/800 mm |
| Resa oraria (max) | 2000 m ² /h | 2000 m ² /h |
| Alimentazione | 24V (batteria e caricabatteria inclusi) | 24V (batteria e caricabatteria inclusi) |
| Motore spazzola/motore aspirazione | 550 W/400 W/1280 mm H ² O | 550 W/400 W/1280 mm H ² O |
| Cap. serbatoio soluz./recupero | 44 l/60 l. | 44 l/60 l. |
| Dim. imballo/Peso | 125 x 57 h 116 cm / 138 Kg | 125 x 57 h 116 cm / 142 Kg |
| Pallet | 125 x 60 x 128 cm - 1 pz | 125 x 60 x 128 cm - 1 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |



| Modello | Codice | Versione | Trazione | Spazzola centrale | Spazzola centrale con 1 spazzola laterale | Spazzola centrale con 2 spazzole laterali | Volume raccolta | Resa oraria m ² | Dimensioni imballo | peso imballo (escluso batterie) | pezzi x pallet | Pagina |
|--------------------|-------------|------------------|-----------|-------------------|---|---|-----------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------|
| | | | | mm | mm | mm | l | m ² | L x l x H cm | kg | n° | |
| SPAZZATRICI | | | | | | | | | | | | |
| BSW 375 ET | 39003-00001 | elettrica | Manuale | 350 | - | 375 | 2 | 1000 | 30x36x11 | 2,8 | 48 | 170 |
| BSW 950 MF | 39001-00029 | manuale | manuale | 480 | - | 950 | 45 | 3500 | 97x93x120 | 25 | 1 | 171 |
| SLG 700 ET | 39002-00062 | elettrica | Meccanica | 510 | 680 | - | 45 | 2620 | 126x63x85 | 78 | 1 | 172 |
| SLG 700 ST | 39002-00063 | motore a benzina | Meccanica | 510 | 680 | - | 45 | 2620 | 126x63x85 | 77 | 1 | 173 |

Descrizione




Made in italy



Sistema aspirazione polveri



Trasmissione a cinghia



Sistema alza flap



Scuotifiltro



Esclusione spazzola laterale

BSW 375 ET

ACCESSORI IN DOTAZIONE

PROFESSIONALE

GUARDA IL VIDEO



00080-04148
Spazzola



00080-04149
2 spazzole laterali



00055-00129
2 x 10.8V
2 batterie Lito



00056-00080
Caricabatteria



Posizione di parcheggio
per limitare lo spazio.

70
36
Cm
30

- Spazzatrice a batteria per la pulizia di tutte le superfici, interne ed esterne
- Pratica senza fili per arrivare in ogni angolo, anche i più nascosti
- La spazzola a rullo oscillante si adatta a ogni tipo di pavimento duro e a tutte le superfici tessili
- La particolare facilità di utilizzo e l'estrema manovrabilità la rendono ideale per l'utilizzo nelle attività commerciali ad alto calpestio, ristoranti, bar e per la pulizia in tutti quegli ambienti dove è richiesta rapidità di intervento e massima silenziosità
- Le 2 batterie di serie agli ioni di litio hanno una autonomia di circa 90 min (45 min. ogni batteria)
- La seconda batteria è di scorta ed è posta in un apposito vano a bordo macchina
- Caricabatterie rapido che ricarica la batteria in soli 70 minuti
- Grande interruttore per accensione/spengimento azionabile comodamente con il piede senza piegarsi
- Sostituzione del rullo centrale e delle spazzole laterali senza l'utilizzo di attrezzi
- Manico a telescopio di alluminio regolabile in altezza per tutti gli operatori
- Le ruote gommate non lasciano tracce nemmeno sulle superfici più delicate
- Capiente cassetto di raccolta dello sporco con capacità di 2 litri

Descrizione:

BSW 375 è una spazzatrice a batteria sviluppata per operatori professionali con una larghezza di lavoro totale di 37 cm e due scope laterali che ruotano verso l'interno.

Raccoglie al primo passaggio e senza problemi oggetti fino ad una larghezza di 24 cm e un diametro di 2 cm.

BSW 375 riesce a raggiungere anche i punti più difficili e scomodi. Batteria di serie agli ioni di litio (senza effetto memoria) da 10,8 V/1,5 Ah. È anche dotata di una seconda batteria di scorta, posta in un apposito vano a bordo macchina. Ideale per l'utilizzo nelle attività commerciali ad alto calpestio, ristoranti, bar e per la pulizia spot in tutti quegli ambienti dove è richiesta rapidità di intervento e massima discrezionalità.

| Modello | BSW 375 ET |
|---|------------------------------------|
| Codice | 39003-00001 |
| Codice a barre | 8013298150090 |
| Largh. Pulizia (spazz. Centrale + 2 laterali) | 375mm |
| Contenitore raccolta | 2 l |
| Resa oraria | 1000 m ² /h |
| Voltaggio | 10,8V/1,5 Ah |
| Potenza | 25 W |
| Voltaggio (caricabatteria) | 230 V~50 Hz |
| Dimensioni / peso macchina | 30 x 36 h 70 cm / 2,8 Kg |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



BSW 950 MF**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE**

46
76
Cm
79

- Ideale per piccolo e medie superfici • Facile da manovrare • Ampio vano di raccolta • Carico di lavoro regolabile sulle spazzole • Chiusura di sicurezza vano raccogliitore • Spazzola laterale escludibile • Estrema manovrabilità con la ruota anteriore pivottante a 360° • Telaio antiurto • Resa oraria (max) 3500 m²/h. • Corsia di lavoro (2 spazzola) 480 (950) mm • Dotata di appoggi per consentire il posizionamento richiuso in verticale • Filtro a cartuccia con ventola per l'aspirazione della polvere • Manopole regolazione pressione spazzole laterali e centrale



00080-04150 PP



00080-04151 PP



00070-00451 Filtro



10001-07853
Filtro cartridge con ventola di aspirazione polvere

| Modello | BSW 950 MF |
|---|-------------------------------------|
| Codice | 39001-00029 |
| Codice a barre | 8013298150724 |
| Largh. Pulizia (spazz. Centrale + 2 laterali) | 950mm |
| Contenitore raccolta/svuotam. | 45 l / manuale |
| Resa oraria | 3500 m ² /h |
| Trasmissione spazzole | cinghia elastica |
| Pressione spazzole | regolabile |
| Spazzole laterali | sistema di sollevamento del braccio |
| Dimensioni / peso macchina | 97 x 93 h 128 cm / 25 kg |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

SLG 700 ET

ACCESSORI IN DOTAZIONE



SCUOTIFILTRO
ELETRICO



00080-04127 -
Spazzola PP



PROFESSIONALE



85
63
Cm
126

• Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni • Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico • Leva di sollevamento spazzola laterale • Interruttore di spegnimento dell'aspirazione • Sistema di sollevamento del flap • Filtro a pannello in posizione orizzontale • Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale • Raccolta indiretta posteriore • Sgancio rapido della spazzola principale • Cinghie elastiche a lunga durata • Manico reclinabile • Leva di selezione di aspirazione. Leva della trazione. Dispositivo antistatico. Ampio contenitore di raccolta • Telaio autoportante in acciaio • Spazzola laterale ad azionamento meccanico • **Batteria e caricabatterie inclusi** • **Pronta all'uso**



00080-04124
Spazzola laterale PP



00070-00427
Filtro in carta 14 µm



00055-00130 1 x
Batteria GEL 12 MFP
105 - 12V 105Ah C5



00056-00088 1 x
Carica batteria 12V
13Ah 100-240V
50-60Hz

Optional

- 00055-00149 1 x Batteria tubulare Pb-acido - 12V 118Ah C5
- 00055-00013 2 x Batteria tubulare Pb-acido - 6V 180Ah C5
- 00055-00142 2 x Batteria GEL 6 MFP 180 - 6V 180Ah C5
- 00056-00068 Caricabatterie LWS 1 - 12V-13A

| Modello | SLG 700 ET |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Codice | 39002-00062 |
| Codice a barre | 8013298150748 |
| Largh. Pulizia/con 1 spazz. Lat. | 510/680mm |
| Volume contenitore raccolta | 45 l |
| Resa oraria | 2620 m ² /h |
| Trazione | meccanica |
| Tipo/potenza motore | 12V/400W |
| Superficie filtrante | 2 m ² |
| Dimensioni/peso macchina | 126 x 63 h 85 cm / 78kg |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI



SLG 700 ST

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE
**SCUOTIFILTRO
MANUALE**
**POWERED by
HONDA™**

 00080-04130 -
Spazzola misto acciaio

 00080-04124
Spazzola laterale PP

 00070-00427
Filtro in carta 14 µm

 85
63
Cm → 126

• Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni • Ampia superficie filtrante • Scuotifiltro manuale • Leva di sollevamento spazzola laterale • Interruttore di spegnimento dell'aspirazione • Sistema di sollevamento del flap • Filtro a pannello in posizione orizzontale • Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale • Raccolta indiretta posteriore • Sgancio rapido della spazzola principale • Cinghie elastiche a lunga durata • Manico reclinabile • Leva di selezione di aspirazione. Leva della trazione. Dispositivo antistatico. Ampio contenitore di raccolta • Telaio autoportante in acciaio • Spazzola laterale ad azionamento meccanico

| Modello | SLG 700 ST |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Codice | 39002-00063 |
| Codice a barre | 8013298150755 |
| Largh. Pulizia/con 1 spazz. Lat. | 510/680mm |
| Volume contenitore raccolta | 45 l |
| Resa oraria | 2620 m ² /h |
| Trazione | meccanica |
| Tipo/potenza motore | Honda 5,5 hp/4kW Benzina |
| Superficie filtrante | 2 m ² |
| Dimensioni/peso macchina | 126 x 63 h 85 cm / 77kg |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

 MAGGIORI
INFORMAZIONI




| Modelli: | Codice | Materiale caldaia | Potenza caldaia W | Volume caldaia l | Produzione vapore Kg/h | Temperatura vapore °C. | Pressione di esercizio bar | Pagina |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------|
| LAVASUPERFICI A VAPORE | | | | | | | | |
| GV KONE | 45001-00005 | Alluminio | 2300 | 2,4 | 2,4 | 143° | 4 | 176 |
| GV EGON VAC 4.1 PLUS | 45002-00003 | Acciaio INOX | 1900 | 0,8 | 2,0 | 152° | 5 | 177 |

Descrizione



1 motore



Alimentazione continua



Made in Italy



Servizio a domicilio



Sistema anti shock

GV Kone

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE
**4
bar**

 32
Cm
46

- Pressostato • Doppio termostato • Tappo antisvitamento con valvola di sicurezza
- Portaccessori con alloggiamento cavo elettrico



00080-03110



2 x 00080-02896

00080-02874



00080-04371



00080-04372



00080-04569



00080-02875



00080-03738



00054-01389



00032-00339



10001-10731



00080-04692



| Modello | GV Kone |
|----------------------------|---|
| Codice | 45001-00005 |
| Codice a barre | 8013298071883 |
| Potenza assorbita/tensione | 2300 W max/230 V~ 50 Hz/60 Hz |
| Capacità caldaia | 2,4/1,6 l |
| Pressione | 4 bar max |
| Temperatura | 143° |
| Dim. Imballo/peso | 35 x 33 h 47/8,0 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 183 cm - 5 pz x strato 25 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

MAGGIORI
INFORMAZIONI

GV Egon vac 4.1 Plus

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


- Corpo in ABS • Spia pronto vapore • Caldaia 1,9 kW INOX AISI 304 • Indicatore lampada acqua di basso livello • La caldaia viene riempita continuamente • Tubo flessibile 2 m • Ruote adatte per l'utilizzo in aree di lavorazione degli alimenti • Interruttore principale ON/OFF con spia luminosa • Interruttore caldaia ON/OFF con spia luminosa • Regolazione del vapore • Capacità serbatoio recupero 8 l • Filtro lavabile • Sistema di filtraggio HEPA H14 • Manometro

GUARDA IL VIDEO



10002-06185



2 x 00080-01883



00080-02052



00071-02658



00071-02659



00071-02660



00080-03750 PEK



00080-03752 Acciaio



00080-03751 Ottone



00080-02911



00080-02061



00071-02668



00071-02669



00080-01912



10001-08349



00080-03729



00080-01980



00080-04382



00080-02077



10001-10694



00080-02076



00009-02541



00080-03121


 MAGGIORI
INFORMAZIONI


| Modello | GV Egon vac 4.1 Plus |
|---|---|
| Codice | 45002-00003 |
| Codice a barre | 8013298072309 |
| Pressione/temperatura max/vapore prodotto | 5 bar/152° C |
| Potenza assorbita (caldaia) | 1900 W/220/240V ~ 50/60Hz (Ph 1) |
| Potenza assorbita (motore aspirazione) | 1200 (max 1400) W |
| Depressione colonna/aria aspirata | 24 kPa/220 m³/h |
| Capacità serb. Acqua/detergente | 8 l |
| Dim. Imballo/peso | 58 x 39,5 h 50,5 cm / 14 Kg |
| Pallet | 120 x 80 h 214 cm - 4 pz x strato 16 pz |
| | Quantità minima ordinabile 1 pezzo |

Tecnologia

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|
| T1 pulizia manuale | T2 nebulizzatori | T3 lava moquettes | T4 idropultrici | T5 vapore | T6 monospazzole | T7 lavasciuga pavimenti |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|

Settori di utilizzo

| | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| S1 veicoli | S2 industria meccanica | S3 Industria alimentare | S4 edilizia |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | SETTORI | PROPRIETA' | ISTRUZIONI PER L'USO: |
|---|---|----------------|--|---|
| LCN-800 codice 00073-00097  | DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO | S1 S3 S4 | Elimina i cattivi odori, combatte la proliferazione batterica, i microrganismi dannosi, i funghi e le muffe. Contiene sali quaternari d'ammonio. Lascia un profumo fresco e persistente. | Per tutti i tipi di superfici dure, diluire dall'1 al 3%. In caso di contaminazioni tenaci e cattivi odori aggressivi diluire fino al 6%. |
| Ph 7,8 - 8,2 1,000 g/ml | 5000 ml x 4 pz. | | T1 T2 T3 T5 T7 | |
| LCN-680AL codice 00073-00098  | DETERGENTE MANUTENTORE ALCOLICO | S4 | Detergente neutro universale ad asciugatura rapida. Effetto antipolvere per 4-5 giorni. Profuma gradevolmente l'ambiente e non lascia residui | Per tutti i tipi di superfici lavabili brillanti e dure quali vetro, pietra, ceramica, diluire in acqua dallo 0.5% all' 1 %. |
| Ph 6,6 - 7,0 1,000 g/ml | 5000 ml x 4 pz. | | T1 T3 T5 T7 | |
| LCN-650 codice 00073-00099  | DETERGENTE MANUTENTORE NON ALCOLICO | S4 | Detergente neutro universale, non intacca protezioni polimere, cere naturali e sintetiche. Profuma gradevolmente l'ambiente, non lascia residui. | Per tutti i tipi di superfici lavabili dure, anche se protetti da cere e/o sigillanti, diluire in acqua al 0.5%-1%. |
| Ph 6,3 - 6,7 1,000 g/ml | 5000 ml x 4 pz. | | T1 T3 T7 | |
| LCN-640WM codice 00073-00100  | DETERGENTE LAVAINCERA NON STRATIFICANTE | S4 | Deterge e dona lucentezza alle superfici, rigenera i trattamenti protettivi e le cere. Non è filmogeno e lascia una gradevole profumazione nell'ambiente. | Per tutti i tipi di superfici lavabili dure; anche per pavimenti protetti da cere e/o sigillanti, diluire in acqua al 0.5%-1%. |
| Ph 5,9 - 6,9 1,000 g/ml | 5000 ml x 4 pz. | | T1 T2 T3 T5 T7 | |

Tecnologia

- T1**  pulizia manuale
- T2**  nebulizzatori
- T3**  lava moquettes
- T4**  idropultrici
- T5**  vapore
- T6**  monospazzole
- T7**  lavasciuga pavimenti

Settori di utilizzo

- S1**  veicoli
- S2**  industria meccanica
- S3**  Industria alimentare
- S4**  edilizia

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | SETTORI | PROPRIETA' | ISTRUZIONI PER L'USO: |
|--|---|--|--|---|
| LCB-900WR codice 00073-00103  | DETERGENTE DECERANTE NON PROFUMATO | S1  S3  S4  | Rimuove polimeri e cere di qualsiasi natura, anche se vecchi o stratificati. | A seconda del grado di sporco e dello spessore del film, diluire in acqua dall'1% al 10%. In situazioni estreme, diluire in acqua fino al 20%. |
| Ph 8,8 - 9,2 1,000 g/ml |  5000 ml x 4 pz. | | T1  T6  T7  | |
| LCB-740F codice 00073-00104  | DETERGENTE ALCALINO MULTIUSO | S1  S2  S3  S4  | Scioglie e distacca sporco di natura organica ed inorganica. | Per tutti i tipi di superfici lavabili dure, rivestimenti in ceramica o smaltati, infissi attrezzature e macchine utensili, diluire in acqua dall'1% al 2%. |
| Ph (sol. 1%) 6,9 - 7,9 1,000 g/ml |  5000 ml x 4 pz. | | T1  T2  T4  T7  | |
| LCN-600SVF codice 00073-00105  | DETERGENTE-SOLVENTE DI ORIGINE VEGETALE | S1  S2  S3  S4  | Elimina residui di catrame, gomma, vernice e colla. Asporta film cerosi (acrilici o polimerici) anche stratificati. Disgrega sporchi persistenti di natura animale o minerale. | A seconda del grado di sporco e dello spessore del film, diluire in acqua dall'0.5% al 2% |
| Ph 5,8 - 6,2 0,950 g/ml |  5000 ml x 4 pz. | | T1  T2  T5  T6  T7  | |

SERVIZIO ASSISTENZA

Gentile Cliente

Innanzitutto ti ringraziamo per la scelta di questo prodotto che ti permette di entrare nel fantastico mondo del pulito cleaning by Lavorwash.

Scopri le caratteristiche del tuo prodotto leggendo con attenzione il libretto istruzioni.

Servizio Garanzia

Se dovessi riscontrare dei problemi di funzionamento, dovrai semplicemente contattare uno dei Centri Assistenza e descrivere il problema riscontrato.

Prima di chiamare il Centro Assistenza leggi le istruzioni in fondo alla pagina.

Il Centro Assistenza fornirà un primo supporto telefonico e, se necessario, valuterà l'intervento di riparazione.

I Centri Assistenza a Domicilio sono convenzionati per ritirare il prodotto "domestico" (max 45 Kg) direttamente al tuo domicilio, ripararlo e rispeditelo GRATUITAMENTE (*).

(*) Solo per i **prodotti Hobby** (max 45 Kg) con difetti di fabbricazione ed entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti.

La Garanzia è valida per il periodo previsto dalle leggi all'interno del Paese in cui viene distribuito e regolarmente documentato. Il Servizio di Assistenza e Riparazione è garantito da una rete di Centri Specializzati Autorizzati sul territorio. La Garanzia non copre l'usura di o'ring, tenute idrauliche, accessori in dotazione (pistole, lance, tubi, filtri, ugelli, spazzole lavanti, parti elettriche ed elettroniche), componenti rovinati da incrostazioni, depositi calcarei, depositi di prodotti chimici, depositi ferrosi per durezza acqua, rotture causate da utilizzo improprio e/o manomissioni/interventi e in ogni caso di utilizzo diverso da quello hobbistico e amatoriale.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Nel caso si riscontrino problemi entro i primi 10 giorni dall'acquisto è facoltà dell'acquirente rivolgersi sia presso il Centro Assistenza Tecnica sia presso il rivenditore stesso (ad esclusione delle Idropultrici ad Acqua Calda per le quali è valido solamente l'intervento presso il Centro Assistenza Tecnica).

Il prodotto dovrà essere reso alle seguenti condizioni:

- condizioni tecnico/estetiche pari al nuovo;
- confezionato integralmente nell'imballo originale con tutti i relativi accessori in dotazione;
- non presentare segni di utilizzo, manomissione, interventi non espressamente autorizzati;
- svuotato da ogni tipo di liquido (acqua, detersivi, carburanti, etc.);
- accompagnato da ricevuta di acquisto in originale;
- codice e matricola prodotto in originale (presente sul prodotto stesso);

Oltre i 10 giorni dall'acquisto il cliente/utilizzatore dovrà rivolgersi presso i Centri di Assistenza Tecnica.

Trovi l'elenco completo e aggiornato dei Centri Assistenza sul sito:

CONDIZIONI DI GARANZIA

Reintegro del prodotto/valore solo nei casi autorizzati per riconosciuta difettosità.

www.lavor.com

IMPORTANTE!

PRIMA DI CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA/VENDITA COMPILA LA TABELLA QUI SOTTO

| | |
|---|--|
|  Lavorwash SpA, J.F. Kennedy 12, Pegognaga (MN) - Italy | |
| MODEL: NINJA PLUS 130 TYPE: P80.0562 220-240 V - 50/60 Hz 1800 W IPX5 9 MPa MAX 13 MPa T inlet MAX 40°C 4,5 l/min MAX 7 l/min | FAC SIMILE  |
| Serial No. 8.092.0004C - SM1300320-2014/08-0297 | |

Codice prodotto

Seriale di produzione

Codice prodotto: _____

Seriale di produzione: _____

Data di acquisto del prodotto: _____

Data richiesta intervento: _____

Motivo della richiesta: _____

Ti verranno richiesti dal centro assistenza, per poterti offrire un servizio preciso e veloce.

CONDIZIONI SERVIZIO SOS

Servizio S.O.S.

invio di materiale urgente con consegna entro 24/48h per ordini di max 15 righe (codici) ricevuti entro le ore 8:00 indicanti nota S.O.S previo verifica di disponibilità tariffe del servizio:

| | | |
|---------------|-----------------------|--|
| Small | da 0 a 5 kg | nessun vincolo dimensionale costo fisso € 25,00 |
| Medium | da 5,1 a 20 kg | nessun vincolo dimensionale costo fisso € 35,00 |
| Large | oltre 20 kg | nessun vincolo dimensionale costo fisso 6% o minimo € 60,00 |



Servizio Just in time

Ritiro in giornata presso la sede LAVORWASH Pegognaga (MN) via Jf Kennedy n 12

Tariffa del servizio :

costo di € 25,00 fisso ad ordine, rivolto a destinatari per ritiro in giornata.

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa, per tale servizio non sono ammesse aggiunte o modifiche per ordini già confermati.

Elenco centri di assistenza

Elenco centri assistenza Italia (Servizio a domicilio fino a 45 Kg)

| Regione | Province servite | Nome centro assistenza | Città | Telefono | E-mail |
|----------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Abruzzo | tutta la regione | NAZZARO SERVICE SRL | San Giovanni Teatino (CH) | 085/4465161 | service@nazzaroservice.it |
| Basilicata | tutta la regione | E.M.C. dei F.LLI COLUCCI | Potenza (PZ) | 0971/46259 | colucciem@yahoo.it |
| Calabria | tutta la regione | ELETTRO SYSTEM URSINO | Roccella Ionica (RC) | 0964/84203 | info@elettrossystemursino.com |
| Campania | tutta la regione | SE.PA. RICAMBI CARUSO S.N.C. | Napoli (NA) | 081/5843530 | separcaruso@gmail.com |
| Emilia Romagna | tutta la regione | SOVE.CA SERVICE SRL | San Giorgio di Piano (BO) | 051/6647274 | info@sovecaservice.it |
| Friuli Venezia Giulia | tutta la regione | IN.DO.R.S. DI INCISO DOMENICO | Lauzacco di Pavia di Udine (UD) | 0432/655325 | indors@indors.it |
| Lazio | tutta la regione | GIANCARLO MOSCATELLI | Monterotondo Scalo (RM) | 06/9060707 | gruppielettrogeni.mg@gmail.com |
| Lazio | tutta la regione | PULIVAPOR PICA 1979 SRL | Castelmassimo di Veroli (FR) | 0775/308298 | assistenza@mistercare.it |
| Liguria | IM - SV - GE | MONTRUCCHIO S.A.S. | San Damiano d'Asti (AT) | 339/6308609 | assistentamontrucchio@gmail.com |
| Liguria | IM - SV - GE - SP | LIGURPERLA SRL | Genova Bolzaneto (GE) | 010/4696511 | info@ligurperla.it |
| Lombardia | BS - BG | HERTZ S.R.L. | Albano Sant'Alessandro (BG) | 035/341047 | assistenza@hertzsr.it |
| Lombardia | tutta la regione | RUPEA di ANGELO BISCEGLIA | Cusano Milanino (MI) | 02/61420779 | info@rupea.it |
| Marche | tutta la regione | T.C.S. IMPIANTI S.R.L. | Fano (PU) | 0721/860685 | officina@tcsimpianti.it |
| Molise | tutta la regione | OFF. PASQUALONE ANTONIO & FIGLI SNC | Campobasso (CB) | 0874/412109 | cdgpas@tin.it |
| Piemonte | tutta la regione | ZEOLI ASSISTENZA S.R.L.S. | Novara (NO) | 334/6048945 | assistenza@nuovazeoli.it |
| Piemonte e Valle D'Aosta | tutta la regione | MAURO MONTRUCCHIO | San Damiano d'Asti (AT) | 339/6308609 | assistentamontrucchio@gmail.com |
| Puglia | tutta la regione | C.A.T. di Sgura Nicola | Francavilla Fontana (BR) | 0831/819090 | catservicesrsls@gmail.com |
| Sardegna | tutta la regione | CAMMARATA VINCENZO E FIGLIO SNC. | Selargius (CA) | 070/5788041 | cammaratasnc@tiscali.it |
| Sicilia | tutta la regione | CM1 DI CACCIATORE MICHELE | Agrigento (AG) | 0922/602039 | mike.cacciatore@virgilio.it |
| Sicilia | CT - ME - RG - SR | IDROSYSTEM | Viagrande (CT) | 095/7899051 | idrosystem.faro@gmail.com |
| Toscana | tutta la regione | BF di BARNINI FLAVIO | Casciana Terme-Lari (PI) | 0587/735597 | info@bfdibarnini.it |
| Trentino Alto Adige / Sud Tirolo | tutta la regione | ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C. | Vago di Lavagno (VR) | 045/982195 | elettro.croce@tin.it |
| Trentino Alto Adige / Sud Tirolo | tutta la regione | HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C | Salzano (VE) | 041/484691 | infoservices@hidroservices.it |
| Umbria | tutta la regione | T.C.S. IMPIANTI S.R.L. | Fano (PU) | 0721/860685 | officina@tcsimpianti.it |
| Veneto | VI - VR | ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C. | Vago di Lavagno (VR) | 045/982195 | elettro.croce@tin.it |
| Veneto | tutta la regione | HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C | Salzano (VE) | 041/484691 | infoservices@hidroservices.it |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente.
I prezzi, le immagini e le caratteristiche tecniche indicate non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso

I prezzi si intendono IVA esclusa franco ns. fabbrica.

Follow us on
You   



Lavorwash S.p.A. J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 55431 | info@lavor.com | www.lavor.com

